



Directives pour les receveurs des donnees salariales

Lohnstandard-CH (ELM) / SalaryDeclaration

Eine Gemeinschaftsarbeit der / En cooperation avec eAHV, SUVA, SSK/Stv-BE, BFS und SVV.

Technical Schemadocumentation (TechDoc)

Filename: SalaryDeclarationContainerTechDoc_fr.pdf

Status: final

Schema: SalaryDeclarationContainer.xsd

Namespace:

<http://www.swissdec.ch/schema/sd/20130514/SalaryDeclarationContainer>

Schemaversion: 20130514 / 0.0 (major / minor)

Generated with an adaption of xs3p (<http://titanium.dstc.edu.au/xml/xs3p/>)

Ausgabe / Edition 21.05.2013 09:36

Table of Contents

1. SchemaDocumentProperties.....	4
3. GlobalDefinitions.....	4
2. 22 Complex Type : AccessInformationType	4
2. 11 Complex Type : AddresseeContextType	5
2. 5 Complex Type : AddresseeType	5
2. 65 Complex Type : AHV-AVS-MinimalResultStateType	6
2. 66 Complex Type : AHV-AVS-ProcessingType	6
2. 56 Complex Type : AHV-AVS-ReducedSalaryResultType	7
2. 46 Complex Type : AHV-AVS-SalaryResultType	8
2. 67 Complex Type : AHV-AVS-SuccessType	8
2. 77 Complex Type : BVG-LPP-MinimalResultStateType	9
2. 78 Complex Type : BVG-LPP-ProcessingType	9
2. 60 Complex Type : BVG-LPP-ReducedSalaryResultType	10
2. 50 Complex Type : BVG-LPP-SalaryResultType	10
2. 79 Complex Type : BVG-LPP-SuccessType	11
2. 30 Complex Type : CompletionAndResultType	11
2. 7 Complex Type : ControlsMultiType	12
2. 6 Complex Type : ControlsType	12
2. 23 Complex Type : CredentialsType	12
2. 14 Complex Type : DeclareSalaryResponseType	13
2. 18 Complex Type : DelayedResponseType	13
2. 43 Complex Type : DomainIdentificationType	14
2. 89 Complex Type : EmptyType	14
2. 17 Complex Type : ErrorResponseType	14
2. 80 Complex Type : FAK-CAF-MinimalResultStateType	15
2. 81 Complex Type : FAK-CAF-ProcessingType	15
2. 61 Complex Type : FAK-CAF-ReducedSalaryResultType	16
2. 51 Complex Type : FAK-CAF-SalaryResultType	16
2. 82 Complex Type : FAK-CAF-SuccessType	17
2. 12 Complex Type : FaultContextType	17
2. 21 Complex Type : FaultStateType	18
2. 44 Complex Type : GetResultFromDeclareSalaryResponseType	19
2. 42 Complex Type : GetResultFromDeclareSalaryType	19
2. 3 Complex Type : GetStatusFromDeclareSalaryType	19
2. 16 Complex Type : JobStateType	20
2. 4 Complex Type : JobType	20
2. 74 Complex Type : KTG-AMC-MinimalResultStateType	21
2. 75 Complex Type : KTG-AMC-ProcessingType	22
2. 59 Complex Type : KTG-AMC-ReducedSalaryResultType	22
2. 49 Complex Type : KTG-AMC-SalaryResultType	23
2. 76 Complex Type : KTG-AMC-SuccessType	23
2. 24 Complex Type : NotificationsType	24
2. 25 Complex Type : NotificationType	24
2. 39 Complex Type : PlausibilityStateType	25
2. 40 Complex Type : PlausibleNotificationsType	25
2. 55 Complex Type : ReducedSalaryResultType	25
2. 34 Complex Type : ReducedWorkingStateMultiType	26
2. 33 Complex Type : ReducedWorkingStateType	26
2. 1 Complex Type : RequestContextType	27
2. 10 Complex Type : ResponseContextType	28
2. 20 Complex Type : ResponseStateType	28
2. 64 Complex Type : ResultStateBaseType	29
2. 29 Complex Type : ResultType	29
2. 13 Complex Type : SalaryDeclarationFaultType	29

2.2	Complex Type : SalaryDeclarationRequestType	30
2.15	Complex Type : SalaryDeclarationStatusResponseType	30
2.54	Complex Type : SalaryResultConsumerType	31
2.45	Complex Type : SalaryResultType	31
2.27	Complex Type : StateSuccessBaseType	32
2.84	Complex Type : StatisticProcessingType	32
2.83	Complex Type : StatisticQuittanceType	33
2.62	Complex Type : StatisticReducedSalaryResultType	33
2.52	Complex Type : StatisticSalaryResultType	34
2.85	Complex Type : StatisticSuccessType	34
2.9	Complex Type : SubstitutionType	35
2.19	Complex Type : SuccessResponseType	35
2.86	Complex Type : TaxAtSourceMinimalResultStateType	35
2.87	Complex Type : TaxAtSourceProcessingType	36
2.63	Complex Type : TaxAtSourceReducedSalaryResultType	36
2.88	Complex Type : TaxAtSourceResultSuccessType	37
2.53	Complex Type : TaxAtSourceSalaryResultType	38
2.35	Complex Type : TaxQuittanceType	38
2.36	Complex Type : TaxStateSuccessType	39
2.38	Complex Type : TaxWorkingStateConsumerType	39
2.37	Complex Type : TaxWorkingStateType	40
2.41	Complex Type : UserAgentType	40
2.8	Complex Type : UserNotificationType	40
2.68	Complex Type : UVG-LAA-MinimalResultStateType	41
2.69	Complex Type : UVG-LAA-ProcessingType	41
2.57	Complex Type : UVG-LAA-ReducedSalaryResultType	42
2.47	Complex Type : UVG-LAA-SalaryResultType	42
2.70	Complex Type : UVG-LAA-SuccessType	43
2.71	Complex Type : UVGZ-LAAC-MinimalResultStateType	44
2.72	Complex Type : UVGZ-LAAC-ProcessingType	44
2.58	Complex Type : UVGZ-LAAC-ReducedSalaryResultType	45
2.48	Complex Type : UVGZ-LAAC-SalaryResultType	45
2.73	Complex Type : UVGZ-LAAC-SuccessType	46
2.32	Complex Type : WorkingStateMultiType	46
2.31	Complex Type : WorkingStateType	47
2.28	Model Group : ProcessFlowGroup	47
2.26	Model Group : WorkingStateGroup	47
2.93	Simple Type : DescriptionCodeType	48
2.97	Simple Type : EmailAddressType	48
2.92	Simple Type : FaultCodeType	49
2.96	Simple Type : IDType	49
2.95	Simple Type : JobKeyType	50
2.94	Simple Type : LanguageCodeType	50
2.90	Simple Type : QualityLevelType	50
2.91	Simple Type : ResponseCodeType	51

1. Schema Document Properties

Target Namespace	http://www.swissdec.ch/schema/sd/20130514/SalaryDeclarationContainer
Version	0.0
Element and Attribute Namespaces	Global element and attribute declarations belong to this schema's target namespace. By default, local element declarations belong to this schema's target namespace. By default, local attribute declarations have no namespace.
Schema Composition	This schema imports schema(s) from the following namespace(s): <i>http://www.swissdec.ch/schema/sd/20130514/SalaryDeclaration</i> (at SalaryDeclaration.xsd)

Declared Namespaces

Prefix	Namespace
xml	http://www.w3.org/XML/1998/namespace
sdc	http://www.swissdec.ch/schema/sd/20130514/SalaryDeclarationContainer
xs	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
sd	http://www.swissdec.ch/schema/sd/20130514/SalaryDeclaration

Schema Component Representation

```
<xs:schema targetNamespace="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20130514/SalaryDeclarationContainer" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="0.0">
  <xs:import namespace="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20130514/SalaryDeclaration" schemaLocation="SalaryDeclaration.xsd"/>
  ...
</xs:schema>
```

3. Global Definitions

2.22 Complex Type: **AccessInformationType**

Name	AccessInformationType
-------------	------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AccessInformationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Url" type="xs:string"/>
    <xs:element name="ExpiryDate" type="xs:dateTime"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Url	Translation: URL
ExpiryDate	Translation: Échéance

2.11 Complex Type: **AddresseeContextType**

Name	AddresseeContextType
------	----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AddresseeContextType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UserAgent" type=" sdc:UserAgentType "/>
    <xs:element name="InstitutionName" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="TransmissionDate" type=" xs:dateTime "/>
    <xs:element name="ResponseID" type=" sdc:IDType "/>
    <xs:element name="RequestID" type=" sdc:IDType "/>
    <xs:element name="TestCase" type=" sdc:EmptyType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

UserAgent	Translation: Informations concernant l'application Short: Description des données essentielles d'identification de système Technical: Pour l'assurance de la qualité, les informations essentielles des participants sont sauvegardées.
InstitutionName	Translation: Nom de l'institution
TransmissionDate	Translation: Temps de transmission
ResponseID	Translation: Identificateur de la réponse
RequestID	Translation: Identificateur de la demande
TestCase	Translation: Cas de test Short: Identificateur pour des cas de test Technical: Reception et quittance des données, mais SANS TRAITEMENT PRODUCTIF!!!

2.5 Complex Type: **AddresseeType**

Name	AddresseeType
------	---------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AddresseeType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AHV-AVS" type=" sdc:ControlsMultiType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="UVG-LAA" type=" sdc:ControlsMultiType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC" type=" sdc:ControlsMultiType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

<xs:element name="KTG-AMC" type=" sdc:ControlsMultiType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="BVG-LPP" type=" sdc:ControlsMultiType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="FAK-CAF" type=" sdc:ControlsMultiType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="Tax" type=" sdc:ControlsType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Statistic" type=" sdc:ControlsType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="TaxAtSource" type=" sdc:ControlsMultiType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

AHV-AVS	Translation: Contrôle AHV-UVG
UVG-LAA	Translation: Contrôle UVG-LAA
UVGZ-LAAC	Translation: Contrôle UVGZ-LAAC
KTG-AMC	Translation: Contrôle KTG-AMC
BVG-LPP	Translation: Contrôle BVG-LPP
FAK-CAF	Translation: Contrôle FAK-CAF
Tax	Translation: Contrôle ACC
Statistic	Translation: Contrôle OFS
TaxAtSource	Translation: Impôt à la source

2.65 Complex Type: AHV-AVS-MinimalResultStateType

Name	AHV-AVS-MinimalResultStateType
Documentation	Translation (fr): Informations concernant l'état

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="AHV-AVS-MinimalResultStateType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sdc:ResultStateBaseType ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type=" sd:AHV-AVS-CustomerIdentificationConsumerType "/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.66 Complex Type: AHV-AVS-ProcessingType

Name	AHV-AVS-ProcessingType
Documentation	Translation (fr): Dans le traitement

Short description (fr):

La préparation des cotisations est traitée

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="AHV-AVS-ProcessingType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sdc:AHV-AVS-MinimalResultStateType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ExpectedAvailability" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation**2.56 Complex Type: AHV-AVS-ReducedSalaryResultType****Name****AHV-AVS-ReducedSalaryResultType****Documentation****Translation (fr):**

Résultat réduit de la déclaration de salaires

Short description (fr):

Résultat réduit de la déclaration de salaires pour la communication entre distributeur et destinataire.

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="AHV-AVS-ReducedSalaryResultType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="sdc:AHV-AVS-SalaryResultType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Warning" type="sdc:NotificationsType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Info" type="sdc:NotificationsType" minOccurs="0"/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="NotSupported" type="sdc:AHV-AVS-MinimalResultStateType"/>
          <xs:element name="CompletionReleasesMissing" type="sdc:AHV-AVS-MinimalResultStateType"/>
          <xs:element name="Processing" type="sdc:AHV-AVS-ProcessingType"/>
          <xs:element name="Success" type="sdc:AHV-AVS-SuccessType"/>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.46 Complex Type: **AHV-AVS-SalaryResultType**

Name	AHV-AVS-SalaryResultType
Documentation	Translation (fr): Résultat de la déclaration de salaires Short description (fr): Résultat de la déclaration de salaires avec les données de retour pertinents

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-SalaryResultType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Warning" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Info" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="NotSupported" type=" sdc:AHV-AVS-MinimalResultStateType "/>
      <xs:element name="CompletionReleaselsMissing" type=" sdc:AHV-AVS-MinimalResultStateType "/>
      <xs:element name="Processing" type=" sdc:AHV-AVS-ProcessingType "/>
      <xs:element name="Error" type=" sdc:ErrorResponseType "/>
      <xs:element name="Success" type=" sdc:AHV-AVS-SuccessType "/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Warning	Translation: Avertissements
Info	Translation: Informations

2.67 Complex Type: **AHV-AVS-SuccessType**

Name	AHV-AVS-SuccessType
Documentation	Translation (fr): Informations concernant l'état

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-SuccessType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sdc:AHV-AVS-MinimalResultStateType ">
      <xs:choice>
        <xs:element name="AHV-AVS-QuittanceWithoutCompletion" type=" sd:AHV-AVS-TotalsConsumerType " minOccurs="0"/>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ChangesConsideredUpTo" type=" xs:date "/>
          <xs:element name="Staff" type=" sd:AHV-AVS-PersonsType "/>
          <xs:element name="Summary" type=" sd:AHV-AVS-SummaryType "/>
        </xs:sequence>
      </xs:choice>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
```



```

</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.77 Complex Type: **BVG-LPP-MinimalResultStateType**

Name	BVG-LPP-MinimalResultStateType
Documentation	Translation (fr): La libération dans le complètement mangué

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="BVG-LPP-MinimalResultStateType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sdc:ResultStateBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.78 Complex Type: **BVG-LPP-ProcessingType**

Name	BVG-LPP-ProcessingType
Documentation	Translation (fr): Dans le traitement Short description (fr): La préparation des cotisations est traitée

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="BVG-LPP-ProcessingType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sdc:BVG-LPP-MinimalResultStateType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ExpectedAvailability" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.60 Complex Type: **BVG-LPP-ReducedSalaryResultType**

Name	BVG-LPP-ReducedSalaryResultType
Documentation	<p>Translation (fr): Résultat réduit de la déclaration de salaires</p> <p>Short description (fr): Résultat réduit de la déclaration de salaires pour la communication entre distributeur et destinaire.</p>

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-ReducedSalaryResultType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="sdc:BVG-LPP-SalaryResultType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Warning" type="sdc:NotificationsType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Info" type="sdc:NotificationsType" minOccurs="0"/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="CompletionReleaselsMissing" type="sdc:BVG-LPP-MinimalResultStateType"/>
          <xs:element name="Processing" type="sdc:BVG-LPP-ProcessingType"/>
          <xs:element name="Success" type="sdc:BVG-LPP-SuccessType"/>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.50 Complex Type: **BVG-LPP-SalaryResultType**

Name	BVG-LPP-SalaryResultType
Documentation	<p>Translation (fr): Résultat de la déclaration de salaires</p> <p>Short description (fr): Résultat de la déclaration de salaires avec les données de retour pertinents</p>

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-SalaryResultType">
  <xs:sequence>
```

```

<xs:element name="Warning" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Info" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
<xs:choice>
<xs:element name="CompletionReleaselsMissing" type=" sdc:BVG-LPP-MinimalResultStateType "/>
<xs:element name="Processing" type=" sdc:BVG-LPP-ProcessingType "/>
<xs:element name="Error" type=" sdc:ErrorResponseType "/>
<xs:element name="Success" type=" sdc:BVG-LPP-SuccessType "/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Warning	Translation: Avertissements
Info	Translation: Informations

2.79 Complex Type: **BVG-LPP-SuccessType**

Name	BVG-LPP-SuccessType
Documentation	<p>Translation (fr): succès</p> <p>Short description (fr): Disposition des cotisations avec succès</p>

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="BVG-LPP-SuccessType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sdc:BVG-LPP-MinimalResultStateType ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ChangesConsideredUpTo" type=" xs:date "/>
        <xs:element name="CodeDescriptions" type=" sd:BVG-LPP-CodeDescriptionsType " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Staff" type=" sd:ContributionsStaffType "/>
        <xs:element name="Summary" type=" sd:SummaryType "/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.30 Complex Type: **CompletionAndResultType**

Name	CompletionAndResultType
------	-------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="CompletionAndResultType">

```

```

<xs:complexContent>
  <xs:extension base=" sdc:ResultType ">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Completion" type=" sdc:AccessInformationType "/>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.7 Complex Type: **ControlsMultiType**

Name	ControlsMultiType
------	-------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="ControlsMultiType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sdc:ControlsType ">
      <xs:attribute name="institutionIDRef" type=" sd:InstitutionIDType " use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.6 Complex Type: **ControlsType**

Name	ControlsType
------	--------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="ControlsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ProcessByDistributor" type=" sd:SimpleBooleanType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

ProcessByDistributor	Translation: Distribution effectuée par le distributeur
----------------------	---

2.23 Complex Type: **CredentialsType**

Name	CredentialsType
------	-----------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="CredentialsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Key" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Password" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Key	Translation: Clé
Password	Translation: Mot de passe

2.14 Complex Type: DeclareSalaryResponseType

Name	DeclareSalaryResponseType
------	---------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="DeclareSalaryResponseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ResponseContext" type="sdc:ResponseContextType"/>
    <xs:element name="JobKey" type="sdc:JobKeyType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

ResponseContext	Translation: Contexte de la réponse
JobKey	Translation: Clé de la commande

2.18 Complex Type: DelayedResponseType

Name	DelayedResponseType
------	---------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="DelayedResponseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="EndUserInformation" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

EndUserInformation	Translation: Informations pour l'utilisateur final
--------------------	--

2.43 Complex Type: **DomainIdentificationType**

Name	DomainIdentificationType
------	--------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="DomainIdentificationType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="AHV-AVS-Identification" type="sd:AHV-AVS-IdentificationType"/>
    <xs:element name="UVG-LAA-Identification" type="sd:UVG-LAA-IdentificationType"/>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC-Identification" type="sd:UVGZ-LAAC-IdentificationType"/>
    <xs:element name="KTG-AMC-Identification" type="sd:KTG-AMC-IdentificationType"/>
    <xs:element name="BVG-LPP-Identification" type="sd:BVG-LPP-IdentificationType"/>
    <xs:element name="FAK-CAF-Identification" type="sd:FAK-CAF-IdentificationType"/>
    <xs:element name="TaxIdentification" type="sd:TaxIdentificationType"/>
    <xs:element name="StatisticIdentification" type="sd:RequestIdentificationBaseType"/>
    <xs:element name="TaxAtSourceIdentification" type="sd:TaxAtSourceIdentificationType"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.89 Complex Type: **EmptyType**

Name	EmptyType
------	-----------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="EmptyType"/>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.17 Complex Type: **ErrorResponseType**

Name	ErrorResponseType
------	-------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ErrorResponseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="EndUserInformation" type="xs:string"/>
    <xs:element name="DetailInformation" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FaultInformation" type="sdc:SalaryDeclarationFaultType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

EndUserInfo	Translation: Informations pour l'utilisateur final
DetailedInformation	Translation: Informations détaillées
FaultInformation	Translation: Informations du receveur concernant l'erreur

2.80 Complex Type: **FAK-CAF-MinimalResultStateType**

Name	FAK-CAF-MinimalResultStateType
Documentation	Translation (fr): Informations concernant l'état

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-MinimalResultStateType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sdc:ResultStateBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:FAK-CAF-CustomerIdentificationConsumerType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.81 Complex Type: **FAK-CAF-ProcessingType**

Name	FAK-CAF-ProcessingType
Documentation	Translation (fr): Dans le traitement Short description (fr): La disposition des cotisation est traitée

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-ProcessingType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sdc:FAK-CAF-MinimalResultStateType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ExpectedAvailability" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

```
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.61 Complex Type: **FAK-CAF-ReducedSalaryResultType**

Name	FAK-CAF-ReducedSalaryResultType
Documentation	<p>Translation (fr): Résultat réduit de la déclaration de salaires</p> <p>Short description (fr): Résultat réduit de la déclaration de salaires pour la communication entre distributeur et destinaire.</p>

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-ReducedSalaryResultType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="sdc:FAK-CAF-SalaryResultType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Warning" type="sdc:NotificationsType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Info" type="sdc:NotificationsType" minOccurs="0"/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="NotSupported" type="sdc:FAK-CAF-MinimalResultStateType"/>
          <xs:element name="CompletionReleasesMissing" type="sdc:FAK-CAF-MinimalResultStateType"/>
          <xs:element name="Processing" type="sdc:FAK-CAF-ProcessingType"/>
          <xs:element name="Success" type="sdc:FAK-CAF-SuccessType"/>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.51 Complex Type: **FAK-CAF-SalaryResultType**

Name	FAK-CAF-SalaryResultType
Documentation	<p>Translation (fr): Résultat de la déclaration de salaires</p> <p>Short description (fr): Résultat de la déclaration de salaires avec les données de retour pertinents</p>

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-SalaryResultType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Warning" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Info" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="NotSupported" type=" sdc:FAK-CAF-MinimalResultStateType "/>
      <xs:element name="CompletionReleaselsMissing" type=" sdc:FAK-CAF-MinimalResultStateType "/>
      <xs:element name="Processing" type=" sdc:FAK-CAF-ProcessingType "/>
      <xs:element name="Error" type=" sdc:ErrorResponseType "/>
      <xs:element name="Success" type=" sdc:FAK-CAF-SuccessType "/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Warning	Translation: Avertissements
Info	Translation: Informations

2.82 Complex Type: **FAK-CAF-SuccessType**

Name	FAK-CAF-SuccessType
Documentation	Translation (fr): succès

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-SuccessType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sdc:FAK-CAF-MinimalResultStateType ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="FAK-CAF-QuittanceWithoutCompletion" type=" sd:FAK-CAF-TotalsConsumerType " minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.12 Complex Type: **FaultContextType**

Name	FaultContextType
------	------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="FaultContextType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UserAgent" type=" sdc:UserAgentType "/>
    <xs:element name="InstitutionName" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="TransmissionDate" type=" xs:dateTime "/>
    <xs:element name="ResponseID" type=" sdc:IDType "/>
    <xs:element name="RequestID" type=" sdc:IDType "/>
    <xs:element name="TestCase" type=" sdc:EmptyType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

UserAgent	Translation: Informations concernant l'application Short: Description des données essentielles d'identification de système Technical: Pour l'assurance de la qualité, les informations essentielles des participants sont sauvegardées.
InstitutionName	Translation: Nom de l'institution
TransmissionDate	Translation: Temps de transmission
ResponseID	Translation: Identificateur de la réponse
RequestID	Translation: Identificateur de la demande
TestCase	Translation: Cas de test Short: Identificateur pour des cas de test Technical: Reception et quittance des données, mais SANS TRAITEMENT PRODUCTIF!!!

2.21 Complex Type: FaultStateType

Name	FaultStateType
Documentation	État

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="FaultStateType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Code" type=" sdc:FaultCodeType "/>
    <xs:element name="Error" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Warning" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Info" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Code	Translation: Erreur: Code de l'état
Error	Translation: Erreur
Warning	Translation: Avertissement
Info	Translation: Informations

2.44 Complex Type: **GetResultFromDeclareSalaryResponseType**

Name	GetResultFromDeclareSalaryResponseType
-------------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="GetResultFromDeclareSalaryResponseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ResponseContext" type=" sdc:ResponseContextType "/>
    <xs:element name="SalaryResult" type=" sdc:SalaryResultType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

ResponseContext	Translation: Contexte de la demande
SalaryResult	Translation: Résultat de la transmission salarial

2.42 Complex Type: **GetResultFromDeclareSalaryType**

Name	GetResultFromDeclareSalaryType
-------------	---------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="GetResultFromDeclareSalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RequestContext" type=" sdc:RequestContextType "/>
    <xs:element name="Domain" type=" sdc:DomainIdentificationType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

RequestContext	Translation: Contexte de la demande
Domain	Translation: Domaine selon swissdec

2.3 Complex Type: **GetStatusFromDeclareSalaryType**

Name	GetStatusFromDeclareSalaryType
-------------	---------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="GetStatusFromDeclareSalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RequestContext" type=" sdc:RequestContextType "/>
    <xs:element name="JobKey" type=" sdc:JobKeyType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

RequestContext	Translation: Contexte de la demande
JobKey	Translation: Clé de la commande
	Short: Clé de la commande pour pouvoir exécuter la deuxième opération: GetStatusFromDeclaration

2.16 Complex Type: JobStateType

Name	JobStateType
-------------	---------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="JobStateType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AHV-AVS" type=" sdc:WorkingStateMultiType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="UVG-LAA" type=" sdc:WorkingStateMultiType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC" type=" sdc:WorkingStateMultiType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  >
  <xs:element name="KTG-AMC" type=" sdc:WorkingStateMultiType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="BVG-LPP" type=" sdc:WorkingStateMultiType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="FAK-CAF" type=" sdc:WorkingStateMultiType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="Tax" type=" sdc:TaxWorkingStateType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <xs:element name="Statistic" type=" sdc:WorkingStateType " minOccurs="0"/>
  <xs:element name="TaxAtSource" type=" sdc:WorkingStateMultiType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

AHV-AVS	Translation: Numéro CC
UVG-LAA	Translation: UVG-LAA
UVGZ-LAAC	Translation: UVGZ-LAAC
KTG-AMC	Translation: KTG-AMC
BVG-LPP	Translation: BVG-LPP
FAK-CAF	Translation: FAK-CAF
Tax	Translation: Administration cantonale des contributions
Statistic	Translation: OFS
TaxAtSource	Translation: Impôt à la source

2.4 Complex Type: JobType

Name	JobType
-------------	----------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="JobType">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Addressees" type=" sdc:AddresseeType ">
    <xs:unique name="AHV-AVS-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sdc:AHV-AVS"/>
      <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="UVG-LAA-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sdc:UVG-LAA"/>
      <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="UVGZ-LAAC-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sdc:UVGZ-LAAC"/>
      <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="KTG-AMC-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sdc:KTG-AMC"/>
      <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="BVG-LPP-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sdc:BVG-LPP"/>
      <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="FAK-CAF-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sdc:FAK-CAF"/>
      <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="TaxAtSourceCtrl">
      <xs:selector xpath="sdc:TaxAtSource"/>
      <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
    </xs:unique>
  </xs:element>
  <xs:element name="EndUserNotification" type=" sdc:UserNotificationType " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Addressees	Translation: Adresses Short: Adresses des receveurs
EndUserNotification	Translation: Notification de l'utilisateur final Short: Notification de l'utilisateur final par e-mail, quand la distribution est terminée (distributeur)

2.74 Complex Type: **KTG-AMC-MinimalResultStateType**

Name	KTG-AMC-MinimalResultStateType
Documentation	Translation (fr): Informations concernant l'état

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="KTG-AMC-MinimalResultStateType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sdc:ResultStateBaseType ">
      <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Institution" type="sd:BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType" />
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.75 Complex Type: **KTG-AMC-ProcessingType**

Name	KTG-AMC-ProcessingType
Documentation	Translation (fr): Dans le traitement Short description (fr): La préparation des cotisations est traitée

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="KTG-AMC-ProcessingType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sdc:KTG-AMC-MinimalResultStateType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ExpectedAvailability" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.59 Complex Type: **KTG-AMC-ReducedSalaryResultType**

Name	KTG-AMC-ReducedSalaryResultType
Documentation	Translation (fr): Résultat réduit de la déclaration de salaires Short description (fr): Résultat réduit de la déclaration de salaires pour la communication entre distributeur et destinataire.

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="KTG-AMC-ReducedSalaryResultType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="sdc:KTG-AMC-SalaryResultType">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Warning" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Info" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
  <xs:choice>
    <xs:element name="NotSupported" type=" sdc:KTG-AMC-MinimalResultStateType "/>
    <xs:element name="CompletionReleaselsMissing" type=" sdc:KTG-AMC-MinimalResultStateType "/>
    <xs:element name="Processing" type=" sdc:KTG-AMC-ProcessingType "/>
    <xs:element name="Success" type=" sdc:KTG-AMC-SuccessType "/>
  </xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.49 Complex Type: **KTG-AMC-SalaryResultType**

Name	KTG-AMC-SalaryResultType
Documentation	<p>Translation (fr): Résultat de la déclaration de salaires</p> <p>Short description (fr): Résultat de la déclaration de salaires avec les données de retour pertinents</p>

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="KTG-AMC-SalaryResultType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Warning" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Info" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="NotSupported" type=" sdc:KTG-AMC-MinimalResultStateType "/>
      <xs:element name="CompletionReleaselsMissing" type=" sdc:KTG-AMC-MinimalResultStateType "/>
      <xs:element name="Processing" type=" sdc:KTG-AMC-ProcessingType "/>
      <xs:element name="Error" type=" sdc:ErrorResponseType "/>
      <xs:element name="Success" type=" sdc:KTG-AMC-SuccessType "/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Warning	Translation: Avertissements
Info	Translation: Informations

2.76 Complex Type: **KTG-AMC-SuccessType**

Name	KTG-AMC-SuccessType
-------------	----------------------------

Documentation

Translation (fr):
succès

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="KTG-AMC-SuccessType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sdc:KTG-AMC-MinimalResultStateType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="KTG-AMC-QuittanceWithoutCompletion" type="sd:KTG-AMC-TotalsConsumerType" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.24 Complex Type: NotificationsType****Name****NotificationsType****Schema Component Representation**

```
<xs:complexType name="NotificationsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Notification" type="sdc:NotificationType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Notification

Translation: Remarques

2.25 Complex Type: NotificationType**Name****NotificationType****Schema Component Representation**

```
<xs:complexType name="NotificationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="QualityLevel" type="sdc:QualityLevelType"/>
    <xs:element name="DescriptionCode" type="sdc:DescriptionCodeType"/>
    <xs:element name="Description" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```


Documentation: Schema Component Representation

QualityLevel	Translation: Niveau de qualité
DescriptionCode	Translation: Code de la description
Description	Translation: Description

2.39 Complex Type: PlausibilityStateType

Name	PlausibilityStateType
-------------	------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="PlausibilityStateType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="ValidityPlausibilityChecking" type=" sdc:EmptyType "/>
    <xs:element name="Plausible" type=" sdc:PlausibleNotificationsType "/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.40 Complex Type: PlausibleNotificationsType**

Name	PlausibleNotificationsType
-------------	-----------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="PlausibleNotificationsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Warning" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Info" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="JobState" type=" sdc:JobStateType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Warning	Translation: Avertissements
Info	Translation: Informations
JobState	Translation: État de la commande

2.55 Complex Type: ReducedSalaryResultType

Name	ReducedSalaryResultType
-------------	--------------------------------

Documentation

Translation (fr):
Domaine

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ReducedSalaryResultType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base=" sdc:SalaryResultType ">
      <xs:choice>
        <xs:element name="AHV-AVS" type=" sdc:AHV-AVS-ReducedSalaryResultType "/>
        <xs:element name="UVG-LAA" type=" sdc:UVG-LAA-ReducedSalaryResultType "/>
        <xs:element name="UVGZ-LAAC" type=" sdc:UVGZ-LAAC-ReducedSalaryResultType "/>
        <xs:element name="KTG-AMC" type=" sdc:KTG-AMC-ReducedSalaryResultType "/>
        <xs:element name="BVG-LPP" type=" sdc:BVG-LPP-ReducedSalaryResultType "/>
        <xs:element name="FAK-CAF" type=" sdc:FAK-CAF-ReducedSalaryResultType "/>
        <xs:element name="Statistic" type=" sdc:StatisticReducedSalaryResultType "/>
        <xs:element name="TaxAtSource" type=" sdc:TaxAtSourceReducedSalaryResultType "/>
      </xs:choice>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.34 Complex Type: ReducedWorkingStateMultiType****Name****ReducedWorkingStateMultiType****Documentation**

Avancement du travail

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ReducedWorkingStateMultiType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base=" sdc:WorkingStateMultiType ">
      <xs:choice>
        <xs:element name="Success" type=" sdc:SuccessResponseType "/>
      </xs:choice>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.33 Complex Type: ReducedWorkingStateType****Name****ReducedWorkingStateType****Documentation**

Avancement du travail

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ReducedWorkingStateType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="sdc:WorkingStateType">
      <xs:choice>
        <xs:element name="Success" type="sdc:SuccessResponseType"/>
      </xs:choice>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.1 Complex Type: RequestContextType

Name	RequestContextType
------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="RequestContextType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UserAgent" type="sdc:UserAgentType"/>
    <xs:element name="CompanyName" type="sdc:CompanyNameType"/>
    <xs:element name="TransmissionDate" type="xs:dateTime"/>
    <xs:element name="RequestID" type="sdc:IDType"/>
    <xs:element name="LanguageCode" type="sdc:LanguageCodeType"/>
    <xs:element name="TestCase" type="sdc:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MonitoringID" type="sdc:IDType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

UserAgent	Translation: Informations concernant l'application Short: Description des données essentielles d'identification de système Technical: Pour l'assurance de la qualité, les informations essentielles des participants sont sauvegardées.
CompanyName	Translation: Nom de l'entreprise Short: Nom de l'entreprise
TransmissionDate	Translation: Date et Temps de transmission
RequestID	Translation: Identificateur de la demande
LanguageCode	Translation: Code de langage
TestCase	Translation: Cas de test Short: Identificateur pour des cas de test Technical: Reception et quittance des données, mais SANS TRAITEMENT PRODUCTIF!!!
MonitoringID	Translation: ÜberwachungsID Short: Identificateur de surveillance Technical: L'identificateur de surveillance est surtout utilisé dans

l'application de référence pour le classement des données.

2.10 Complex Type: **ResponseContextType**

Name	ResponseContextType
------	---------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ResponseContextType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UserAgent" type=" sdc:UserAgentType "/>
    <xs:element name="InstitutionName" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="TransmissionDate" type=" xs:dateTime "/>
    <xs:element name="DeclarationID" type=" sdc:IDType "/>
    <xs:element name="ResponseID" type=" sdc:IDType "/>
    <xs:element name="RequestID" type=" sdc:IDType "/>
    <xs:element name="TestCase" type=" sdc:EmptyType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

UserAgent	Translation: Informations concernant l'application Short: Description des données essentielles d'identification de système Technical: Pour l'assurance de la qualité, les informations essentielles des participants sont sauvegardées.
InstitutionName	Translation: Nom de l'institution
TransmissionDate	Translation: Temps de transmission
DeclarationID	Translation: Identification du message Short: L'identification du message (MeldungsID) est donnée et administrée par le distributeur. Avec "MeldungsID", plusieurs pas de processus peuvent être enchaînés. Il résulte un numéro de cas ou de support.
ResponseID	Translation: Identificateur de la réponse
RequestID	Translation: Identificateur de la demande
TestCase	Translation: Cas de test Short: Identificateur pour des cas de test Technical: Reception et quittance des données, mais SANS TRAITEMENT PRODUCTIF!!!

2.20 Complex Type: **ResponseStateType**

Name	ResponseStateType
------	-------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ResponseStateType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Code" type=" sdc:ResponseCodeType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

<xs:element name="Warning" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Info" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Code	Translation: Code de l'état
Warning	Translation: Avertissements
Info	Translation: Informations

2.64 Complex Type: ResultStateBaseType

Name	ResultStateBaseType
Documentation	Translation (fr): Base pour l'état du résultat

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="ResultStateBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AddresseeContext" type=" sdc:AddresseeContextType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

AddresseeContext	Translation: Contexte du destinataire
------------------	---------------------------------------

2.29 Complex Type: ResultType

Name	ResultType
------	------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="ResultType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Credentials" type=" sdc:CredentialsType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Credentials	Translation: Preuve d'autorisation
-------------	------------------------------------

2.13 Complex Type: **SalaryDeclarationFaultType**

Name	SalaryDeclarationFaultType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="SalaryDeclarationFaultType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FaultContext" type=" sdc:FaultContextType "/>
    <xs:element name="FaultState" type=" sdc:FaultStateType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

FaultContext	Translation: Contexte d'erreur
FaultState	Translation: État de l'erreur

2.2 Complex Type: **SalaryDeclarationRequestType**

Name	SalaryDeclarationRequestType
------	------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="SalaryDeclarationRequestType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RequestContext" type=" sdc:RequestContextType "/>
    <xs:element name="Job" type=" sdc:JobType "/>
    <xs:element name="Substitution" type=" sdc:SubstitutionType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SalaryDeclaration" type=" sd:SalaryDeclarationType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

RequestContext	Translation: Contexte de la demande
Job	Translation: Commande Short: Commande pour tous les receveurs (distributeur et institutions) Technical: Liste de tous les receveurs - distributeur - receveurs des institutions des domaines - receveurs "carbon copy" : agents fiduciaires, courtiers
Substitution	Translation: Substitution Short: Substitution d'un avis valide
SalaryDeclaration	Translation: Avis de salaire Short: Données utilitaires de l'avis de salaire

2.15 Complex Type: **SalaryDeclarationStatusResponseType**

Name	SalaryDeclarationStatusResponseType
------	-------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="SalaryDeclarationStatusResponseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ResponseContext" type=" sdc:ResponseContextType "/>
    <xs:element name="PlausibilityState" type=" sdc:PlausibilityStateType "/>
    <xs:element name="JobFinished" type=" sd:SimpleBooleanType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

ResponseContext	Translation: Contexte de la réponse
PlausibilityState	Translation: État de la plausibilité
JobFinished	Translation: Commande terminée

2.54 Complex Type: **SalaryResultConsumerType**

Name	SalaryResultConsumerType
-------------	---------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="SalaryResultConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SalaryResult" type=" sdc:ReducedSalaryResultType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

SalaryResult	Translation: Résultat de la déclaration de salaires
--------------	--

2.45 Complex Type: **SalaryResultType**

Name	SalaryResultType
Documentation	Translation (fr): Domaine

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="SalaryResultType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="AHV-AVS" type=" sdc:AHV-AVS-SalaryResultType "/>
    <xs:element name="UVG-LAA" type=" sdc:UVG-LAA-SalaryResultType "/>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC" type=" sdc:UVGZ-LAAC-SalaryResultType "/>
    <xs:element name="KTG-AMC" type=" sdc:KTG-AMC-SalaryResultType "/>
    <xs:element name="BVG-LPP" type=" sdc:BVG-LPP-SalaryResultType "/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

```

<xs:element name="FAK-CAF" type=" sdc:FAK-CAF-SalaryResultType "/>
<xs:element name="Statistic" type=" sdc:StatisticSalaryResultType "/>
<xs:element name="TaxAtSource" type=" sdc:TaxAtSourceSalaryResultType "/>
</xs:choice>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.27 Complex Type: **StateSuccessBaseType**

Name	StateSuccessBaseType
-------------	-----------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="StateSuccessBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AddresseeContext" type=" sdc:AddresseeContextType "/>
    <xs:element name="ResponseState" type=" sdc:ResponseStateType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

AddresseeContext	Translation: Contexte du destinataire
ResponseState	Translation: État de la réponse

2.84 Complex Type: **StatisticProcessingType**

Name	StatisticProcessingType
Documentation	Translation (fr): Dans le traitement Short description (fr): La disposition des cotisations est traitée

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="StatisticProcessingType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sdc:ResultStateBaseType ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ExpectedAvailability" type=" xs:date " minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.83 Complex Type: **StatisticQuittanceType**

Name	StatisticQuittanceType
-------------	-------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StatisticQuittanceType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NumberOf-Person-Tags" type="xs:unsignedInt"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

NumberOf-Person-Tags	Translation: Nombre de balises statistique des salaires Short: Nombre de balises statistiques des salaires (ESS) Technical: Nombre de statistiques de salaires déclarés de toutes les personnes, correspondant à la somme de toutes les balises StatisticSalary dans un élément SalaryDeclaration du document d'instance XML.
----------------------	--

2.62 Complex Type: **StatisticReducedSalaryResultType**

Name	StatisticReducedSalaryResultType
-------------	---

Documentation

Translation (fr):
 Résultat réduit de la déclaration de salaires

Short description (fr):
 Résultat réduit de la déclaration de salaires pour la communication entre distributeur et destinataire.

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StatisticReducedSalaryResultType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="sdc:StatisticSalaryResultType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Warning" type="sdc:NotificationsType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Info" type="sdc:NotificationsType" minOccurs="0"/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="CompletionReleaselsMissing" type="sdc:ResultStateBaseType"/>
          <xs:element name="Processing" type="sdc:StatisticProcessingType"/>
          <xs:element name="Success" type="sdc:StatisticSuccessType"/>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.52 Complex Type: **StatisticSalaryResultType**

Name	StatisticSalaryResultType
Documentation	Translation (fr): Résultat de la déclaration de salaires Short description (fr): Résultat de la déclaration de salaires avec les données de retour pertinents

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="StatisticSalaryResultType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Warning" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Info" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="CompletionReleaselsMissing" type=" sdc:ResultStateBaseType "/>
      <xs:element name="Processing" type=" sdc:StatisticProcessingType "/>
      <xs:element name="Error" type=" sdc:ErrorResponseType "/>
      <xs:element name="Success" type=" sdc:StatisticSuccessType "/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Warning	Translation: Avertissements
Info	Translation: Informations

2.85 Complex Type: **StatisticSuccessType**

Name	StatisticSuccessType
Documentation	Translation (fr): succès

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="StatisticSuccessType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sdc:ResultStateBaseType ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="StatisticQuittanceWithoutCompletion" type=" sdc:StatisticQuittanceType " minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```

</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.9 Complex Type: **SubstitutionType**

Name	SubstitutionType
------	------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="SubstitutionType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PredecessorDeclarationIDWithAcceptedState" type=" sdc:IDType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

PredecessorDeclarationID- WithAcceptedState	Translation: Identification du message Short: L'identification du message (MeldungsID) est donnée et administrée par le distributeur. Avec "MeldungsID", plusieurs pas de processus peuvent être enchaînés. Il résulte un numéro de cas ou de support.
--	---

2.19 Complex Type: **SuccessResponseType**

Name	SuccessResponseType
------	---------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="SuccessResponseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AddresseeContext" type=" sdc:AddresseeContextType "/>
    <xs:element name="ResponseState" type=" sdc:ResponseStateType "/>
    <xs:group ref="sdc:ProcessFlowGroup"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

AddresseeContext	Translation: Contexte du destinataire
ResponseState	Translation: État de la réponse

2.86 Complex Type: **TaxAtSourceMinimalResultStateType**

Name	TaxAtSourceMinimalResultStateType
Documentation	Translation (fr): La libération dans le complètement manque

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceMinimalResultStateType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sdc:ResultStateBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:TaxAtSourceCustomerIdentificationConsumerType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.87 Complex Type: **TaxAtSourceProcessingType**

Name	TaxAtSourceProcessingType
Documentation	Translation (fr): Dans le traitement Short description (fr): La disposition des cotisations est traitée

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceProcessingType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sdc:TaxAtSourceMinimalResultStateType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ExpectedAvailability" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.63 Complex Type: **TaxAtSourceReducedSalaryResultType**

Name	TaxAtSourceReducedSalaryResultType
Documentation	Translation (fr):

Résultat réduit de la déclaration de salaires

Short description (fr):

Résultat réduit de la déclaration de salaires pour la communication entre distributeur et destinaire.

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceReducedSalaryResultType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base=" sdc:TaxAtSourceSalaryResultType ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Warning" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Info" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="CompletionReleasesMissing" type=" sdc:TaxAtSourceMinimalResultStateType "/>
          <xs:element name="Processing" type=" sdc:TaxAtSourceProcessingType "/>
          <xs:element name="Success" type=" sdc:TaxAtSourceResultSuccessType "/>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.88 Complex Type: **TaxAtSourceResultSuccessType**

Name	TaxAtSourceResultSuccessType
Documentation	<p>Translation (fr): succès</p> <p>Short description (fr): Disposition des cotisations avec succès</p>

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceResultSuccessType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sdc:TaxAtSourceMinimalResultStateType ">
      <xs:choice>
        <xs:element name="TaxAtSourceQuittanceWithoutCompletion" type=" sd:TaxAtSourceTotalsConsumerType "/>
      </xs:choice>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ChangesConsideredUpTo" type=" xs:date "/>
        <xs:element name="Staff" type=" sd:TaxAtSourcePersonsType "/>
        <xs:element name="Summary" type=" sd:TaxAtSourceSummaryType "/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.53 Complex Type: **TaxAtSourceSalaryResultType**

Name	TaxAtSourceSalaryResultType
Documentation	Translation (fr): Résultat de la déclaration de salaires Short description (fr): Résultat de la déclaration de salaires avec les données de retour pertinents

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceSalaryResultType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Warning" type="sdc:NotificationsType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Info" type="sdc:NotificationsType" minOccurs="0"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="CompletionReleaselsMissing" type="sdc:TaxAtSourceMinimalResultStateType"/>
      <xs:element name="Processing" type="sdc:TaxAtSourceProcessingType"/>
      <xs:element name="Error" type="sdc:ErrorResponseType"/>
      <xs:element name="Success" type="sdc:TaxAtSourceResultSuccessType"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Warning	Translation: Avertissements
Info	Translation: Informations

2.35 Complex Type: **TaxQuittanceType**

Name	TaxQuittanceType
-------------	-------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxQuittanceType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NumberOf-TaxAnnuity-Tags" type="xs:unsignedInt"/>
    <xs:element name="NumberOf-TaxSalary-Tags" type="xs:unsignedInt"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

NumberOf-TaxAnnuity-Tags	Translation: Nombre de balises attestation de rentes
--------------------------	---

Short: Nombre de balises d'attestations de rentes imposables

Technical: Nombre d'attestations de rentes de toutes les personnes, correspondant à la somme de toutes les balises TaxAnnuity dans un élément SalaryDeclaration du document d'instance XML.

NumberOf-TaxSalary-Tags

Translation: Nombre de balises certificat de salaire

Short: Nombre de balises de certificat de salaire

Technical: Nombre de certificats de salaires de toutes les personnes, correspondant à la somme de toutes les balises TaxSalary dans un élément SalaryDeclaration du document d'instance XML.

2.36 Complex Type: **TaxStateSuccessType**

Name	TaxStateSuccessType
-------------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxStateSuccessType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sdc:StateSuccessBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ProcessFinished" type="sdc:TaxQuittanceType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.38 Complex Type: **TaxWorkingStateConsumerType**

Name	TaxWorkingStateConsumerType
-------------	------------------------------------

Documentation	Avancement du travail
----------------------	-----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxWorkingStateConsumerType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="sdc:TaxWorkingStateType">
      <xs:choice>
        <xs:element name="Success" type="sdc:TaxStateSuccessType"/>
      </xs:choice>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.37 Complex Type: **TaxWorkingStateType**

Name	TaxWorkingStateType
Documentation	Avancement du travail

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxWorkingStateType">
  <xs:choice>
    <xs:group ref="sdc:WorkingStateGroup"/>
    <xs:element name="Success" type="sdc:TaxStateSuccessType"/>
  </xs:choice>
  <xs:attribute name="canton" type="sd:CantonAndEXTType" use="required"/>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.41 Complex Type: **UserAgentType**

Name	UserAgentType
Documentation	Agent utilisateur

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UserAgentType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Producer" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Name" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Version" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Certificate" type="xs:string"/>
    <xs:element name="ELM-SalaryStandardVersion" type="xs:decimal"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Producer	Translation: Producteur de l'application
Name	Translation: Nom du produit
Version	Translation: Version du produit
Certificate	Translation: Certificat
ELM-SalaryStandardVersion	Translation: Standard Salaire-CH (ELM) version

2.8 Complex Type: **UserNotificationType**

Name	UserNotificationType
Documentation	Notification de l'utilisateur final

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UserNotificationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Name" type="xs:string"/>
    <xs:element name="EmailAddress" type="sdc:EmailAddressType"/>
    <xs:element name="PhoneNumber" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Name	Translation: Nom
EmailAddress	Translation: Adresse e-mail
PhoneNumber	Translation: Numéro de téléphone

2.68 Complex Type: **UVG-LAA-MinimalResultStateType**

Name	UVG-LAA-MinimalResultStateType
Documentation	Translation (fr): Informations concernant l'état

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVG-LAA-MinimalResultStateType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sdc:ResultStateBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.69 Complex Type: **UVG-LAA-ProcessingType**

Name	UVG-LAA-ProcessingType
Documentation	Translation (fr): Dans le traitement Short description (fr):

La préparation des cotisations est traitée

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVG-LAA-ProcessingType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sdc:UVG-LAA-MinimalResultStateType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ExpectedAvailability" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.57 Complex Type: **UVG-LAA-ReducedSalaryResultType**

Name	UVG-LAA-ReducedSalaryResultType
Documentation	<p>Translation (fr): Résultat réduit de la déclaration de salaires</p> <p>Short description (fr): Résultat réduit de la déclaration de salaires pour la communication entre distributeur et destinataire.</p>

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVG-LAA-ReducedSalaryResultType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="sdc:UVG-LAA-SalaryResultType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Warning" type="sdc:NotificationsType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Info" type="sdc:NotificationsType" minOccurs="0"/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="NotSupported" type="sdc:UVG-LAA-MinimalResultStateType"/>
          <xs:element name="CompletionReleasesMissing" type="sdc:UVG-LAA-MinimalResultStateType"/>
          <xs:element name="Processing" type="sdc:UVG-LAA-ProcessingType"/>
          <xs:element name="Success" type="sdc:UVG-LAA-SuccessType"/>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.47 Complex Type: **UVG-LAA-SalaryResultType**

Name	UVG-LAA-SalaryResultType
Documentation	Translation (fr): Résultat de la déclaration de salaires Short description (fr): Résultat de la déclaration de salaires avec les données de retour pertinents

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="UVG-LAA-SalaryResultType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Warning" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Info" type=" sdc:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="NotSupported" type=" sdc:UVG-LAA-MinimalResultStateType "/>
      <xs:element name="CompletionReleaselsMissing" type=" sdc:UVG-LAA-MinimalResultStateType "/>
      <xs:element name="Processing" type=" sdc:UVG-LAA-ProcessingType "/>
      <xs:element name="Error" type=" sdc:ErrorResponseType "/>
      <xs:element name="Success" type=" sdc:UVG-LAA-SuccessType "/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Warning	Translation: Avertissements
Info	Translation: Informations

2.70 Complex Type: **UVG-LAA-SuccessType**

Name	UVG-LAA-SuccessType
Documentation	Translation (fr): succès

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="UVG-LAA-SuccessType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sdc:UVG-LAA-MinimalResultStateType ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="UVG-LAA-QuittanceWithoutCompletion" type=" sd:UVG-LAA-TotalsConsumerType " minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.71 Complex Type: **UVGZ-LAAC-MinimalResultStateType**

Name	UVGZ-LAAC-MinimalResultStateType
Documentation	Translation (fr): Informations concernant l'état

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVGZ-LAAC-MinimalResultStateType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sdc:ResultStateBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.72 Complex Type: **UVGZ-LAAC-ProcessingType**

Name	UVGZ-LAAC-ProcessingType
Documentation	Translation (fr): Dans le traitement Short description (fr): La préparation des cotisations est traitée

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVGZ-LAAC-ProcessingType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sdc:UVGZ-LAAC-MinimalResultStateType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ExpectedAvailability" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.58 Complex Type: **UVGZ-LAAC-ReducedSalaryResultType**

Name	UVGZ-LAAC-ReducedSalaryResultType
Documentation	<p>Translation (fr): Résultat réduit de la déclaration de salaires</p> <p>Short description (fr): Résultat réduit de la déclaration de salaires pour la communication entre distributeur et destinataire.</p>

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVGZ-LAAC-ReducedSalaryResultType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="sdc:UVGZ-LAAC-SalaryResultType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Warning" type="sdc:NotificationsType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Info" type="sdc:NotificationsType" minOccurs="0"/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="NotSupported" type="sdc:UVGZ-LAAC-MinimalResultStateType"/>
          <xs:element name="CompletionReleaselsMissing" type="sdc:UVGZ-LAAC-MinimalResultStateType"/>
          <xs:element name="Processing" type="sdc:UVGZ-LAAC-ProcessingType"/>
          <xs:element name="Success" type="sdc:UVGZ-LAAC-SuccessType"/>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.48 Complex Type: **UVGZ-LAAC-SalaryResultType**

Name	UVGZ-LAAC-SalaryResultType
Documentation	<p>Translation (fr): Résultat de la déclaration de salaires</p> <p>Short description (fr): Résultat de la déclaration de salaires avec les données de retour pertinents</p>

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVGZ-LAAC-SalaryResultType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Warning" type="sdc:NotificationsType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Info" type="sdc:NotificationsType" minOccurs="0"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="NotSupported" type="sdc:UVGZ-LAAC-MinimalResultStateType"/>
      <xs:element name="CompletionReleaselsMissing" type="sdc:UVGZ-LAAC-MinimalResultStateType"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

<xs:element name="Processing" type=" sdc:UVGZ-LAAC-ProcessingType "/>
<xs:element name="Error" type=" sdc:ErrorResponseType "/>
<xs:element name="Success" type=" sdc:UVGZ-LAAC-SuccessType "/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Warning	Translation: Avertissements
Info	Translation: Informations

2.73 Complex Type: **UVGZ-LAAC-SuccessType**

Name	UVGZ-LAAC-SuccessType
Documentation	Translation (fr): succès

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="UVGZ-LAAC-SuccessType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sdc:UVGZ-LAAC-MinimalResultStateType ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="UVGZ-LAAC-QuittanceWithoutCompletion" type=" sd:UVGZ-LAAC-TotalsConsumerType "
          minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.32 Complex Type: **WorkingStateMultiType**

Name	WorkingStateMultiType
Documentation	Avancement du travail

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="WorkingStateMultiType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sdc:WorkingStateType ">
      <xs:attribute name="institutionIDRef" type=" sd:InstitutionIDType " use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.31 Complex Type: **WorkingStateType**

Name	WorkingStateType
Documentation	Avancement du travail

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="WorkingStateType">
  <xs:choice>
    <xs:group ref="sdc:WorkingStateGroup"/>
    <xs:element name="Success" type="sdc:SuccessResponseType"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.28 Model Group: **ProcessFlowGroup**

Name

Schema Component Representation

```
<xs:group name="ProcessFlowGroup">
  <xs:choice>
    <xs:element name="CompletionAndResult" type="sdc:CompletionAndResultType"/>
    <xs:element name="Result" type="sdc:ResultType"/>
  </xs:choice>
</xs:group>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.26 Model Group: **WorkingStateGroup**

Name

Documentation

Schema Component Representation

```
<xs:group name="WorkingStateGroup">
  <xs:choice>
```

```

<xs:element name="Ignored" type=" sdc:EmptyType "/>
<xs:element name="Processing" type=" sdc:EmptyType "/>
<xs:element name="Error" type=" sdc:ErrorResponseType "/>
</xs:choice>
</xs:group>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.93 Simple Type: **DescriptionCodeType**

Name	DescriptionCodeType
Content	Built-in XSD Type: nonNegativeInteger <i>total no. of digits = 7</i>
Documentation	Translation (fr): Code de la description Technical description (fr): Severity: Information Le code 9999 est toujours réservé pour un texte libre. Le reste des codes sont spécifiés dynamique dans AcknowledgementNotification.

Schema Component Representation

```

<xs:simpleType name="DescriptionCodeType">
  <xs:restriction base=" xs:nonNegativeInteger ">
    <xs:totalDigits value="7"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.97 Simple Type: **EmailAddressType**

Name	EmailAddressType
Content	Built-in XSD Type: string <i>pattern = [^@]+@[^\.]+\.\.+</i>
Documentation	Translation (fr): Adresse mél

Schema Component Representation

```

<xs:simpleType name="EmailAddressType">
  <xs:restriction base=" xs:string ">

```



```

<xs:pattern value="[^\@]+\@[^\.]+\.\.+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.92 Simple Type: **FaultCodeType**

Name	FaultCodeType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value</i> = {'NOT_accepted' 'NOT_plausible' 'NOT_valid'}
Documentation	Translation (fr): Code de l'erreur

Schema Component Representation

```

<xs:simpleType name="FaultCodeType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="NOT_accepted"/>
    <xs:enumeration value="NOT_plausible"/>
    <xs:enumeration value="NOT_valid"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.96 Simple Type: **IDType**

Name	IDType
Content	Built-in XSD Type: string <i>length</i> >= 1

Schema Component Representation

```

<xs:simpleType name="IDType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="255"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.95 Simple Type: **JobKeyType**

Name	JobKeyType
Content	Built-in XSD Type: string <i>length</i> >= 10
Documentation	Translation (fr): Identificateur unique pour la commande

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="JobKeyType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.94 Simple Type: **LanguageCodeType**

Name	LanguageCodeType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value</i> = {'de' 'fr' 'it' 'en'}
Documentation	Translation (fr): Code de langage

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="LanguageCodeType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="de"/>
    <xs:enumeration value="fr"/>
    <xs:enumeration value="it"/>
    <xs:enumeration value="en"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.90 Simple Type: **QualityLevelType**

Name	QualityLevelType
-------------	-------------------------

Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value</i> = {'Validity' 'Plausibility' 'Acceptance' 'Comment'}
Documentation	Translation (fr): Niveaux de qualité Short description (fr): Niveaux de qualité de la transmission Technical description (fr): Il existe les niveaux suivants: Validity: premier niveau Plausibility: deuxième niveau Acceptance: troisième niveau Comment: quatrième niveau

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="QualityLevelType">
  <xs:restriction base=" xs:NMTOKEN ">
    <xs:enumeration value="Validity"/>
    <xs:enumeration value="Plausibility"/>
    <xs:enumeration value="Acceptance"/>
    <xs:enumeration value="Comment"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.91 Simple Type: ResponseCodeType

Name	ResponseCodeType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value</i> = {'accepted' 'acceptedWithWarning'}
Documentation	Translation (fr): Code de la réponse

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="ResponseCodeType">
  <xs:restriction base=" xs:NMTOKEN ">
    <xs:enumeration value="accepted"/>
    <xs:enumeration value="acceptedWithWarning"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation