



Direttive per trasmettitore di dati salariali

Direttive standard salari CH (ELM) / SalaryDeclaration

Eine Gemeinschaftsarbeit der / En cooperation avec / In collaborazione con eAHV, SUVA,
SSK/Stv-BE, BFS und SVV.

Technical Schemadocumentation (TechDoc)

Filename: SalaryDeclarationTechDoc_it.pdf

Status: final

Schema: SalaryDeclaration.xsd

Namespace: <http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclaration>

Schemaversion: 20200220 / 0.0 (major / minor)

Generated with an adaption of xs3p (<http://titanium.dstc.edu.au/xml/xs3p/>)

Ausgabe / Edition 30.04.2020 17:42

Table of Contents

1. SchemaDocumentProperties.....	7
3. GlobalDefinitions.....	7
2. 82 Complex Type: AdditionalParticularsType	7
2. 180 Complex Type: AddressRowsType	8
2. 98 Complex Type: AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType	8
2. 101 Complex Type: AHV-AVS-CustomerIdentificationConsumerType	9
2. 99 Complex Type: AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType	9
2. 100 Complex Type: AHV-AVS-CustomerIdentificationType	9
2. 157 Complex Type: AHV-AVS-DeclarationCategoryType	10
2. 183 Complex Type: AHV-AVS-IdentificationType	10
2. 9 Complex Type: AHV-AVS-IncomeSplitsType	11
2. 197 Complex Type: AHV-AVS-MonthTotalType	11
2. 175 Complex Type: AHV-AVS-PersonsType	11
2. 176 Complex Type: AHV-AVS-PersonType	12
2. 7 Complex Type: AHV-AVS-SalariesType	13
2. 8 Complex Type: AHV-AVS-SalaryType	13
2. 177 Complex Type: AHV-AVS-SummaryType	14
2. 117 Complex Type: AHV-AVS-TotalsConsumerType	14
2. 118 Complex Type: AHV-AVS-TotalsType	15
2. 81 Complex Type: AnnualValuesType	15
2. 174 Complex Type: AwaitCorrectionFromCompanyType	16
2. 109 Complex Type: BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType	16
2. 108 Complex Type: BaseCustomerIdentificationMultiType	17
2. 163 Complex Type: BVG-LPP-ContributionsType	17
2. 164 Complex Type: BVG-LPP-ContributionType	18
2. 111 Complex Type: BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiConsumerType	18
2. 110 Complex Type: BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType	19
2. 153 Complex Type: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType	19
2. 154 Complex Type: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType	19
2. 155 Complex Type: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType	20
2. 152 Complex Type: BVG-LPP-DeclarationCategoryType	20
2. 160 Complex Type: BVG-LPP-IdentificationType	21
2. 142 Complex Type: BVG-LPP-PeriodCategoryTotal	21
2. 141 Complex Type: BVG-LPP-PeriodCategoryTotalsType	22
2. 25 Complex Type: BVG-LPP-PeriodSalaryType	22
2. 127 Complex Type: BVG-LPP-PeriodTotalsConsumerType	23
2. 128 Complex Type: BVG-LPP-PeriodTotalsType	23
2. 23 Complex Type: BVG-LPP-SalariesType	23
2. 24 Complex Type: BVG-LPP-SalaryType	24
2. 37 Complex Type: ChargesRuleType	24
2. 38 Complex Type: ChargesType	25
2. 85 Complex Type: ChildType	25
2. 194 Complex Type: CompanyMonthTotalType	26
2. 4 Complex Type: CompanyType	26
2. 89 Complex Type: ConcubinageType	28
2. 2 Complex Type: ContactPersonType	29
2. 68 Complex Type: ContactType	29
2. 46 Complex Type: ContinuedProvisionOfSalaryType	30
2. 75 Complex Type: ContractualHourlyWageType	30
2. 162 Complex Type: ContributionsPersonType	30
2. 161 Complex Type: ContributionsStaffType	31
2. 87 Complex Type: CorrectionConfirmedType	32
2. 172 Complex Type: CorrectionResultType	32
2. 107 Complex Type: CustomerIdentificationBaseType	32

2.97	Complex Type : CustomerIdentificationType	33
2.147	Complex Type : DeclarationCategoryDetailBaseType	34
2.148	Complex Type : DeclarationCategoryDetailEntryType	34
2.149	Complex Type : DeclarationCategoryDetailMutationType	35
2.150	Complex Type : DeclarationCategoryDetailWithdrawalType	35
2.156	Complex Type : DeclarationCategoryGeneralType	36
2.146	Complex Type : DeclarationCategoryType	36
2.39	Complex Type : EffectiveType	36
2.182	Complex Type : EndingSalutationRowsType	37
2.103	Complex Type : FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType	37
2.105	Complex Type : FAK-CAF-CustomerIdentificationConsumerType	38
2.104	Complex Type : FAK-CAF-CustomerIdentificationType	38
2.151	Complex Type : FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType	39
2.158	Complex Type : FAK-CAF-DeclarationCategoryType	39
2.14	Complex Type : FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetailType	39
2.13	Complex Type : FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementType	40
2.184	Complex Type : FAK-CAF-IdentificationType	40
2.198	Complex Type : FAK-CAF-MonthTotalType	40
2.11	Complex Type : FAK-CAF-SalariesType	41
2.12	Complex Type : FAK-CAF-SalaryType	41
2.119	Complex Type : FAK-CAF-TotalsConsumerType	42
2.120	Complex Type : FAK-CAF-TotalsType	42
2.15	Complex Type : FamilyIncomePerChildrenType	43
2.16	Complex Type : FamilyIncomePerChildType	43
2.54	Complex Type : FormularAType	44
2.59	Complex Type : FormularBType	44
2.61	Complex Type : FormularCType	45
2.53	Complex Type : FormularRowBaseType	45
2.35	Complex Type : FringeBenefitsType	45
2.3	Complex Type : GeneralSalaryDeclarationDescriptionType	46
2.143	Complex Type : GenericCategoryTotalType	46
2.45	Complex Type : GrantType	47
2.51	Complex Type : HeaderCommonType	47
2.52	Complex Type : HeaderFormCType	48
2.195	Complex Type : InstitutionsMonthTotalType	49
2.102	Complex Type : InsuranceControlType	49
2.92	Complex Type : KindOfResidenceType	50
2.71	Complex Type : KindOfWagePaymentType	50
2.140	Complex Type : KTG-AMC-CategoryTotalsType	50
2.187	Complex Type : KTG-AMC-IdentificationType	51
2.21	Complex Type : KTG-AMC-SalariesType	51
2.22	Complex Type : KTG-AMC-SalaryType	51
2.125	Complex Type : KTG-AMC-TotalsConsumerType	52
2.126	Complex Type : KTG-AMC-TotalsType	52
2.179	Complex Type : LinkRowsType	53
2.40	Complex Type : LumpSumType	53
2.84	Complex Type : MarriagePartnerType	53
2.80	Complex Type : MonthlyValuesType	54
2.193	Complex Type : MonthTotalDeclarationType	55
2.196	Complex Type : MonthTotalsType	56
2.74	Complex Type : NoTimeConstraintType	56
2.83	Complex Type : OtherActivitiesType	57
2.50	Complex Type : OwnershipRightDetailType	57
2.66	Complex Type : ParticularsORDType	58
2.48	Complex Type : PercentageExternalWorkType	58
2.5	Complex Type : PersonsType	58
2.6	Complex Type : PersonType	59
2.178	Complex Type : ProofOfInsuranceType	60

2.47 Complex Type: ReasonType	61
2.44 Complex Type: RectificateType	61
2.159 Complex Type: RequestIdentificationBaseType	61
2.173 Complex Type: ReversalResultType	62
2.49 Complex Type: RulingType	62
2.145 Complex Type: SalaryCountersType	63
2.1 Complex Type: SalaryDeclarationType	64
2.116 Complex Type: SalaryTotalsType	67
2.76 Complex Type: SalaryType	68
2.88 Complex Type: SingleParentFamilyType	69
2.42 Complex Type: SortSumOptionalType	69
2.41 Complex Type: SortSumType	69
2.10 Complex Type: SplitsTypes	70
2.33 Complex Type: StandardRemarkAnnuityType	70
2.43 Complex Type: StandardRemarkType	71
2.70 Complex Type: StatisticAdditionalParticularsType	71
2.106 Complex Type: StatisticCustomerIdentificationType	72
2.73 Complex Type: StatisticHourlyType	73
2.72 Complex Type: StatisticMonthlyType	73
2.192 Complex Type: StatisticNotification	74
2.189 Complex Type: StatisticPersonsType	74
2.190 Complex Type: StatisticPersonType	75
2.31 Complex Type: StatisticSalariesType	75
2.69 Complex Type: StatisticSalaryType	75
2.57 Complex Type: TableAIncomeLineType	76
2.55 Complex Type: TableAIncomeType	77
2.58 Complex Type: TableAWealthLineType	77
2.56 Complex Type: TableAWealthType	78
2.60 Complex Type: TableBLineType	78
2.64 Complex Type: TableCIncomeLineType	79
2.62 Complex Type: TableCIncomeType	79
2.65 Complex Type: TableCOwnershipRightPortfolioLineType	80
2.63 Complex Type: TableCOwnershipRightPortfolioType	80
2.32 Complex Type: TaxAnnuityType	81
2.95 Complex Type: TaxAtSourceBaseType	81
2.96 Complex Type: TaxAtSourceCorrectionNewType	82
2.86 Complex Type: TaxAtSourceCorrectionType	82
2.94 Complex Type: TaxAtSourceCurrentType	83
2.112 Complex Type: TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType	83
2.114 Complex Type: TaxAtSourceCustomerIdentificationConsumerType	84
2.113 Complex Type: TaxAtSourceCustomerIdentificationType	84
2.166 Complex Type: TaxAtSourceIdentificationType	85
2.167 Complex Type: TaxAtSourcePersonsType	85
2.168 Complex Type: TaxAtSourcePersonType	85
2.93 Complex Type: TaxAtSourceResidencePartnerType	86
2.91 Complex Type: TaxAtSourceResidenceType	86
2.170 Complex Type: TaxAtSourceSalariesConsumerType	87
2.27 Complex Type: TaxAtSourceSalariesType	87
2.171 Complex Type: TaxAtSourceSalaryConsumerType	88
2.28 Complex Type: TaxAtSourceSalaryType	88
2.169 Complex Type: TaxAtSourceSummaryType	89
2.131 Complex Type: TaxAtSourceTotalsBaseType	89
2.129 Complex Type: TaxAtSourceTotalsConsumerType	90
2.133 Complex Type: TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType	90
2.132 Complex Type: TaxAtSourceTotalsMonthType	91
2.130 Complex Type: TaxAtSourceTotalsType	91
2.36 Complex Type: Tax-BVG-LPP-ContributionType	91
2.29 Complex Type: TaxCrossborderSalariesType	92

2.30	Complex Type: TaxCrossborderSalaryType	92
2.134	Complex Type: TaxCrossborderTotalsConsumerType	93
2.135	Complex Type: TaxCrossborderTotalsType	94
2.115	Complex Type: TaxCustomerIdentificationConsumerType	94
2.188	Complex Type: TaxIdentificationType	94
2.26	Complex Type: TaxSalariesType	95
2.34	Complex Type: TaxSalaryType	95
2.181	Complex Type: TextRowsType	97
2.144	Complex Type: Total-FAK-CAF-PerCantonType	97
2.78	Complex Type: TotalHoursAndLessonsOfWorkRefType	97
2.79	Complex Type: TotalHoursAndLessonsOfWorkType	98
2.77	Complex Type: TotallyWorkedType	98
2.136	Complex Type: UVG-LAA-BranchTotalsType	98
2.137	Complex Type: UVG-LAA-BranchTotalType	99
2.138	Complex Type: UVG-LAA-GenericTotalType	99
2.185	Complex Type: UVG-LAA-IdentificationType	100
2.17	Complex Type: UVG-LAA-SalariesType	100
2.18	Complex Type: UVG-LAA-SalaryType	100
2.121	Complex Type: UVG-LAA-TotalsConsumerType	101
2.122	Complex Type: UVG-LAA-TotalsType	101
2.139	Complex Type: UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType	102
2.186	Complex Type: UVGZ-LAAC-IdentificationType	102
2.19	Complex Type: UVGZ-LAAC-SalariesType	102
2.20	Complex Type: UVGZ-LAAC-SalaryType	103
2.123	Complex Type: UVGZ-LAAC-TotalsConsumerType	103
2.124	Complex Type: UVGZ-LAAC-TotalsType	104
2.90	Complex Type: WorkOrCompensatoryType	104
2.199	Simple Type: AK-CC-NumberType	105
2.200	Simple Type: BranchIdentifierType	105
2.201	Simple Type: BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeEmptyType	106
2.202	Simple Type: BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType	106
2.211	Simple Type: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType	107
2.212	Simple Type: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType	107
2.213	Simple Type: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType	108
2.165	Simple Type: BVG-LPP-ProcessType	109
2.204	Simple Type: CountryISOType	109
2.205	Simple Type: CurrencyType	110
2.206	Simple Type: DaysPerYearType	110
2.207	Simple Type: DeclarationCategoryReasonEntryType	111
2.208	Simple Type: DeclarationCategoryReasonMutationType	111
2.209	Simple Type: DeclarationCategoryReasonWithdrawalType	112
2.214	Simple Type: DegreeOfRelationshipType	113
2.215	Simple Type: DenominationType	113
2.216	Simple Type: EducationType	114
2.218	Simple Type: EmploymentHourlyContractType	115
2.217	Simple Type: EmploymentMonthlyContractType	116
2.219	Simple Type: EmploymentNoTimeConstraintContractType	117
2.210	Simple Type: FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType	117
2.220	Simple Type: FourDecimalPlacesType	118
2.221	Simple Type: Location2Type	118
2.222	Simple Type: Location3Type	119
2.223	Simple Type: PayAgreementType	120
2.224	Simple Type: ProcessType	120
2.67	Simple Type: SalaryAmountNoFractionType	121
2.191	Simple Type: StatisticProcessType	121
2.228	Simple Type: SupportedMinorSchemaVersionAttributeType	122
2.225	Simple Type: ThreeDecimalPlacesType	122
2.226	Simple Type: TotalType	123

2.203 Simple Type: TypeOfOwnershipType	123
2.227 Simple Type: UVG-LAA-CodeType	124

1. Schema Document Properties

Target Namespace	http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclaration
Version	0.0
Element and Attribute Namespaces	Global element and attribute declarations belong to this schema's target namespace. By default, local element declarations belong to this schema's target namespace. By default, local attribute declarations have no namespace.
Schema Composition	This schema imports schema(s) from the following namespace(s): <i>http://www.swissdec.ch/schema/common/20200220/Common</i> (at <i>Common.xsd</i>)

Declared Namespaces

Prefix	Namespace
xml	http://www.w3.org/XML/1998/namespace
sd	http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclaration
c	http://www.swissdec.ch/schema/common/20200220/Common
xs	http://www.w3.org/2001/XMLSchema

Schema Component Representation

```
<xs:schema targetNamespace="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclaration" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="0.0">
  <xs:import namespace="http://www.swissdec.ch/schema/common/20200220/Common" schemaLocation="Common.xsd"/>
  ...
</xs:schema>
```

3. Global Definitions

2.82 Complex Type: **AdditionalParticularsType**

Name	AdditionalParticularsType
------	---------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AdditionalParticularsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Denomination" type="sd:DenominationType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="OtherActivities" type="sd:OtherActivitiesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SingleParentFamily" type="sd:SingleParentFamilyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MarriagePartner" type="sd:MarriagePartnerType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Children" type="sd:ChildType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Denomination	Translation: Confessione
OtherActivities	Translation: Altre attività Short: Altro datore di lavoro o redditi supplementari
SingleParentFamily	Translation: Famiglia monoparentale Short: l'elemento deve essere trasmesso tassativamente, se per una PIF è stato registrato il codice tariffario IF H, P oppure U
MarriagePartner	Translation: Dati del partner
Children	Translation: Figli Short: Figli minorenni o maggiorenni che seguono la prima formazione

2.180 Complex Type: AddressRowsType

Name	AddressRowsType
------	-----------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AddressRowsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="row" type="xs:string" maxOccurs="10"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

row	Translation: linea
-----	---------------------------

2.98 Complex Type: AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType

Name	AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType
------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AK-CC-BranchNumber" type="sd:AK-CC-NumberType"/>
    <xs:element name="AK-CC-CustomerNumber" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="AK-CC-SubNumber" type="c:IDType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Comment" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

AK-CC-BranchNumber	Translation: Numero della cassa di compensazione
--------------------	---

AK-CC-CustomerNumber	Translation: Numero di membro Short: Il numero di membro o di conteggio è assegnato dalla cassa di compensazione e serve all'identificazione del membro (dell'azienda)
AK-CC-SubNumber	Translation: Subnumero
Comment	Translation: Commenti Short: Commenti sulla trasmissione dei dati salariali

2.101 Complex Type: **AHV-AVS-CustomerIdentificationConsumerType**

Name	AHV-AVS-CustomerIdentificationConsumerType
-------------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-CustomerIdentificationConsumerType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="sd:AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="AK-CC-BranchNumber" type="sd:AK-CC-NumberType"/>
        <xs:element name="AK-CC-CustomerNumber" type="c:NotEmptyStringType"/>
        <xs:element name="AK-CC-SubNumber" type="c:IDType" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.99 Complex Type: **AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType**

Name	AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType
-------------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType">
      <xs:attribute name="institutionID" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.100 Complex Type: **AHV-AVS-CustomerIdentificationType**

Name	AHV-AVS-CustomerIdentificationType
------	------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-CustomerIdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="UVG-LAA-Insurance" type="sd:InsuranceControlType"/>
        <xs:element name="BVG-LPP-Insurance" type="sd:InsuranceControlType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.157 Complex Type: AHV-AVS-DeclarationCategoryType

Name	AHV-AVS-DeclarationCategoryType
------	---------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-DeclarationCategoryType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="sd:DeclarationCategoryGeneralType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Entry" type="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Withdrawal" type="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.183 Complex Type: AHV-AVS-IdentificationType

Name	AHV-AVS-IdentificationType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-IdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:RequestIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:AHV-AVS-CustomerIdentificationConsumerType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

```

</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.9 Complex Type: **AHV-AVS-IncomeSplitsType**

Name	AHV-AVS-IncomeSplitsType
------	--------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="AHV-AVS-IncomeSplitsType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="AdditionalDeliveryDate" type="xs:date"/>
    <xs:element name="Splits" type="sd:SplitsTypes"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.197 Complex Type: **AHV-AVS-MonthTotalType**

Name	AHV-AVS-MonthTotalType
------	------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="AHV-AVS-MonthTotalType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:AHV-AVS-TotalsType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Month" type="xs:gYearMonth"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.175 Complex Type: **AHV-AVS-PersonsType**

Name	AHV-AVS-PersonsType
------	---------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-PersonsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Person" type="sd:AHV-AVS-PersonType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Person

Translation: Persona

2.176 Complex Type: AHV-AVS-PersonType

Name

AHV-AVS-PersonType

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-PersonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Process" type="sd:ProcessType"/>
    <xs:element name="DeclarationCategory" type="sd:AHV-AVS-DeclarationCategoryType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Social-Insuranceldentification" type="c:Social-InsuranceldentificationType"/>
    <xs:element name="EmployeeNumber" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Lastname" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Firstname" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Sex" type="c:SexType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Nationality" type="c:NationalityType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DateOfBirth" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ProofOfInsurance" type="sd:ProofOfInsuranceType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Warning" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Info" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Process	Translation: Informazione del processo
DeclarationCategory	Translation: Categoria di dichiarazione Short: Informazione sulla tipologia di notifica elaborata
Social-Insuranceldentification	Translation: Numero assicurazione sociale Short: il numero di previdenza sociale della persona
EmployeeNumber	Translation: Numero personale Short: Il numero personale è di regola numerico e può essere definito liberamente dal produttore del programma rispettivamente dall'azienda. (per esempio 1254)
Lastname	Translation: Cognome Short: Nome della persona
Firstname	Translation: Nome Short: Nome della persona
Sex	Translation: Sesso
Nationality	Translation: Nazionalità

Short: I codici per l'attribuzione corretta della cittadinanza sono disponibili nella norme ONU (ISO 3166)

Technical: Estensione 11= sconosciuto 22= apolide : I codici ISO non sono mai stati controllati sul Prod-Distri Nella plausibilità del livello di qualità può essere possibile verificare la plausibilità rispetto ai codici ISO 3166 e visualizzare un'avvertenza.

DateOfBirth	Translation: Data di nascita Short: Data di nascita della persona
ProofOfInsurance	Translation: certificato d'assicurazione Short: Dati relativi al certificato d'assicurazione
Warning	Translation: Avvertenze
Info	Translation: Informazioni

2.7 Complex Type: **AHV-AVS-SalariesType**

Name	AHV-AVS-SalariesType
-------------	-----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-SalariesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AHV-AVS-Salary" type="sd:AHV-AVS-SalaryType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

AHV-AVS-Salary	Translation: Salario AVS
----------------	---------------------------------

2.8 Complex Type: **AHV-AVS-SalaryType**

Name	AHV-AVS-SalaryType
-------------	---------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-SalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DeclarationCategory" type="sd:AHV-AVS-DeclarationCategoryType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="AccountingTime" type="c:TimePeriodType" />
    <xs:element name="AHV-AVS-Income" type="c:SalaryAmountType" />
    <xs:element name="AHV-AVS-IncomeSplits" type="sd:AHV-AVS-IncomeSplitsType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="AHV-AVS-Open" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ALV-AC-Income" type="c:SalaryAmountType" />
    <xs:element name="ALVZ-ACS-Income" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ALV-AC-Open" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DegreeOfRelationship" type="sd:DegreeOfRelationshipType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

DeclarationCategory	Translation: Categoria di dichiarazione Short: Categoria di dichiarazione per le entrate/uscite
AccountingTime	Translation: Durata di contribuzione
AHV-AVS-Income	Translation: Salario AVS Short: Il salario AVS è il salario soggetto all'obbligo contributivo
AHV-AVS-IncomeSplits	Translation: Ripartizione del salario AVS
AHV-AVS-Open	Translation: Salario non soggetto AVS
ALV-AC-Income	Translation: Salario AD
ALVZ-ACS-Income	Translation: Complemento salariale AD
ALV-AC-Open	Translation: Salario non soggetto AD
DegreeOfRelationship	Translation: Grado di parentela Short: Questi dati sono necessari soprattutto per le aziende agricole
institutionIDRef	Translation: Riferimento Institution Identificazione

2.177 Complex Type: AHV-AVS-SummaryType

Name	AHV-AVS-SummaryType
-------------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-SummaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NumberOf-Person-Tags" type="xs:unsignedInt"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

NumberOf-Person-Tags	Translation: Numero di tag persona AVS
----------------------	---

2.117 Complex Type: AHV-AVS-TotalsConsumerType

Name	AHV-AVS-TotalsConsumerType
-------------	-----------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-TotalsConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Total-AHV-AVS-Incomes" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Total-AHV-AVS-Open" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Total-ALV-AC-Incomes" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Total-ALVZ-ACS-Incomes" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Total-ALV-AC-Open" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Total-FLG-LFA-Incomes" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Total-FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Total-AHV-AVS-Incomes	Translation: Totale salario AVS
Total-AHV-AVS-Open	Translation: Totale salario non soggetto AVS
Total-ALV-AC-Incomes	Translation: Totale salario AD
Total-ALVZ-ACS-Incomes	Translation: Totale complemento salariale AD
Total-ALV-AC-Open	Translation: Totale salario non soggetto AD
Total-FLG-LFA-Incomes	Translation: Totale degli assegni familiari nell'agricoltura
Total-FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement	Translation: Totale degli assegni familiari nell'agricoltura per il mese oggetto della notifica

2.118 Complex Type: **AHV-AVS-TotalsType**

Name	AHV-AVS-TotalsType
-------------	---------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-TotalsType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:AHV-AVS-TotalsConsumerType">
      <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.81 Complex Type: **AnnualValuesType**

Name	AnnualValuesType
-------------	-------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AnnualValuesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Period" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="Overtime" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Earnings13th" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="SporadicBenefits" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="FringeBenefits" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="CapitalPayment" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="OtherBenefits" type="c:SalaryAmountType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Period	Translation: Durata di occupazione
Overtime	Translation: Retribuzione delle ore supplementari
Earnings13th	Translation: Tredicesima mensilità versata
SporadicBenefits	Translation: Indennità o prestazioni aperiodiche
FringeBenefits	Translation: vantaggi marginali Short: Prestazioni accessorie al salario e diritti di partecipazione
CapitalPayment	Translation: Prestazioni in capitale a carattere previdenziale Short: Prestazioni in capitale a carattere previdenziale che il dipendente riceve direttamente dal datore di lavoro e che probabilmente sono tassate con un'aliquota d'imposta ridotta.
OtherBenefits	Translation: altri benefici Short: Tutte le altre prestazioni dovute in linea di massima dai dipendenti, ma che i datori di lavoro sono liberi di accettare o meno.

2.174 Complex Type: AwaitCorrectionFromCompanyType

Name	AwaitCorrectionFromCompanyType
-------------	---------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AwaitCorrectionFromCompanyType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ValidAsOf" type="xs:gYearMonth"/>
    <xs:element name="TaxAtSourceCategory" type="c:TaxAtSourceCategoryType"/>
    <xs:element name="Comment" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

ValidAsOf	Translation: Valido-a-partire-da Short: valido a partire dalla notifica della tariffa
TaxAtSourceCategory	Translation: Classe di ritenuta alla fonte
Comment	Translation: Commenti

2.109 Complex Type: BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType

Name	BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType
-------------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="InsuranceID" type="c:IDType"/>
    <xs:element name="InsuranceCompanyName" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```



```

<xs:element name="CustomerIdentity" type=" c:NotEmptyStringType "/>
<xs:element name="ContractIdentity" type=" c:NotEmptyStringType "/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

InsuranceID	Translation: Identificazione dell'assicurazione Short: Identificazione dell'assicurazione secondo un elenco separato
InsuranceCompanyName	Translation: Nome dell'assicuratore infortuni
CustomerIdentity	Translation: Numero cliente Short: umero assegnato dall'assicuratore che serve all'identificazione univoca del cliente (azienda).
ContractIdentity	Translation: Numéro de contrat/sous-numéro Short: Numero del contratto stipulato con la società d'assicurazione.

2.108 Complex Type: BaseCustomerIdentificationMultiType

Name	BaseCustomerIdentificationMultiType
------	-------------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="BaseCustomerIdentificationMultiType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sd:CustomerIdentificationBaseType ">
      <xs:attribute name="institutionID" type=" c:InstanceRefIDType " use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.163 Complex Type: BVG-LPP-ContributionsType

Name	BVG-LPP-ContributionsType
------	---------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="BVG-LPP-ContributionsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Contribution" type=" sd:BVG-LPP-ContributionType " maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Contribution	Translation: Contributi Short: Contributi LPP
--------------	--

2.164 Complex Type: **BVG-LPP-ContributionType**

Name	BVG-LPP-ContributionType
-------------	---------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-ContributionType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="BVG-LPP-Code" type="sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ValidAsOf" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="EmployeeContribution" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="EmployerContribution" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ThirdPartyContribution" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Warning" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Info" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

BVG-LPP-Code	Translation: Codice LPP
ValidAsOf	Translation: Valido-a-partire-da
EmployeeContribution	Translation: Contributi lavoratori Short: Contributi LPP lavoratori
EmployerContribution	Translation: Contributi datore di lavoro Short: Contributi LPP datore di lavoro
ThirdPartyContribution	Translation: Contributi di terzi Short: Contributi LPP di terzi
Warning	Translation: Avvertenze
Info	Translation: Informazioni

2.111 Complex Type: **BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiConsumerType**

Name	BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiConsumerType
-------------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiConsumerType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="PayrollUnit" type="c:NotEmptyStringType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="GeneralValidAsOf" type="xs:date"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.110 Complex Type: **BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType**

Name	BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType
------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:BaseCustomerIdentificationMultiType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="PayrollUnit" type="c:NotEmptyStringType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="GeneralValidAsOf" type="xs:date"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.153 Complex Type: **BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType**

Name	BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType
------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Reason" type="sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.154 Complex Type: **BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType**

Name	BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType
------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Reason" type="sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.155 Complex Type: **BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType**

Name	BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType
------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Reason" type="sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.152 Complex Type: **BVG-LPP-DeclarationCategoryType**

Name	BVG-LPP-DeclarationCategoryType
------	---------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-DeclarationCategoryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Entry" type="sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Mutation" type="sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Withdrawal" type="sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Entry	Translation: Entrata
Mutation	Translation: Mutazione
Withdrawal	Translation: Uscita

2.160 Complex Type: **BVG-LPP-IdentificationType**

Name	BVG-LPP-IdentificationType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-IdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:RequestIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.142 Complex Type: **BVG-LPP-PeriodCategoryTotal**

Name	BVG-LPP-PeriodCategoryTotal
------	-----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-PeriodCategoryTotal">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AccountingTime" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="BVG-LPP-Code" type="sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType" minOccurs="0"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="BVG-LPP-PeriodBasisTotal" type="c:SalaryAmountType"/>
    </xs:choice>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BVG-LPP-PeriodContributorySalaryTotal" type="c:SalaryAmountType"/>
      <xs:element name="EmployeePeriodContributionTotal" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="EmployerPeriodContributionTotal" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ThirdPartyPeriodContributionTotal" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

AccountingTime	Translation: Periodo di contribuzione
----------------	---------------------------------------

BVG-LPP-Code

Translation: Codice LPP

2.141 Complex Type: BVG-LPP-PeriodCategoryTotalsType**Name****BVG-LPP-PeriodCategoryTotalsType****Schema Component Representation**

```

<xs:complexType name="BVG-LPP-PeriodCategoryTotalsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="BVG-LPP-PeriodCategoryTotal" type="sd:BVG-LPP-PeriodCategoryTotal"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

BVG-LPP-PeriodCategoryTotal Translation: Lo salario totale di una categoria LPP

2.25 Complex Type: BVG-LPP-PeriodSalaryType**Name****BVG-LPP-PeriodSalaryType****Schema Component Representation**

```

<xs:complexType name="BVG-LPP-PeriodSalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DeclarationCategory" type="sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="AccountingTime" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="BVG-LPP-Code" type="sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType" minOccurs="0"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="BVG-LPP-PeriodBasis" type="c:SalaryAmountType"/>
    </xs:choice>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BVG-LPP-PeriodContributorySalary" type="c:SalaryAmountType"/>
      <xs:element name="EmployeePeriodContribution" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="EmployerPeriodContribution" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ThirdPartyPeriodContribution" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

DeclarationCategory

Translation: Categoria di dichiarazione

Short: Categoria di dichiarazione (entrata, mutazione e uscita / EMA)

AccountingTime

Translation: Periodo di riferimento

BVG-LPP-Code

Translation: Codice LPP

institutionIDRef

Translation: Riferimento Institution Identificazione

2.127 Complex Type: BVG-LPP-PeriodTotalsConsumerType

Name	BVG-LPP-PeriodTotalsConsumerType
-------------	---

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="BVG-LPP-PeriodTotalsConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="BVG-LPP-PeriodCategoryTotals" type="sd:BVG-LPP-PeriodCategoryTotalsType">
      <xs:unique name="BVG-LPP-PeriodCategoryCodeTotal-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:BVG-LPP-PeriodCategoryTotal"/>
        <xs:field xpath="sd:BVG-LPP-Code"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
    <xs:element name="BVG-LPP-PeriodMasterTotal" type="c:SalaryAmountType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

BVG-LPP-PeriodCategoryTotals	Translation: Totale periodi LPP
BVG-LPP-PeriodMasterTotal	Translation: Totale generale dei periodi LPP

2.128 Complex Type: BVG-LPP-PeriodTotalsType

Name	BVG-LPP-PeriodTotalsType
-------------	---------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="BVG-LPP-PeriodTotalsType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:BVG-LPP-PeriodTotalsConsumerType">
      <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation**2.23 Complex Type: BVG-LPP-SalariesType**

Name	BVG-LPP-SalariesType
-------------	-----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-SalariesType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="BVG-LPP-Salary" type="sd:BVG-LPP-SalaryType" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="BVG-LPP-PeriodSalary" type="sd:BVG-LPP-PeriodSalaryType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.24 Complex Type: **BVG-LPP-SalaryType**

Name	BVG-LPP-SalaryType
------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-SalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DeclarationCategory" type="sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="BVG-LPP-Code" type="sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="BVG-LPP-AnnualBasis" type="c:SalaryAmountType"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

DeclarationCategory	Translation: Categoria di dichiarazione Short: Categoria di dichiarazione (entrata, mutazione e uscita / EMA)
BVG-LPP-Code	Translation: Codice LPP
BVG-LPP-AnnualBasis	Translation: Base LPP annuelle
institutionIDRef	Translation: Riferimento Institution Identificazione

2.37 Complex Type: **ChargesRuleType**

Name	ChargesRuleType
------	-----------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ChargesRuleType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="WithRegulation" type="sd:GrantType"/>
    <xs:element name="Guidance" type="c:EmptyType"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```


Documentation: Schema Component Representation

2.38 Complex Type: **ChargesType**

Name	ChargesType
------	-------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ChargesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Effective" type="sd:EffectiveType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LumpSum" type="sd:LumpSumType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Education" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Effective	Translation: Spese effettive (c13.1)
LumpSum	Translation: Spese forfettarie (c13.2)
Education	Translation: Contributi per la formazione professionale (c13.3)

2.85 Complex Type: **ChildType**

Name	ChildType
------	-----------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ChildType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lastname" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Firstname" type="xs:string"/>
    <xs:element name="DateOfBirth" type="xs:date"/>
    <xs:element name="Start" type="xs:date"/>
    <xs:element name="End" type="xs:date" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Lastname	Translation: Cognome
Firstname	Translation: Nome
DateOfBirth	Translation: Data di nascita Short: Data di nascita della persona
Start	Translation: Inizio Short: Inizio del diritto alla deduzione per i figli
End	Translation: Fine

Short: Fine del diritto alla deduzione per i figli

2.194 Complex Type: **CompanyMonthTotalType**

Name	CompanyMonthTotalType
------	-----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="CompanyMonthTotalType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CompanyDescription" type="c:CompanyDescriptionBaseType"/>
    <xs:element name="Institutions" type="sd:InstitutionsMonthTotalType">
      <xs:unique name="AHV-AVS-MonthTotal2-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:AHV-AVS"/>
        <xs:field xpath="sd:AK-CC-BranchNumber"/>
        <xs:field xpath="sd:AK-CC-CustomerNumber"/>
      </xs:unique>
      <xs:unique name="FAK-CAF-MonthTotal2-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:FAK-CAF"/>
        <xs:field xpath="sd:FAK-CAF-BranchNumber"/>
        <xs:field xpath="sd:FAK-CAF-CustomerNumber"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
    <xs:element name="MonthTotals" type="sd:MonthTotalsType">
      <xs:unique name="AHV-AVS-MonthTotals3-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:AHV-AVS-MonthTotal"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:unique>
      <xs:unique name="FAK-CAF-MonthTotals3-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:FAK-CAF-MonthTotal"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

CompanyDescription	Translation: Descrizione dell'azienda Short: Informazioni varie sull'azienda
Institutions	Translation: Compagnie di assicurazione e autorità Short: Informazioni su compagnie di assicurazione e autorità -relazioni
MonthTotals	Translation: Totale delle notifiche salariali

2.4 Complex Type: **CompanyType**

Name	CompanyType
------	-------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="CompanyType">
```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="CompanyDescription" type=" c:CompanyDescriptionType "/>
  <xs:element name="Staff" type=" sd:PersonsType "/>
  <xs:element name="Institutions" type=" sd:CustomerIdentificationType " minOccurs="0">
    <xs:unique name="AHV-AVS-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:AHV-AVS"/>
      <xs:field xpath="sd:AK-CC-BranchNumber"/>
      <xs:field xpath="sd:AK-CC-CustomerNumber"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="FAK-CAF-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:FAK-CAF"/>
      <xs:field xpath="sd:FAK-CAF-BranchNumber"/>
      <xs:field xpath="sd:FAK-CAF-CustomerNumber"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="UVG-LAA-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:UVG-LAA"/>
      <xs:field xpath="sd:InsuranceID"/>
      <xs:field xpath="sd:CustomerIdentity"/>
      <xs:field xpath="sd:ContractIdentity"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="UVGZ-LAAC-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:UVGZ-LAAC"/>
      <xs:field xpath="sd:InsuranceID"/>
      <xs:field xpath="sd:CustomerIdentity"/>
      <xs:field xpath="sd:ContractIdentity"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="KTG-AMC-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:KTG-AMC"/>
      <xs:field xpath="sd:InsuranceID"/>
      <xs:field xpath="sd:CustomerIdentity"/>
      <xs:field xpath="sd:ContractIdentity"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="BVG-LPP-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:BVG-LPP"/>
      <xs:field xpath="sd:InsuranceID"/>
      <xs:field xpath="sd:CustomerIdentity"/>
      <xs:field xpath="sd:ContractIdentity"/>
      <xs:field xpath="sd:PayrollUnit"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="TaxAtSource-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:TaxAtSource"/>
      <xs:field xpath="sd:CantonID"/>
      <xs:field xpath="sd:CustomerIdentity"/>
      <xs:field xpath="sd:PayrollUnit"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="TaxCrossborder-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:TaxCrossborder"/>
      <xs:field xpath="sd:CantonID"/>
      <xs:field xpath="sd:CustomerIdentity"/>
      <xs:field xpath="sd:PayrollUnit"/>
    </xs:unique>
  </xs:element>
  <xs:element name="SalaryTotals" type=" sd:SalaryTotalsType " minOccurs="0">
    <xs:unique name="AHV-AVS-Totals-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:AHV-AVS-Totals"/>
      <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="FAK-CAF-Totals-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:FAK-CAF-Totals"/>
      <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="UVG-LAA-Totals-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:UVG-LAA-Totals"/>
      <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
    </xs:unique>
  </xs:element>

```

```

</xs:unique>
<xs:unique name="UVGZ-LAAC-Totals-Ctrl">
<xs:selector xpath="sd:UVGZ-LAAC-Totals"/>
<xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
</xs:unique>
<xs:unique name="KTG-AMC-Totals-Ctrl">
<xs:selector xpath="sd:KTG-AMC-Totals"/>
<xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
</xs:unique>
<xs:unique name="BVG-LPP-Totals-Ctrl">
<xs:selector xpath="sd:BVG-LPP-Totals"/>
<xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
</xs:unique>
<xs:unique name="TaxAtSource-Totals-Ctrl">
<xs:selector xpath="sd:TaxAtSourceTotals"/>
<xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
</xs:unique>
<xs:unique name="TaxCrossborder-Totals-Ctrl">
<xs:selector xpath="sd:TaxCrossborderTotals"/>
<xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
</xs:unique>
</xs:element>
<xs:element name="SalaryCounters" type="sd:SalaryCountersType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

CompanyDescription	Translation: Descrizione dell'azienda Short: Informazioni varie sull'azienda
Staff	Translation: Dipendenti Short: Dipendenti (lavoratori) dell'azienda
Institutions	Translation: Compagnie di assicurazione e autorità Short: Informazioni su compagnie di assicurazione e autorità -relazioni
SalaryTotals	Translation: Totale delle notifiche salariali
SalaryCounters	Translation: Contatore dei salari Short: Questi contatori di salario contengono il numero di tag di salario/indennità per dominio.

2.89 Complex Type: ConcubinageType

Name	ConcubinageType
------	-----------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="ConcubinageType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="SoleCustody" type="c:EmptyType"/>
    <xs:element name="ShareCustodyAndHigherIncome" type="c:EmptyType"/>
    <xs:element name="AdultChildAndHigherIncome" type="c:EmptyType"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.2 Complex Type: **ContactPersonType**

Name	ContactPersonType
-------------	--------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ContactPersonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Name" type="xs:string"/>
    <xs:element name="EmailAddress" type="c:EmailAddressType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PhoneNumber" type="xs:string"/>
    <xs:element name="MobilePhoneNumber" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Name	Translation: Nome della persona di contatto
EmailAddress	Translation: Indirizzo e-mail della persona di contatto
PhoneNumber	Translation: Numero di telefono
MobilePhoneNumber	Translation: Numéro de téléphone mobile

2.68 Complex Type: **ContactType**

Name	ContactType
-------------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ContactType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="HR-RC-Name" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Address" type="c:AddressType"/>
    <xs:element name="Person" type="xs:string"/>
    <xs:element name="PhoneNumber" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

HR-RC-Name	Translation: nome o nome RC/UID-UST Short: nome o nome RC della società
Address	Translation: indirizzo Short: L'indirizzo del responsabile della pratica
Person	Translation: Nome
PhoneNumber	Translation: Numero di telefono

2.46 Complex Type: **ContinuedProvisionOfSalaryType**

Name	ContinuedProvisionOfSalaryType
------	--------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ContinuedProvisionOfSalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lastname" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="Firstname" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="Address" type="c:AddressType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Lastname	Translation: Cognome della persona beneficiaria
Firstname	Translation: Nome della persona beneficiaria
Address	Translation: Indirizzo della persona beneficiaria

2.75 Complex Type: **ContractualHourlyWageType**

Name	ContractualHourlyWageType
------	---------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ContractualHourlyWageType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Salary" type="sd:SalaryType" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Vacation" type="c:PercentType"/>
    <xs:element name="PublicHolidayCompensation" type="c:PercentType"/>
    <xs:element name="Contractual13th" type="c:PercentType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Salary	Translation: Dati salariali contrattuali Short: Salario di base lordo contrattuale per ora o lezione del mese attuale senza indennità.
Vacation	Translation: Indennità di vacanza contrattuale
PublicHolidayCompensation	Translation: Indennità contrattuale per i giorni festivi
Contractual13th	Translation: Tredicesima mensilità contrattuale

2.162 Complex Type: **ContributionsPersonType**

Name	ContributionsPersonType
------	-------------------------

Documentation

Translation (it):
Contributi per persona

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ContributionsPersonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Process" type="sd:BVG-LPP-ProcessType"/>
    <xs:element name="Social-Insuranceldentification" type="c:Social-InsuranceldentificationType"/>
    <xs:element name="Lastname" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Firstname" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Sex" type="c:SexType"/>
    <xs:element name="DateOfBirth" type="xs:date"/>
    <xs:element name="CivilStatus" type="c:CivilStatusAndDateType"/>
    <xs:element name="Contributions" type="sd:BVG-LPP-ContributionsType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Warning" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Info" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Process	Translation: Processo
Social-Insuranceldentification	Translation: Numero assicurazione sociale Short: il numero di previdenza sociale della persona
Lastname	Translation: Cognome Short: Nome della persona
Firstname	Translation: Nome Short: Nome della persona
Sex	Translation: Sesso
DateOfBirth	Translation: Data di nascita Short: Data di nascita della persona
CivilStatus	Translation: Stato civile
Contributions	Translation: Contributi Short: Contributi LPP
Warning	Translation: Avvertenze
Info	Translation: Informazioni

2.161 Complex Type: ContributionsStaffType**Name****ContributionsStaffType****Schema Component Representation**

```
<xs:complexType name="ContributionsStaffType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Person" type="sd:ContributionsPersonType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Person	Translation: persona
--------	----------------------

2.87 Complex Type: CorrectionConfirmedType

Name	CorrectionConfirmedType
------	-------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="CorrectionConfirmedType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Month" type="xs:gYearMonth"/>
    <xs:element name="TaxableEarning" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TaxAtSource" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Month	Translation: Anno e mese
	Short: Mese per il quale la correzione è confermata
TaxableEarning	Translation: Salario IF che è stato corretto
TaxAtSource	Translation: Importo IF che è stato corretto

2.172 Complex Type: CorrectionResultType

Name	CorrectionResultType
------	----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="CorrectionResultType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="Reversal" type="sd:ReversalResultType"/>
    <xs:element name="AwaitCorrectionFromCompany" type="sd:AwaitCorrectionFromCompanyType"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.107 Complex Type: CustomerIdentificationBaseType**

Name	CustomerIdentificationBaseType
------	--------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="CustomerIdentificationBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="InsuranceID" type="c:IDType"/>
    <xs:element name="InsuranceCompanyName" type="xs:string"/>
    <xs:element name="CustomerIdentity" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="ContractIdentity" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="DeclarationIncomplete" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Comment" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

InsuranceID	Translation: Identificazione dell'assicurazione Short: Identificazione dell'assicurazione secondo un elenco separato
InsuranceCompanyName	Translation: Nome dell'assicuratore infortuni
CustomerIdentity	Translation: Numero cliente Short: umero assegnato dall'assicuratore che serve all'identificazione univoca del cliente (azienda).
ContractIdentity	Translation: Numéro de contrat/sous-numéro Short: Numero del contratto stipulato con la società d'assicurazione.
DeclarationIncomplete	Translation: Dichiarazione dei salari incompleta Short: Selezionando questa opzione nel sistema ERP, l'azienda segnala all'assicuratore che la notifica non è completa
Comment	Translation: Commenti Short: Commenti sulla trasmissione dei dati salariali

2.97 Complex Type: CustomerIdentificationType

Name	CustomerIdentificationType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="CustomerIdentificationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AHV-AVS" type="sd:AHV-AVS-CustomerIdentificationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="FAK-CAF" type="sd:FAK-CAF-CustomerIdentificationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="UVG-LAA" type="sd:BaseCustomerIdentificationMultiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC" type="sd:BaseCustomerIdentificationMultiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="KTG-AMC" type="sd:BaseCustomerIdentificationMultiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="BVG-LPP" type="sd:BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="TaxAtSource" type="sd:TaxAtSourceCustomerIdentificationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="TaxCrossborder" type="sd:TaxAtSourceCustomerIdentificationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="Statistic" type="sd:StatisticCustomerIdentificationType" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

AHV-AVS	Translation: Identificazione del cliente AVS Short: Contiene l'identificazione dei clienti AVS dal punto di vista della cassa di compensazione
FAK-CAF	Translation: Identificazione dei clienti CAF Short: Contiene un'identificazione del cliente secondo il fondo di compensazione CAF
UVG-LAA	Translation: Identificazione dei clienti LAINF Short: Contiene un'identificazione del cliente secondo l'assicurazione LAINF
UVGZ-LAAC	Translation: Identificazione dei clienti LAINFC Short: Contiene un'identificazione del cliente secondo l'assicurazione LAINFC
KTG-AMC	Translation: Identificazione dei clienti IGM Short: Contiene un'identificazione del cliente secondo l'assicurazione IGM
BVG-LPP	Translation: Identificazione dei clienti LPP Short: Contiene un'identificazione del cliente secondo l'assicurazione LPP
TaxAtSource	Translation: Identificazione del cliente Imposta alla fonte Short: Contiene un'identificazione del cliente in base alle ritenute alla fonte
TaxCrossborder	Translation: Frontalieri Short: Contiene l'identificazione del cliente dell'imposta preventiva per i frontalieri dal punto di vista delle autorità fiscali
Statistic	

2.147 Complex Type: DeclarationCategoryDetailBaseType

Name	DeclarationCategoryDetailBaseType
------	-----------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="DeclarationCategoryDetailBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ValidAsOf" type="xs:date"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

ValidAsOf	Translation: Valido-a-partire-da
-----------	----------------------------------

2.148 Complex Type: DeclarationCategoryDetailEntryType

Name	DeclarationCategoryDetailEntryType
------	------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="DeclarationCategoryDetailEntryType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Reason" type="sd:DeclarationCategoryReasonEntryType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.149 Complex Type: DeclarationCategoryDetailMutationType

Name	DeclarationCategoryDetailMutationType
------	---------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="DeclarationCategoryDetailMutationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Reason" type="sd:DeclarationCategoryReasonMutationType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.150 Complex Type: DeclarationCategoryDetailWithdrawalType

Name	DeclarationCategoryDetailWithdrawalType
------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="DeclarationCategoryDetailWithdrawalType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Reason" type="sd:DeclarationCategoryReasonWithdrawalType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.156 Complex Type: DeclarationCategoryGeneralType

Name	DeclarationCategoryGeneralType
------	--------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="DeclarationCategoryGeneralType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Entry" type="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Mutation" type="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Withdrawal" type="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Entry	Translation: Entrata
Mutation	Translation: Mutazione
Withdrawal	Translation: Uscita

2.146 Complex Type: DeclarationCategoryType

Name	DeclarationCategoryType
------	-------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="DeclarationCategoryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Entry" type="sd:DeclarationCategoryDetailEntryType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Mutation" type="sd:DeclarationCategoryDetailMutationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Withdrawal" type="sd:DeclarationCategoryDetailWithdrawalType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Entry	Translation: Entrata
Mutation	Translation: Mutazione
Withdrawal	Translation: Uscita

2.39 Complex Type: EffectiveType

Name	EffectiveType
------	---------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="EffectiveType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TravelFoodAccommodation" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Other" type="sd:SortSumOptionalType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

TravelFoodAccommodation	Translation: Viaggio, vitto, alloggio (c13.1.1)
-------------------------	---

Other	Translation: Altro (c13.1.2)
-------	------------------------------

2.182 Complex Type: EndingSalutationRowsType

Name	EndingSalutationRowsType
------	--------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="EndingSalutationRowsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="row" type="xs:string" maxOccurs="10"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

row	Translation: linea
-----	--------------------

2.103 Complex Type: FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType

Name	FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType
------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FAK-CAF-BranchNumber" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="FAK-CAF-CustomerNumber" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="FAK-CAF-SubNumber" type="c:IDType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Comment" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

FAK-CAF-BranchNumber	Translation: Numero della cassa di compensazione Short: Numero della cassa di compensazione per gli assegni familiari
FAK-CAF-CustomerNumber	Translation: Numero di membro CAF Short: Le numéro d'affilié ou de décompte est attribué par la caisse d'allocations familiales
FAK-CAF-SubNumber	Translation: Subnumero CAF Short: Un cliente può chiedere diversi subnumeri per un numero di membro
Comment	Translation: Commenti Short: Commenti sulla trasmissione dei dati salariali

2.105 Complex Type: **FAK-CAF-CustomerIdentificationConsumerType**

Name	FAK-CAF-CustomerIdentificationConsumerType
-------------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-CustomerIdentificationConsumerType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="sd:FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="FAK-CAF-BranchNumber" type="c:NotEmptyStringType"/>
        <xs:element name="FAK-CAF-CustomerNumber" type="c:NotEmptyStringType"/>
        <xs:element name="FAK-CAF-SubNumber" type="c:IDType" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.104 Complex Type: **FAK-CAF-CustomerIdentificationType**

Name	FAK-CAF-CustomerIdentificationType
-------------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-CustomerIdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType">
      <xs:attribute name="institutionID" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.151 Complex Type: FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType

Name	FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType
-------------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Reason" type="sd:FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.158 Complex Type: FAK-CAF-DeclarationCategoryType**

Name	FAK-CAF-DeclarationCategoryType
-------------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-DeclarationCategoryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Entry" type="sd:DeclarationCategoryDetailEntryType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Withdrawal" type="sd:FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType"
      minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Entry	Translation: Entrata
Withdrawal	Translation: Ritiro

2.14 Complex Type: FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetailType

Name	FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetailType
-------------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetailType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FamilyIncomeSupplementRepetitive" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FamilyIncomePerChildren" type="sd:FamilyIncomePerChildrenType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

FamilyIncomeSupplementRepetitive	Translation: Ripetere gli assegni familiari Short: Totale degli assegni familiari per lavoratore versati regolarmente
FamilyIncomePerChildren	Translation: Assegni familiari e informazioni supplementari sul figlio

2.13 Complex Type: **FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementType**

Name	FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementType
------	------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementPerPerson" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetail" type="sd:FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetailType"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.184 Complex Type: **FAK-CAF-IdentificationType**

Name	FAK-CAF-IdentificationType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-IdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:RequestIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:FAK-CAF-CustomerIdentificationConsumerType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.198 Complex Type: **FAK-CAF-MonthTotalType**

Name	FAK-CAF-MonthTotalType
------	------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-MonthTotalType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:FAK-CAF-TotalsType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Month" type="xs:gYearMonth"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.11 Complex Type: **FAK-CAF-SalariesType**

Name	FAK-CAF-SalariesType
------	----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-SalariesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FAK-CAF-Salary" type="sd:FAK-CAF-SalaryType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

FAK-CAF-Salary	Translation: Salario fittizio per persona (dipendente) e periodo
----------------	--

2.12 Complex Type: **FAK-CAF-SalaryType**

Name	FAK-CAF-SalaryType
------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-SalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DeclarationCategory" type="sd:FAK-CAF-DeclarationCategoryType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FAK-CAF-Period" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="FAK-CAF-ContributorySalary" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement" type="sd:FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FAK-CAF-WorkplaceCanton" type="c:CantonAddressType"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

DeclarationCategory	Translation: Categoria di dichiarazione Short: Categoria di dichiarazione per le entrate/uscite
FAK-CAF-Period	Translation: Periodo CAF
FAK-CAF-ContributorySalary	Translation: Salari CAF Short: La somma salariale soggetta a contributi CAF corrisponde di regola alla somma salariale soggetta a contributi AVS per persona e cantone CAF.
FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement	Translation: Assegni familiari CAF Short: Assegni familiari versati, totale per dipendente e figlio
FAK-CAF-WorkplaceCanton	Translation: Cantone del luogo di lavoro
institutionIDRef	Translation: Riferimento Institution Identificazione

2.119 Complex Type: **FAK-CAF-TotalsConsumerType**

Name	FAK-CAF-TotalsConsumerType
-------------	-----------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-TotalsConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Total-FAK-CAF-PerCanton" type="sd:Total-FAK-CAF-PerCantonType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Total-FAK-CAF-PerCanton	Translation: Totale CAF per cantone
-------------------------	--

2.120 Complex Type: **FAK-CAF-TotalsType**

Name	FAK-CAF-TotalsType
-------------	---------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-TotalsType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:FAK-CAF-TotalsConsumerType">
      <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.15 Complex Type: **FamilyIncomePerChildrenType**

Name	FamilyIncomePerChildrenType
-------------	------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FamilyIncomePerChildrenType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FamilyIncomePerChild" type="sd:FamilyIncomePerChildType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

FamilyIncomePerChild	Translation: Assegni familiari CAF per figlio
----------------------	--

2.16 Complex Type: **FamilyIncomePerChildType**

Name	FamilyIncomePerChildType
-------------	---------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FamilyIncomePerChildType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FamilyIncomePerChildPeriod" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="Lastname" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Firstname" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Sex" type="c:SexType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DateOfBirth" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SV-AS-Number" type="c:SV-AS-NumberType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FamilyIncome" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="FamilyIncomeSupplementSingular" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

FamilyIncomePerChildPeriod	Translation: Periodo dell'assegno Short: Periodo dell'assegno per figlio (dal/al)
Lastname	Translation: Cognome Short: Nome della persona
Firstname	Translation: Nome di battesimo Short: Nome di battesimo de l'enfant
Sex	Translation: Sesso
DateOfBirth	Translation: Data di nascita Short: Data di nascita del figlio
SV-AS-Number	Translation: Il numero assicurazione sociale è di 13 cifre Short: Il numero assicurazione sociale è di 13 cifre ed è attribuito dall'Ufficio centrale di compensazione (UCC).
FamilyIncome	Translation: Assegni familiari CAF Short: Assegni figli / di formazione versati per figlio

FamilyIncomeSupplementSingle	Translation: Totale degli assegni familiari CAF unici Short: Totale degli assegni familiari unici versati per figlio (indennità di nascita oder assegni di adozione)
------------------------------	---

2.54 Complex Type: **FormularAType**

Name	FormularAType
------	---------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FormularAType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Header" type="sd:HeaderCommonType" />
    <xs:element name="TableAIncome" type="sd:TableAIncomeType" />
    <xs:element name="TableAWealth" type="sd:TableAWealthType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Header	Translation: Intestazione
TableAIncome	Translation: Tabella A Reddito
TableAWealth	Translation: Tabella A Ricchezza

2.59 Complex Type: **FormularBType**

Name	FormularBType
------	---------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FormularBType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Header" type="sd:HeaderCommonType" />
    <xs:element name="Line" type="sd:TableBLineType" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="TotalFiscaleDeduction" type="sd:SalaryAmountNoFractionType" />
    <xs:element name="TotalTaxableIncome" type="sd:SalaryAmountNoFractionType" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Header	Translation: Intestazione
Line	Translation: Linea
TotalFiscaleDeduction	Translation: (T3) Deduzione fiscale (deduzione dei costi di conseguimento) o reddito imponibile (CHF)
TotalTaxableIncome	Translation: (T4) Deduzione fiscale (deduzione dei costi di conseguimento) o reddito imponibile (CHF)

2.61 Complex Type: **FormularCType**

Name	FormularCType
------	---------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FormularCType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Header" type=" sd:HeaderFormCType "/>
    <xs:element name="TableCIncome" type=" sd:TableCIncomeType "/>
    <xs:element name="TableCOwnershipRightPortfolio" type=" sd:TableCOwnershipRightPortfolioType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Header	Translation: Intestazione
TableCIncome	Translation: Tabella C Reddito

2.53 Complex Type: **FormularRowBaseType**

Name	FormularRowBaseType
------	---------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FormularRowBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SharePlanDescription" type=" c:NotEmptyStringType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

SharePlanDescription	Translation: (1) Descrizione del piano di partecipazione
----------------------	--

2.35 Complex Type: **FringeBenefitsType**

Name	FringeBenefitsType
------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FringeBenefitsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FoodLodging" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CompanyCar" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Other" type=" sd:SortSumType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

FoodLodging	Translation: Vitto e alloggio (c2.1)
CompanyCar	Translation: Quota privata automobile di servizio (c2.2)
Other	Translation: Altre prestazioni accessorie al salario (c2.3)

2.3 Complex Type: GeneralSalaryDeclarationDescriptionType

Name	GeneralSalaryDeclarationDescriptionType
-------------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="GeneralSalaryDeclarationDescriptionType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CreationDate" type="xs:dateTime"/>
    <xs:element name="AccountingPeriod" type="xs:gYear"/>
    <xs:element name="ContactPerson" type="sd:ContactPersonType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Comment" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

CreationDate	Translation: Date de préparation
AccountingPeriod	Translation: Periodo contabile
ContactPerson	Translation: Persona di contatto Short: Persona di contatto dell'azienda Se vengono trasferiti dati all'UST, devono essere disponibili i dati sul-la persona di contatto
Comment	Translation: Commenti

2.143 Complex Type: GenericCategoryTotalType

Name	GenericCategoryTotalType
-------------	---------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="GenericCategoryTotalType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CategoryCode" type="c:AssuranceCategoryCodeType"/>
    <xs:element name="Female-Total" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Male-Total" type="c:SalaryAmountType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

CategoryCode	Translation: Codice categoria
--------------	--------------------------------------

Short: Codice della classe di assicurazione

Female-Total	Translation: Totale donne
Male-Total	Translation: Totale uomini

2.45 Complex Type: **GrantType**

Name	GrantType
-------------	------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="GrantType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Allowed" type="xs:date"/>
    <xs:element name="Canton" type="c:CantonAddressType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Allowed	Translation: Data di approvazione
Canton	Translation: Cantone che ha approvato la rego-lamentazione delle spese

2.51 Complex Type: **HeaderCommonType**

Name	HeaderCommonType
-------------	-------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="HeaderCommonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DocID" type="c:IDType"/>
    <xs:element name="Rectificate" type="sd:RectificateType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TypeOfOwnership" type="sd:TypeOfOwnershipType"/>
    <xs:element name="DateOfAttestation" type="xs:date"/>
    <xs:element name="CompanyName" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="ContactName" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="ContactPhone" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="ContactEmail" type="c:EmailAddressType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ConcernName" type="c:NotEmptyStringType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ShareName" type="c:NotEmptyStringType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="EmployerName" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="Currency" type="sd:CurrencyType"/>
    <xs:element name="Ruling" type="sd:GrantType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Particulars" type="sd:ParticularsORDType"/>
    <xs:element name="Period" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="Comment" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

DocID	Translation: Identificazione del documento Short: Numero d'identificazione dell'attestazione emessa in relazione ai dati dettagliati delle partecipazioni dei collaboratori
Rectificate	Translation: Rettificazione Short: Rettificazione di un'attestazione errata partecipazione dei collaboratori in dettaglio
TypeOfOwnership	Translation: (1) Genere di partecipazione di collaboratore Short: Genere di partecipazione di collaboratore
DateOfAttestation	Translation: (2) Data di emissione dell'attestazione
CompanyName	Translation: (3) Nome della società
ContactName	Translation: (4) Persona di riferimento (Cognome Nome)
ContactPhone	Translation: (5) Numero di telefono
ContactEmail	Translation: (6) Indirizzo e-mail
ConcernName	Translation: (7) Nome del gruppo
ShareName	Translation: (8) Nome della partecipazione e numero dei titoli
EmployerName	Translation: (9) Nome del datore di lavoro
Currency	Translation: (10) Valuta della partecipazione
Ruling	Translation: (11) ruling Short: Cantone che ha accettato il ruling, data e Cantone
Particulars	Translation: (11) Informazioni sulla persona
Period	Translation: Periodo fiscale con data dal/al
Comment	

2.52 Complex Type: **HeaderFormCType**

Name	HeaderFormCType
------	-----------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="HeaderFormCType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:HeaderCommonType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="MoveToCH" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="EntryConcern" type="xs:date"/>
        <xs:element name="EntryEmployerCH" type="xs:date"/>
        <xs:element name="WithdrawalEmployerCH" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="WithdrawalConcern" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="MoveFromCH" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="CountryOfDestinationResidenceOrWorkplace" type="c:NotEmptyStringType"
          minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ResidenceAtRealisation" type="sd:Location2Type" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="WorkplaceAtRealisation" type="sd:Location3Type" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.195 Complex Type: **InstitutionsMonthTotalType**

Name	InstitutionsMonthTotalType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="InstitutionsMonthTotalType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AHV-AVS" type="sd:AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="FAK-CAF" type="sd:FAK-CAF-CustomerIdentificationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

AHV-AVS	Translation: Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) Short: Informazioni su compagnie di assicurazione-relazioni AVS
FAK-CAF	Translation: Assegni familiari Short: Informazioni su compagnie di assicurazione-relazioni AVS

2.102 Complex Type: **InsuranceControlType**

Name	InsuranceControlType
------	----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="InsuranceControlType">
  <xs:choice>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Name" type="c:NotEmptyStringType"/>
      <xs:element name="UID-BFS" type="c:UID-BFS-UnknownType"/>
      <xs:element name="ValidAsOf" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
    <xs:element name="NoneWithReason" type="c:NotEmptyStringType"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Name	Translation: Nome dell'assicuratore
UID-BFS	Translation: Numero d'identificazione IDI-UST
ValidAsOf	Translation: Valido-a-partire-da

2.92 Complex Type: **KindOfResidenceType**

Name	KindOfResidenceType
------	---------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="KindOfResidenceType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="Daily" type=" c:EmptyType "/>
    <xs:element name="Weekly" type=" c:AddressType "/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.71 Complex Type: **KindOfWagePaymentType**

Name	KindOfWagePaymentType
------	-----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="KindOfWagePaymentType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="Monthly" type=" sd:StatisticMonthlyType "/>
    <xs:element name="Hourly" type=" sd:StatisticHourlyType "/>
    <xs:element name="NoTimeConstraint" type=" sd:NoTimeConstraintType "/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.140 Complex Type: **KTG-AMC-CategoryTotalsType**

Name	KTG-AMC-CategoryTotalsType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="KTG-AMC-CategoryTotalsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KTG-AMC-CategoryTotal" type=" sd:GenericCategoryTotalType " maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

KTG-AMC-CategoryTotal	Translation: Categoria IGM Salari totali
-----------------------	--

2.187 Complex Type: **KTG-AMC-IdentificationType**

Name	KTG-AMC-IdentificationType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="KTG-AMC-IdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:RequestIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.21 Complex Type: **KTG-AMC-SalariesType**

Name	KTG-AMC-SalariesType
------	----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="KTG-AMC-SalariesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KTG-AMC-Salary" type="sd:KTG-AMC-SalaryType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

KTG-AMC-Salary	Translation: Salario IGM
	Short: Salario IGM della persona

2.22 Complex Type: **KTG-AMC-SalaryType**

Name	KTG-AMC-SalaryType
------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="KTG-AMC-SalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AccountingTime" type="c:TimePeriodType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

<xs:element name="KTG-AMC-Code" type=" c:AssuranceCategoryCodeType "/>
<xs:element name="Reference-AHV-AVS-Salary" type=" c:SalaryAmountType "/>
<xs:element name="KTG-AMC-ContributorySalary" type=" c:SalaryAmountType "/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="institutionIDRef" type=" c:InstanceRefIDType " use="required"/>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

AccountingTime	Translation: Periodo di contribuzione
KTG-AMC-Code	Translation: Codice IGM
Reference-AHV-AVS-Salary	Translation: Riferimento salario AVS
KTG-AMC-ContributorySalary	Translation: Salario IGM
institutionIDRef	Translation: Riferimento Institution Identificazione

2.125 Complex Type: KTG-AMC-TotalsConsumerType

Name	KTG-AMC-TotalsConsumerType
-------------	-----------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="KTG-AMC-TotalsConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KTG-AMC-CategoryTotals" type=" sd:KTG-AMC-CategoryTotalsType ">
      <xs:unique name="KTG-AMC-CategoryCode-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:KTG-AMC-CategoryTotal"/>
        <xs:field xpath="sd:CategoryCode"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
    <xs:element name="KTG-AMC-MasterTotal" type=" c:SalaryAmountType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

KTG-AMC-CategoryTotals	Translation: Totali della categoria IGM
KTG-AMC-MasterTotal	Translation: Totale generale IGM

2.126 Complex Type: KTG-AMC-TotalsType

Name	KTG-AMC-TotalsType
-------------	---------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="KTG-AMC-TotalsType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sd:KTG-AMC-TotalsConsumerType ">
      <xs:attribute name="institutionIDRef" type=" c:InstanceRefIDType " use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

```
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.179 Complex Type: **LinkRowsType**

Name	LinkRowsType
------	--------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="LinkRowsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="row" type="xs:string" maxOccurs="2"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

row	Translation: linea
-----	--------------------

2.40 Complex Type: **LumpSumType**

Name	LumpSumType
------	-------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="LumpSumType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Representation" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Car" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Other" type="sd:SortSumType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Representation	Translation: Rappresentanza (c13.2.1)
Car	Translation: Automobile (c13.2.2)
Other	Translation: Altro (c13.2.3)

2.84 Complex Type: **MarriagePartnerType**

Name	MarriagePartnerType
------	---------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="MarriagePartnerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Social-Insuranceldentification" type=" c:Social-InsuranceldentificationType "
      minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Lastname" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="Firstname" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="DateOfBirth" type=" xs:date "/>
    <xs:element name="Address" type=" c:AddressType "/>
    <xs:element name="Residence" type=" sd:TaxAtSourceResidencePartnerType "/>
    <xs:element name="WorkOrCompensatory" type=" sd:WorkOrCompensatoryType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Social-Insuranceldentification	Translation: Numero assicurazione sociale Short: il numero di previdenza sociale della persona
Lastname	Translation: Cognome
Firstname	Translation: Nome
DateOfBirth	Translation: Data di nascita Short: Data di nascita della persona
Address	Translation: Indirizzo Short: l'indirizzo della PIF o un indirizzo separato del partner
Residence	Translation: Domicilio
WorkOrCompensatory	Translation: Lavoro o compenso salariale Short: Reddito da attività lucrativa autonoma o dipendente oppure redditi supplementari

2.80 Complex Type: **MonthlyValuesType**

Name	MonthlyValuesType
------	-------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="MonthlyValuesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="GrossBaseSalaryAndRegularAllowance" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="Allowances" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="FamilyIncomeSupplement" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="PaymentsByThird" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="SocialContributions" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="BVG-LPP-RegularContribution" type=" c:SalaryAmountType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

GrossBaseSalaryAndRegular- Allowance	Translation: Salario di base lordo e indennità regolari
Allowances	Translation: Importo lordo delle indennità

FamilyIncomeSupplement	Translation: Importo complessivo degli assegni familiari versati
PaymentsByThird	Translation: Servizi da parte di terzi Short: Prestazioni corrisposte da assicurazioni o istituzioni analoghe, che hanno un impatto sugli oneri a carico del dipendente.
SocialContributions	Translation: contributi sociali Short: Importo dei contributi AVS/AI/IPG/AD (1° pilastro) e AINP (quota a carico del dipendente)
BVG-LPP-RegularContribution	Translation: Contributi LPP Short: Contributi ordinari per la previdenza pro-fessionale LPP o il 2° pilastro (quota a carico del dipendente), trattenuti sul salario lordo del mese (salario di base e indennité, I e J) e versati in base a legge, statuto o regolamento

2.193 Complex Type: **MonthTotalDeclarationType**

Name

MonthTotalDeclarationType

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="MonthTotalDeclarationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Company" type="sd:CompanyMonthTotalType">
      <xs:key name="AHV-AVS-MonthTotalID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:AHV-AVS"/>
        <xs:field xpath="@institutionID"/>
      </xs:key>
      <xs:keyref name="" refer="sd:AHV-AVS-MonthTotalID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:MonthTotals/sd:AHV-AVS-MonthTotal"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:keyref>
      <xs:key name="FAK-CAF-MonthTotalID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:FAK-CAF"/>
        <xs:field xpath="@institutionID"/>
      </xs:key>
      <xs:keyref name="" refer="sd:FAK-CAF-MonthTotalID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:MonthTotals/sd:FAK-CAF-MonthTotal"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:keyref>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="schemaVersion" type="sd:SupportedMinorSchemaVersionAttributeType" use="required"/>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Company

schemaVersion

Translation: Versione di Schema

Short: L'istanza XML Schema deve utilizzare l'attributo "schemaVersion" per indicare a quale versione di schema è conforme.

2.196 Complex Type: **MonthTotalsType**

Name	MonthTotalsType
-------------	------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="MonthTotalsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AHV-AVS-MonthTotal" type="sd:AHV-AVS-MonthTotalType" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="FAK-CAF-MonthTotal" type="sd:FAK-CAF-MonthTotalType" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:unique name="FAK-CAF-MonthTotal-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:Total-FAK-CAF-PerCanton"/>
      <xs:field xpath="sd:Canton"/>
    </xs:unique>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

AHV-AVS-MonthTotal	Translation: Totali mensili per l'AVS
FAK-CAF-MonthTotal	Translation: Totali mensili per la CAF

2.74 Complex Type: **NoTimeConstraintType**

Name	NoTimeConstraintType
-------------	-----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="NoTimeConstraintType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Contract" type="sd:EmploymentNoTimeConstraintContractType"/>
    <xs:element name="ContractualAnnualWage" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="WorkingTime" type="c:CompanyWorkingTimeRefType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ActivityRate" type="c:PercentType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Vacation" type="c:PercentType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PublicHolidayCompensation" type="c:PercentType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Contractual13th" type="c:PercentType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Contract	Translation: Tipo di contratto Short: Contratto corrispondente al pagamento del salario non legato a vincoli temporali
ContractualAnnualWage	Translation: Salario contrattuale annuo Short: Salario contrattuale annuo, incl. compensazione del rincaro (se prevista)
WorkingTime	Translation: Durata del lavoro settimanale Short: Durata del lavoro, individuale e contrattualmente definita, del mese

	attuale
ActivityRate	Translation: Grado di occupazione Short: Grado di occupazione individuale del mese attuale secondo contratto
Vacation	Translation: Indennità di vacanza contrattuale
PublicHolidayCompensation	Translation: Indennità contrattuale per i giorni festivi
Contractual13th	Translation: 13° mese di stipendio contrattuale Short: Tredicesima mensilità del mese attuale

2.83 Complex Type: **OtherActivitiesType**

Name	OtherActivitiesType
-------------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="OtherActivitiesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TotalActivityRate" type=" c:PercentType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

TotalActivityRate	Translation: Tasso di occupazione totale Short: Grado di occupazione complessivo per tutti gli altri datori di lavoro
-------------------	--

2.50 Complex Type: **OwnershipRightDetailType**

Name	OwnershipRightDetailType
-------------	---------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="OwnershipRightDetailType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FormularA" type=" sd:FormularAType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="FormularB" type=" sd:FormularBType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="FormularC" type=" sd:FormularCType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

FormularA	Translation: Opzioni di collaboratore quotate e liberamente negoziabili
FormularB	Translation: In caso di fine anticipata del termi-ne di attesa o di restituzione di azioni di collaboratore
FormularC	Translation: Per altre opzioni di collaboratore, aspettative su azioni al collaboratore o partecipazioni dei collaboratori improprie

2.66 Complex Type: **ParticularsORDType**

Name	ParticularsORDType
------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ParticularsORDType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Social-Insuranceldentification" type=" c:Social-InsuranceldentificationType "/>
    <xs:element name="DateOfBirth" type=" xs:date " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Lastname" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="Firstname" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="Address" type=" c:AddressType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Social-Insuranceldentification	Translation: Numero assicurazione sociale Short: il numero di previdenza sociale della persona
DateOfBirth	Translation: (14) Data di nascita
Lastname	Translation: (15) Cognome
Firstname	Translation: (15) Nome
Address	Translation: (16) Indirizzo

2.48 Complex Type: **PercentageExternalWorkType**

Name	PercentageExternalWorkType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="PercentageExternalWorkType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="Effective" type=" c:PercentType "/>
    <xs:element name="Lump" type=" c:PercentType "/>
    <xs:element name="Ruling" type=" sd:RulingType "/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.5 Complex Type: **PersonsType**

Name	PersonsType
------	-------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="PersonsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Person" type="sd:PersonType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Person	Translation: Persona
	Short: Persona

2.6 Complex Type: **PersonType**

Name	PersonType
-------------	-------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="PersonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Particulars" type="c:ParticularsType"/>
    <xs:element name="Work" type="c:WorkType"/>
    <xs:element name="AHV-AVS-Salaries" type="sd:AHV-AVS-SalariesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FAK-CAF-Salaries" type="sd:FAK-CAF-SalariesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="UVG-LAA-Salaries" type="sd:UVG-LAA-SalariesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC-Salaries" type="sd:UVGZ-LAAC-SalariesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="KTG-AMC-Salaries" type="sd:KTG-AMC-SalariesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="BVG-LPP-Salaries" type="sd:BVG-LPP-SalariesType" minOccurs="0"/>
    <xs:unique name="BVG-LPP-Salary-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:BVG-LPP-Salary"/>
      <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      <xs:field xpath="sd:BVG-LPP-Code"/>
    </xs:unique>
    <xs:element name="TaxSalaries" type="sd:TaxSalariesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TaxAtSourceSalaries" type="sd:TaxAtSourceSalariesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TaxCrossborderSalaries" type="sd:TaxCrossborderSalariesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="StatisticSalaries" type="sd:StatisticSalariesType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Particulars	Translation: Dati personali
	Short: Dati personali della persona
Work	Translation: Informazioni sul lavoro
	Short: Informazioni sul lavoro
AHV-AVS-Salaries	Translation: Salari AVS
	Short: Salari AVS della persona
FAK-CAF-Salaries	Translation: Salari CAF
	Short: Salari CAF della persona
UVG-LAA-Salaries	Translation: Salari LAINF
	Short: Salari LAINF della persona
UVGZ-LAAC-Salaries	Translation: Salari LAINFC
	Short: Salari LAINFC della persona

KTG-AMC-Salaries	Translation: Salari IGM Short: Salari IGM della persona
BVG-LPP-Salaries	Translation: Salari LPP Short: Salari LPP della persona
TaxSalaries	Translation: Attestazione delle rendite, Certificat de salaire Short: Attestazione delle rendite, Certificat de salaire e Attestazione partecipazione dei collaboratori in dettaglio della persona
TaxAtSourceSalaries	Translation: Imposta alla fonte Short: Imposta alla fonte di una persona (IF, Imposta alla fonte)
TaxCrossborderSalaries	Translation: Salari frontalieri Short: Salari frontaliers di una persona
StatisticSalaries	Translation: Statistiche Dati salariali Short: Statistiche Dati salariali e informazioni

2.178 Complex Type: **ProofOfInsuranceType**

Name	ProofOfInsuranceType
-------------	-----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ProofOfInsuranceType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Link" type="sd:LinkRowsType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CompensationOffice" type="sd:AddressRowsType"/>
    <xs:element name="Company" type="sd:AddressRowsType"/>
    <xs:element name="Date" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Subject" type="xs:string"/>
    <xs:element name="StartingSalutation" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Text" type="sd:TextRowsType"/>
    <xs:element name="EndingSalutation" type="sd:EndingSalutationRowsType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Link	Translation: Link Short: Fila link
CompensationOffice	Translation: fondo di compensazione Short: fondo di compensazione linea
Company	Translation: azienda Short: Linea azienda
Date	Translation: data Short: data linea
Subject	Translation: oggetto Short: Linea oggetto
StartingSalutation	Translation: saluto Short: Linea saluto
Text	Translation: testo Short: linea testo
EndingSalutation	Translation: saluto finale

Short: linea saluto finale

2.47 Complex Type: ReasonType

Name	ReasonType
------	------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ReasonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="BlockedOptions" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="UnquotedOptions" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DeferredBenefitsStaffShares" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FictitiousStaffShare" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

BlockedOptions	Translation: Opzioni di collaboratore bloccate
UnquotedOptions	Translation: Opzioni di collaboratore non quotate in borsa
DeferredBenefitsStaffShares	Translation: Aspettative su azioni al collaboratore
FictitiousStaffShare	Translation: Partecipazioni dei collaboratori improprie

2.44 Complex Type: RectificateType

Name	RectificateType
------	-----------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="RectificateType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OriginalDate" type="xs:date"/>
    <xs:element name="OriginalDocID" type="c:IDType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

OriginalDate	Translation: Data del certificato di salario errato (CreationDate)
OriginalDocID	Translation: DocID del certificato di salario errato

2.159 Complex Type: RequestIdentificationBaseType

Name	RequestIdentificationBaseType
------	-------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="RequestIdentificationBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Key" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Password" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Key	Translation: Chiave
Password	Translation: Password

2.173 Complex Type: **ReversalResultType**

Name	ReversalResultType
------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ReversalResultType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Month" type="xs:gYearMonth"/>
    <xs:element name="Old" type="sd:TaxAtSourceBaseType"/>
    <xs:element name="New" type="sd:TaxAtSourceBaseType"/>
    <xs:element name="Comment" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Month	Translation: Anno e mese Short: Anno e mese del conteggio dell'imposta alla fonte rettificato
Old	Translation: Vecchia correzione relativa al mese
New	Translation: Correzione del nuovo mese
Comment	Translation: Commenti

2.49 Complex Type: **RulingType**

Name	RulingType
------	------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="RulingType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Percent" type="c:PercentType"/>
    <xs:element name="Canton" type="c:CantonAddressType"/>
  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.145 Complex Type: SalaryCountersType

Name	SalaryCountersType
------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="SalaryCountersType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NumberOf-AHV-AVS-Salary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-FAK-CAF-Salary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-UVG-LAA-Salary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-UVGZ-LAAC-Salary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-KTG-AMC-Salary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-BVG-LPP-Salary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-TaxAnnuity-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-TaxSalary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-OwnershipRightDetail-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-TaxAtSourceSalary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-TaxCrossborderSalary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-StatisticSalary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

NumberOf-AHV-AVS-Salary-Tags	Translation: Numero di etichette salariali AVS Short: Numero di targhette salariali dichiarate AVS Technical: Numero di salario AVS-Salario dichiarato di tutte le persone, corrispondente alla somma di tutti i tag AVS-Salario in un elemento SalaryDeclaration del documento di istanza XML.
NumberOf-FAK-CAF-Salary-Tags	Translation: Numero di etichette salariali CAF Short: Numero di etichette salariali segnalate CAF Technical: Numero di stipendi CFO dichiarati di tutte le persone, corrispondente alla somma di tutti i tag FAK-CAF-Salary in un elemento SalaryDeclaration del documento di istanza XML.
NumberOf-UVG-LAA-Salary-Tags	Translation: Numero di etichette salariali LAINF Short: Numero di etichette salariali dichiarate LAINF Technical: Numero di stipendi LAINF dichiarati di tutte le persone, corrispondente alla somma di tutti i tag UVG-LAA-Salary in un elemento SalaryDeclaration del documento di istanza XML.
NumberOf-UVGZ-LAAC-Salary-Tags	Translation: Numero di etichette salariali LAINFC Short: Numero di etichette salariali segnalate LAINFC Technical: Numero di stipendi LAINFC dichiarati di tutte le persone, corrispondente alla somma di tutti i tag UVGZ-LAAC-Salary in un elemento SalaryDeclaration del documento di istanza XML.
NumberOf-KTG-AMC-Salary-Tags	Translation: Numero di etichette salariali IGM Short: Numero di etichette salariali dichiarate IGM

	Technical: Il numero di stipendi dichiarati CMA (IGM) di tutte le persone, corrispondente alla somma di tutti i tag KTG-CMA-Salary in un elemento SalaryDeclaration del documento di istanza XML.
NumberOf-BVG-LPP-Salary-Tags	Translation: Numero di targhette salariali LPP Short: Numero di targhette salariali dichiarate LPP Technical: Numero di salario BVG-LPP-Salary dichiarato di tutte le persone, corrispondente alla somma di tutti i tag BVG-LPP-Salary in un elemento SalaryDeclaration del documento di istanza XML.
NumberOf-TaxAnnuity-Tags	Translation: Numero di targhette di attestazione di pensione Short: Numero di tag di certificato di rendita imponibile Technical: Numero di attestati di rendita di tutte le persone, corrispondente alla somma di tutti i tag TaxAnnuity in un elemento SalaryDeclaration dell'istanza XML del documento XML.
NumberOf-TaxSalary-Tags	Translation: Numero di targhette per il conteggio dei salari Short: Numero di redditi imponibili dichiarati Tag Technical: Numero di salario di tutte le persone. Corrisponde al numero di tutti i tag "TaxSalary" all'interno dell'intera dichiarazione di salario "SalaryDeclaration" nel documento di istanza XML.
NumberOf-OwnershipRightDetail-Tags	Translation: Numero di azioni dei dipendenti Tag Short: Numero attestazione partecipazione dei collaboratori in dettaglio Tag Technical: Numero attestazione partecipazione dei collaboratori in dettaglio (OwnershipRightDetail) di tutte le persone. Corrisponde alla dichiarazione del salario "SalaryDeclaration" nel documento dell'istanza XML.
NumberOf-TaxAt-SourceSalary-Tags	Translation: Numero di targhette per l'imposta alla fonte Short: Numero di targhette per l'imposta alla fonte Technical: Numero di imposte alla fonte degli stipendi di tutte le persone, corrispondente alla somma di tutti i tag TaxAtSourceSalary in un elemento SalaryDeclaration del documento di istanza XML.
NumberOf-Tax-CrossborderSalary-Tags	Translation: Numero di lavoratori transfrontalieri IF Tag salariali Short: Numero di lavoratori transfrontalieri IF Tag salariali Technical: Numero di pendolari transfrontalieri Salari alla fonte di tutte le persone. Corrisponde al numero di tutti i tag "Crossborder Withholding Tax Wages (TaxCrossborderSalary) Tags all'interno dell'intero SalaryDeclaration nel documento dell'istanza XML.
NumberOf-StatisticSalary-Tags	Translation: Numero Statistiche Salario Tags Short: Numero Statistiche Salario Tags Technical: Numero di salari statistici di tutte le persone in un'indagine. Corrisponde al numero di tutti i tag "StatisticSalary" all'interno dell'intera dichiarazione di salario "SalaryDeclaration" nel documento dell'istanza XML.

2.1 Complex Type: **SalaryDeclarationType**

Name	SalaryDeclarationType
Documentation	Translation (it): Dichiarazione dei salari Short description (it): Si tratta di definire i dati (informazioni) richiesti dalla dichiarazione salariale di un'azienda.

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="SalaryDeclarationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Company" type="sd:CompanyType">
      <xs:key name="AHV-AVS-ID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:AHV-AVS"/>
        <xs:field xpath="@institutionID"/>
      </xs:key>
      <xs:keyref name="" refer="sd:AHV-AVS-ID-Key">
        <xs:selector
          xpath="sd:Staff/sd:Person/sd:AHV-AVS-Salaries/sd:AHV-AVS-Salary|sd:SalaryTotals/sd:AHV-AVS-Totals"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:keyref>
      <xs:key name="FAK-CAF-ID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:FAK-CAF"/>
        <xs:field xpath="@institutionID"/>
      </xs:key>
      <xs:keyref name="" refer="sd:FAK-CAF-ID-Key">
        <xs:selector
          xpath="sd:Staff/sd:Person/sd:FAK-CAF-Salaries/sd:FAK-CAF-Salary|sd:SalaryTotals/sd:FAK-CAF-Totals"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:keyref>
      <xs:key name="UVG-LAA-ID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:UVG-LAA"/>
        <xs:field xpath="@institutionID"/>
      </xs:key>
      <xs:keyref name="" refer="sd:UVG-LAA-ID-Key">
        <xs:selector
          xpath="sd:Staff/sd:Person/sd:UVG-LAA-Salaries/sd:UVG-LAA-Salary|sd:SalaryTotals/sd:UVG-LAA-Totals"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:keyref>
      <xs:key name="UVGZ-LAAC-ID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:UVGZ-LAAC"/>
        <xs:field xpath="@institutionID"/>
      </xs:key>
      <xs:keyref name="" refer="sd:UVGZ-LAAC-ID-Key">
        <xs:selector
          xpath="sd:Staff/sd:Person/sd:UVGZ-LAAC-Salaries/sd:UVGZ-LAAC-Salary|sd:SalaryTotals/sd:UVGZ-LAAC-Totals"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:keyref>
      <xs:key name="KTG-AMC-ID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:KTG-AMC"/>
        <xs:field xpath="@institutionID"/>
      </xs:key>
      <xs:keyref name="" refer="sd:KTG-AMC-ID-Key">
        <xs:selector
          xpath="sd:Staff/sd:Person/sd:KTG-AMC-Salaries/sd:KTG-AMC-Salary|sd:SalaryTotals/sd:KTG-AMC-Totals"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:keyref>
      <xs:key name="BVG-LPP-ID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:BVG-LPP"/>
        <xs:field xpath="@institutionID"/>
      </xs:key>
      <xs:keyref name="" refer="sd:BVG-LPP-ID-Key">
        <xs:selector
          xpath="sd:Staff/sd:Person/sd:BVG-LPP-Salaries/sd:BVG-LPP-Salary"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:keyref>
      <xs:key name="TaxAtSource-ID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:TaxAtSource"/>

```

```

<xs:field xpath="@institutionID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="" refer="sd:TaxAtSource-ID-Key">
<xs:selector
sd:Staff/sd:Person/sd:TaxAtSourceSalaries/sd:TaxAtSourceSalary/sd:SalaryTotals/sd:TaxAtSourceTo
xpath="tals"/>
<xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
</xs:keyref>
<xs:key name="TaxCrossborder-ID-Key">
<xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:TaxCrossborder"/>
<xs:field xpath="@institutionID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="" refer="sd:TaxCrossborder-ID-Key">
<xs:selector
sd:Staff/sd:Person/sd:TaxCrossborderSalaries/sd:TaxCrossborderSalary/sd:SalaryTotals/sd:TaxCros
xpath="sborderTotals"/>
<xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
</xs:keyref>
<xs:key name="Statistic-ID-Key">
<xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:Statistic"/>
<xs:field xpath="@institutionID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="" refer="sd:Statistic-ID-Key">
<xs:selector xpath="sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary"/>
<xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
</xs:keyref>
<xs:key name="WorkplaceID-Key">
<xs:selector xpath="sd:CompanyDescription/c:Workplace"/>
<xs:field xpath="@workplaceID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="" refer="sd:WorkplaceID-Key">
<xs:selector xpath="sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary"/>
<xs:field xpath="@workplaceIDRef"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="" refer="sd:WorkplaceID-Key">
<xs:selector xpath="sd:Staff/sd:Person/sd:TaxAtSourceSalaries/sd:TaxAtSourceSalary/sd:Current"/>
<xs:field xpath="@workplaceIDRef"/>
</xs:keyref>
<xs:key name="companyWeeklyHoursID-Key">
<xs:selector xpath="sd:CompanyDescription/c:Workplace/c:CompanyWorkingTime/c:WeeklyHours"/>
<xs:field xpath="@companyWeeklyHoursID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="" refer="sd:companyWeeklyHoursID-Key">
<xs:selector
sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary/sd:KindOfWagePayment/sd:Monthly/sd:Wor
xpath="kingTime/
c:WeeklyHours/sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary/sd:KindOfWagePayment/sd:Hourly/
sd:TotallyWorked/sd:TotalHoursOfWork/sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary/sd:KindOf
WagePayment/sd:NoTimeConstraint/sd:WorkingTime/c:WeeklyHours"/>
<xs:field xpath="@companyWeeklyHoursIDRef"/>
</xs:keyref>
<xs:key name="companyWeeklyLessonsID-Key">
<xs:selector xpath="sd:CompanyDescription/c:Workplace/c:CompanyWorkingTime/c:WeeklyLessons"/>
<xs:field xpath="@companyWeeklyLessonsID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="" refer="sd:companyWeeklyLessonsID-Key">
<xs:selector
sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary/sd:KindOfWagePayment/sd:Monthly/sd:Wor
xpath="kingTime/
c:WeeklyLessons/sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary/sd:KindOfWagePayment/sd:Hour
ly/
sd:TotallyWorked/sd:TotalLessonsOfWork/sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary/sd:Kind
OfWagePayment/sd:NoTimeConstraint/sd:WorkingTime/c:WeeklyLessons"/>
<xs:field xpath="@companyWeeklyLessonsIDRef"/>

```

```

</xs:keyref>
<xs:key name="companyWeeklyHoursAndLessonsID-Key">
  <xs:selector
    xpath="sd:CompanyDescription/c:Workplace/c:CompanyWorkingTime/c:WeeklyHoursAndLessons"/>
  <xs:field xpath="@companyWeeklyHoursAndLessonsID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="" refer="sd:companyWeeklyHoursAndLessonsID-Key">
  <xs:selector
    sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary/sd:KindOfWagePayment/sd:Monthly/sd:Wor
    xpath="kingTime/
    c:WeeklyHoursAndLessons|sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary/sd:KindOfWagePayme
    nt/
    sd:Hourly/sd:TotallyWorked/sd:TotalHoursAndLessonsOfWork|sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:Sta
    tisticSalary/sd:KindOfWagePayment/sd:NoTimeConstraint/sd:WorkingTime/c:WeeklyHoursAndLessons"/>
  <xs:field xpath="@companyWeeklyHoursAndLessonsIDRef"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="GeneralSalaryDeclarationDescription" type="
  sd:GeneralSalaryDeclarationDescriptionType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="schemaVersion" type=" sd:SupportedMinorSchemaVersionAttributeType " use="required"/
>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Company	Translation: Azienda Short: L'azienda che genera i dati.
GeneralSalaryDeclarationDescription	Translation: Indicazioni generali Short: Indicazioni generali per la trasmissione dei dati salariali
schemaVersion	Translation: Versione di Schema Short: L'istanza XML Schema deve utilizzare l'attributo "schemaVersion" per indicare a quale versione di schema è conforme.

2.116 Complex Type: SalaryTotalsType

Name	SalaryTotalsType
------	------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="SalaryTotalsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AHV-AVS-Totals" type=" sd:AHV-AVS-TotalsType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  >
    <xs:element name="FAK-CAF-Totals" type=" sd:FAK-CAF-TotalsType " minOccurs="0"
    maxOccurs="unbounded">
      <xs:unique name="FAK-CAF-Canton-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:Total-FAK-CAF-PerCanton"/>
        <xs:field xpath="sd:Canton"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
    <xs:element name="UVG-LAA-Totals" type=" sd:UVG-LAA-TotalsType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  >
    <xs:element name="UVGZ-LAAC-Totals" type=" sd:UVGZ-LAAC-TotalsType " minOccurs="0" maxOccurs="un-
    bounded"/>
    <xs:element name="KTG-AMC-Totals" type=" sd:KTG-AMC-TotalsType " minOccurs="0"

```

```

"/>
<xs:element name="BVG-LPP-Totals" type=" sd:BVG-LPP-PeriodTotalsType " minOccurs="0" maxOccurs="un-
bounded"/>
<xs:element name="TaxAtSourceTotals" type=" sd:TaxAtSourceTotalsType " minOccurs="0" maxOccurs="un-
bounded"/>
<xs:element name="TaxCrossborderTotals" type=" sd:TaxCrossborderTotalsType " minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

AHV-AVS-Totals	Translation: Totale salari AVSS Short: Totali delle somme salariali per la trasmissione della dichiarazione AVS
FAK-CAF-Totals	Translation: Totale stipendi e salari Short: Totali delle somme salariali per la trasmissione della dichiarazione CAF
UVG-LAA-Totals	Translation: Totali delle somme salariali per la trasmissione della dichiara- zione LAINF
UVGZ-LAAC-Totals	Translation: Totali delle somme salariali per la trasmissione della dichiara- zione LAINFC
KTG-AMC-Totals	Translation: Totali delle somme salariali per la trasmissione della dichiara- zione IGM
BVG-LPP-Totals	Translation: Totale salari LPP Short: Tutti i totali dello salari LPP
TaxAtSourceTotals	Translation: Totali salariali IF Short: Tutti i totali salariali della IF per cantone
TaxCrossborderTotals	Translation: Totale dei valori annuali per i frontalieri Short: Totale dei valori annuali per i frontalieri per l'impresa

2.76 Complex Type: SalaryType

Name	SalaryType
------	------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="SalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PaidByHour" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="PaidByLesson" type=" c:SalaryAmountType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

PaidByHour	Translation: Aliquota oraria
PaidByLesson	Translation: Aliquota per lezione

2.88 Complex Type: **SingleParentFamilyType**

Name	SingleParentFamilyType
------	------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="SingleParentFamilyType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="NoConcubinage" type=" c:EmptyType "/>
    <xs:element name="Concubinage" type=" sd:ConcubinageType "/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.42 Complex Type: **SortSumOptionalType**

Name	SortSumOptionalType
------	---------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="SortSumOptionalType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Text" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="Sum" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Text	Translation: Testo (separato da virgole)
Sum	Translation: Somma

2.41 Complex Type: **SortSumType**

Name	SortSumType
------	-------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="SortSumType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Text" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="Sum" type=" c:SalaryAmountType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Text	Translation: Testo (separato da virgole)
Sum	Translation: Somma

2.10 Complex Type: **SplitsTypes**

Name	SplitsTypes
-------------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="SplitsTypes">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SplitCurrentYearIncome" type="c:SalaryAmountAbsoluteType"/>
    <xs:element name="SplitPreviousYear" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Period" type="c:TimePeriodType"/>
          <xs:element name="Income" type="c:SalaryAmountType"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

SplitCurrentYearIncome	Translation: Salario dell'anno corrente Short: Salario AVS per l'anno corrente
SplitPreviousYear	Translation: Ripartizione per gli anni precedenti

2.33 Complex Type: **StandardRemarkAnnuityType**

Name	StandardRemarkAnnuityType
-------------	----------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StandardRemarkAnnuityType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rectificate" type="sd:RectificateType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Rectificate	Translation: Rettificazione Short: Rettificazione di un'attestazione delle rendite errata
-------------	--

2.43 Complex Type: **StandardRemarkType**

Name	StandardRemarkType
------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StandardRemarkType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ChildAllowancePerAHV-AVS" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RelocationCosts" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="StaffShareMarketValue" type="sd:GrantType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="StaffShareWithoutTaxableIncome" type="sd:ReasonType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CompanyCarClarify" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MinimalEmployeeCarPartPercentage" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PercentageExternalWork" type="sd:PercentageExternalWorkType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TaxAtSourcePeriodForObjection" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ContinuedProvisionOfSalary" type="sd:ContinuedProvisionOfSalaryType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

ChildAllowancePerAHV-AVS	Translation: Assegni familiari versati diretta-mente dalla cassa di compensazione (c15)
RelocationCosts	Translation: Spese di trasloco (c15)
StaffShareMarketValue	Translation: Partecipazione dei dipendenti, Valore di mercato Short: Approvato dalle autorità fiscali il valore venale della partecipazione di collaboratore
StaffShareWithoutTaxableIncome	Translation: Diritti di partecipazione dei collaboratori ancora senza reddito imponibile
CompanyCarClarify	Translation: Quota privata automobile di servizio
MinimalEmployeeCarPartPercentage	Translation: Quota minima del dipendente sulla quota privata automobile di servizio
PercentageExternalWork	Translation: Quota di servizio sul campo
TaxAtSourcePeriodForObjection	Translation: Documento di conteggio per le persone soggette all'imposta alla fonte
ContinuedProvisionOfSalary	Translation: Stipendio dopo il decesso
ExpatriateRuling	Translation: Ruling per espatriati approvato
ActivityRate	Translation: Occorre indicare il grado di occupazione in caso di assunzione a tempo
NumberOfSalaryCertificate	Translation: Totale dei certificati di salario per ciascun impiegato
Rectificate	Translation: Rettificazione di un certificato di salario errato

2.70 Complex Type: **StatisticAdditionalParticularsType**

Name	StatisticAdditionalParticularsType
------	------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StatisticAdditionalParticularsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Education" type="sd:EducationType"/>
    <xs:element name="Position" type="c:PositionType"/>
    <xs:element name="JobTitle" type="c:IDType"/>
    <xs:element name="LeaveEntitlement" type="sd:DaysPerYearType"/>
    <xs:element name="TemporaryAgencyWorker" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PermanentStaffPublicAdmin" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FlexProfiling" type="c:NotEmptyStringType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Education	Translation: Formazione Short: Formazione del dipendente
Position	Translation: Posizione professionale Short: Posizione professionale del dipendente
JobTitle	Translation: Nome della professione Short: Professione esercitata in azienda
LeaveEntitlement	Translation: Giorni di vacanza Short: Numero di giorni di vacanza per anno civile
TemporaryAgencyWorker	Translation: Personale a prestito Short: Denominazione del personale a prestito
PermanentStaffPublicAdmin	Translation: Personale fisso nelle amministrazioni pubbliche Short: Denominazione per il personale fisso nelle amministrazioni pubbliche
FlexProfiling	Translation: Profiling Short: Campo flessibile per il profiling

2.106 Complex Type: **StatisticCustomerIdentificationType**

Name	StatisticCustomerIdentificationType
-------------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StatisticCustomerIdentificationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PayAgreement" type="sd:PayAgreementType"/>
    <xs:element name="PayrollUnit" type="c:NotEmptyStringType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Comment" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="institutionID" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

PayAgreement	Translation: Accordo salariale Short: Accordo salariale in azienda
PayrollUnit	Translation: Settore contabile

Comment	Translation: Commenti Short: Commenti sulla trasmissione dei dati salariali
institutionID	Translation: Identificazione dell'istituzione

2.73 Complex Type: **StatisticHourlyType**

Name	StatisticHourlyType
-------------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StatisticHourlyType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Contract" type="sd:EmploymentHourlyContractType"/>
    <xs:element name="ContractualHourlyWage" type="sd:ContractualHourlyWageType"/>
    <xs:element name="TotallyWorked" type="sd:TotallyWorkedType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Contract	Translation: Tipo di contratto Short: Contratto compatibile con il pagamento del salario su base oraria/a lezione.
ContractualHourlyWage	Translation: Dati salariali contrattuali
TotallyWorked	Translation: Numero totale di ore/lezioni prestate (effettive)

2.72 Complex Type: **StatisticMonthlyType**

Name	StatisticMonthlyType
-------------	-----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StatisticMonthlyType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Contract" type="sd:EmploymentMonthlyContractType"/>
    <xs:element name="ContractualMonthlyWage" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Contractual13th" type="c:PercentType" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="WorkingTime" type="c:CompanyWorkingTimeRefType"/>
    <xs:element name="ActivityRate" type="c:PercentType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Contract	Translation: Tipo di contratto
ContractualMonthlyWage	Translation: Salario mensile lordo contrattuale Short: Salario lordo mensile contrattuale del mese attuale
Contractual13th	Translation: 13° mese di stipendio contrattuale Short: Tredicesima mensilità del mese attuale

WorkingTime	Translation: Durata del lavoro settimanale Short: Durata del lavoro, individuale e contrattualmente definita, del mese attuale
ActivityRate	Translation: Grado di occupazione Short: Grado di occupazione individuale del mese attuale secondo contratto

2.192 Complex Type: **StatisticNotification**

Name	StatisticNotification
-------------	------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StatisticNotification">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Finished" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Reject" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Info" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Finished	Translation: finito Short: Descrizioni predefinite per una dichiarazione conforme
Reject	Translation: respingere Short: Descrizioni predefinite che hanno portato a un respingimento dell'intera dichiarazione
Info	Translation: Informazioni

2.189 Complex Type: **StatisticPersonsType**

Name	StatisticPersonsType
-------------	-----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StatisticPersonsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Person" type="sd:StatisticPersonType" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Descriptions" type="sd:StatisticNotification" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Descriptions	Translation: Informazioni
--------------	----------------------------------

2.190 Complex Type: **StatisticPersonType**

Name	StatisticPersonType
------	---------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StatisticPersonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Social-Insuranceldentification" type=" c:Social-InsuranceldentificationType "/>
    <xs:element name="EmployeeNumber" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="DescriptionCode" type=" c:DescriptionCodeType " maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Social-Insuranceldentification	Translation: Numero assicurazione sociale Short: il numero di previdenza sociale della persona
EmployeeNumber	Translation: Numero personale Short: Il numero personale è di regola numerico e può essere definito liberamente dal produttore del programma rispettivamente dall'azienda. (per esempio 1254)

2.31 Complex Type: **StatisticSalariesType**

Name	StatisticSalariesType
------	-----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StatisticSalariesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="StatisticSalary" type=" sd:StatisticSalaryType " maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

StatisticSalary	Translation: Informazioni statistiche sui salari
-----------------	---

2.69 Complex Type: **StatisticSalaryType**

Name	StatisticSalaryType
------	---------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StatisticSalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CurrentMonth" type=" xs:gYearMonth "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

<xs:element name="AdditionalParticulars" type="sd:StatisticAdditionalParticularsType"/>
<xs:element name="KindOfWagePayment" type="sd:KindOfWagePaymentType"/>
<xs:element name="MonthlyValues" type="sd:MonthlyValuesType"/>
<xs:element name="AnnualValues" type="sd:AnnualValuesType" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="workplaceIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
<xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

CurrentMonth	Translation: Anno e mese
AdditionalParticulars	Translation: Formazione del dipendente
KindOfWagePayment	Translation: Modalità di pagamento del salario
MonthlyValues	Translation: Basi salariali mensili
AnnualValues	Translation: Basi salariali annue
workplaceIDRef	
institutionIDRef	Translation: Riferimento Institution Identificazione

2.57 Complex Type: **TableIncomeLineType**

Name	TableIncomeLineType
------	---------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TableIncomeLineType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:FormularRowBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="AcquisitionDate" type="xs:date"/>
        <xs:element name="ExpiryDateBlockingPeriod" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ReductionIncomePercentage" type="sd:FourDecimalPlacesType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NumberOfOwnershipAcquired" type="xs:integer"/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="MarketValueAtAcquisitionDate" type="c:SalaryAmountType"/>
          <xs:element name="MarketValueFormula" type="c:SalaryAmountType"/>
        </xs:choice>
        <xs:element name="Formula" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DurationObligationToReturn" type="sd:FourDecimalPlacesType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="AcquisitionPricePerParticipation" type="c:SalaryAmountType"/>
        <xs:element name="MonetaryValuesServicesPerShare" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="MonetaryValuesServicesTotal" type="c:SalaryAmountType"/>
        <xs:element name="CurrencyRate" type="sd:FourDecimalPlacesType"/>
        <xs:element name="IncomeDeclaredInSalaryCertificate" type="sd:SalaryAmountNoFractionType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.55 Complex Type: **TableIncomeType**

Name	TableIncomeType
------	-----------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TableIncomeType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Line" type=" sd:TableIncomeLineType " maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="TotalIncomeDeclaredInSalaryCertificate" type=" sd:SalaryAmountNoFractionType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

TotalIncomeDeclaredInSalary-Certificate	Translation: (T1) Totale del reddito imponibile nel certificato di salario Short: (T1) Total revenu déclaré dans le certificat de salaire, déclaré au chiffre 5 du CS (CHF)
---	--

2.58 Complex Type: **TableAWealthLineType**

Name	TableAWealthLineType
------	----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TableAWealthLineType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sd:FormularRowBaseType ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="AcquisitionDate" type=" xs:date "/>
        <xs:element name="ExpiryDateBlockingPeriod" type=" xs:date " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DurationOfRemainingBlockingPeriod" type=" sd:FourDecimalPlacesType " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ReductionAssetPercentage" type=" sd:ThreeDecimalPlacesType " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NumberOfOwnershipsAcquired" type=" xs:integer " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DurationObligationToReturn" type=" sd:FourDecimalPlacesType " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod" type=" xs:integer "/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="MarketValueAtEndOfPeriod" type=" c:SalaryAmountType "/>
          <xs:element name="MarketValueFormula" type=" c:SalaryAmountType "/>
        </xs:choice>
        <xs:element name="DiscountedMarketValue" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="TotalValueExpected" type=" c:SalaryAmountType "/>
        <xs:element name="CurrencyRate" type=" sd:FourDecimalPlacesType "/>
        <xs:element name="TaxableWealthInCH" type=" sd:SalaryAmountNoFractionType "/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.56 Complex Type: **TableAWealthType**

Name	TableAWealthType
------	------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TableAWealthType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Line" type=" sd:TableAWealthLineType " maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="TotalTaxableWealthInCH" type=" sd:SalaryAmountNoFractionType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

TotalTaxableWealthInCH Translation: (T2) Totale patrimonio imponibile in Svizzera

2.60 Complex Type: **TableBLineType**

Name	TableBLineType
------	----------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TableBLineType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sd:FormularRowBaseType ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ExpiryDateBeforeReleaseBlockingPeriod" type=" xs:date "/>
        <xs:element name="NumberOfOwnershipsUnlockedOrReturned" type=" xs:integer "/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="MarketValueAtTimeOfUnlockingOrRestitution" type=" c:SalaryAmountType "/>
          <xs:element name="MarketValueFormula" type=" c:SalaryAmountType "/>
        </xs:choice>
        <xs:element name="Formula" type=" xs:string " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="RestitutionPrice" type=" c:SalaryAmountType "/>
        <xs:element name="AcquisitionDateOfShare" type=" xs:date " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="OriginalExpiryDateBlockingPeriod" type=" xs:date "/>
        <xs:element name="DurationOfRemainingBlockingPeriod" type=" sd:FourDecimalPlacesType " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ReductionAssetPercentage" type=" sd:FourDecimalPlacesType "/>
        <xs:element name="ReducedMarketValue" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="MonetaryValuesAdvantagesPerShare" type=" c:SalaryAmountType "/>
        <xs:element name="MonetaryValuesAdvantagesTotal" type=" c:SalaryAmountType "/>
        <xs:element name="CurrencyRate" type=" sd:FourDecimalPlacesType "/>
        <xs:element name="TaxableIncomeOrFiscaleDeduction" type=" sd:SalaryAmountNoFractionType "/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.64 Complex Type: **TableCIncomeLineType**

Name	TableCIncomeLineType
------	----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TableCIncomeLineType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:FormularRowBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="RealizationDate" type="xs:date"/>
        <xs:element name="NumberOfOwnershipsRealizedDuringPeriod" type="xs:integer"/>
        <xs:element name="GrantDate" type="xs:date"/>
        <xs:element name="VestingDate" type="xs:date"/>
        <xs:element name="PotentialExercisePrice" type="c:SalaryAmountType"/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="MarketValueAtTimeOfRealization" type="c:SalaryAmountType"/>
          <xs:element name="MarketValueFormula" type="c:SalaryAmountType"/>
        </xs:choice>
        <xs:element name="ExpiryDateOfPossibleBlockingPeriodOfSharesHeld" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DurationBlockingPeriod" type="sd:FourDecimalPlacesType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ReductionIncomePercentage" type="sd:FourDecimalPlacesType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IncomeTimeOfRealisation" type="c:SalaryAmountType"/>
        <xs:element name="CurrencyRateAtRealization" type="sd:FourDecimalPlacesType"/>
        <xs:element name="TotalIncomeAtRealization" type="sd:SalaryAmountNoFractionType"/>
        <xs:element name="PartInCH-Percentage" type="sd:FourDecimalPlacesType"/>
        <xs:element name="PartIncomeCH" type="sd:SalaryAmountNoFractionType"/>
        <xs:element name="PartIncomeAbroad" type="sd:SalaryAmountNoFractionType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.62 Complex Type: **TableCIncomeType**

Name	TableCIncomeType
------	------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TableCIncomeType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Line" type="sd:TableCIncomeLineType" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="GrandTotalIncomeAtRealization" type="sd:SalaryAmountNoFractionType"/>
    <xs:element name="TotalPartIncomeCH" type="sd:SalaryAmountNoFractionType"/>
    <xs:element name="TotalPartIncomeAbroad" type="sd:SalaryAmountNoFractionType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Line	Translation: Linea
GrandTotalIncomeAtRealization	Translation: (T5) Vantaggio finanziario al momento della realizzazione

(CHF)

TotalPartIncomeCH	Translation: (T6) Totale reddito imponibile all'estero
TotalPartIncomeAbroad	Translation: (T7) Totale reddito imponibile in Svizzera

2.65 Complex Type: **TableOwnershipRightPortfolioLineType**

Name	TableOwnershipRightPortfolioLineType
-------------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TableOwnershipRightPortfolioLineType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:FormularRowBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="GrantDate" type="xs:date"/>
        <xs:element name="WorkplaceAtTimeOfGrantedParticipations" type="xs:string"/>
        <xs:element name="NumberOfOwnershipsGranted" type="xs:integer"/>
        <xs:element name="VestingDateSpecifiedInPlan" type="xs:date"/>
        <xs:element name="ExpiryDateOfPossibleBlockingPeriodOfSharesHeld" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PotentialExercisePrice" type="c:SalaryAmountType"/>
        <xs:element name="ExpiryDate" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="VestingDate" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="WorkplaceAtVestingDate" type="sd:Location2Type" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NumberOfOwnershipsRealizedSinceGrant" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NumberCancelled" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="WorkingDaysInCH-Emission-Vesting" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DaysEmission-Vesting" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PartRealizedInCH-Percentage" type="sd:FourDecimalPlacesType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod" type="xs:integer"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.63 Complex Type: **TableOwnershipRightPortfolioType**

Name	TableOwnershipRightPortfolioType
-------------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TableOwnershipRightPortfolioType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Line" type="sd:TableOwnershipRightPortfolioLineType" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="TotalNumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod" type="xs:integer"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Line **Translation:** Linea

TotalNumberOfOwnershipsA-
tEndOfPeriod

2.32 Complex Type: **TaxAnnuityType**

Name	TaxAnnuityType
------	----------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAnnuityType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DocID" type="c:IDType"/>
    <xs:element name="Period" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="Income" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FringeBenefits" type="sd:SortSumType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SporadicBenefits" type="sd:SortSumType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="OwnershipRight" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="OtherBenefits" type="sd:SortSumType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="GrossIncome" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="NetIncome" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="DeductionAtSource" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Remark" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="StandardRemark" type="sd:StandardRemarkAnnuityType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

DocID	Translation: Identificazione del documento Short: Numero d'identificazione univoco del certificato di salario emesso
Period	Translation: Periodo di liquidazione della pensione (E)
Income	
FringeBenefits	Translation: Prestazioni accessorie al salario (c2)
SporadicBenefits	Translation: Prestazioni irregolari (c3)
OwnershipRight	Translation: Diritti di partecipazione (c5)
OtherBenefits	Translation: Altre prestazioni (c7)
GrossIncome	Translation: Rendita lorda (c8)
NetIncome	Translation: Rendita netta (c11)
DeductionAtSource	Translation: Deduzione dell'imposta alla fonte (c12)
Remark	Translation: Campo testo libero per osservazioni (c15)
StandardRemark	Translation: Osservazioni standard (c15)

2.95 Complex Type: **TaxAtSourceBaseType**

Name	TaxAtSourceBaseType
------	---------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxAtSourceBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TaxAtSourceCategory" type="c:TaxAtSourceCategoryType"/>
    <xs:element name="TaxableEarning" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="AscertainedTaxableEarning" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="TaxAtSource" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="SporadicBenefits" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="GrantTaxAtSourceCode" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

TaxAtSourceCategory	Translation: Categoria IF
TaxableEarning	Translation: Salario IF
AscertainedTaxableEarning	Translation: Salario IF DT
TaxAtSource	Translation: Montant IS Short: Occorre impiegare le deduzioni senza segno algebrico, per le note di credito dell'IF è atteso un segno algebrico negativo (-)
SporadicBenefits	Translation: Prestazioni aperiodiche
GrantTaxAtSourceCode	Translation: Codice IF approvato Short: Codice tariffario IF autorizzato specificatamente dall'ACC

2.96 Complex Type: TaxAtSourceCorrectionNewType

Name	TaxAtSourceCorrectionNewType
-------------	-------------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxAtSourceCorrectionNewType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:TaxAtSourceBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="DeclarationCategory" type="sd:DeclarationCategoryType" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.86 Complex Type: TaxAtSourceCorrectionType

Name	TaxAtSourceCorrectionType
-------------	----------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxAtSourceCorrectionType">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Month" type=" xs:gYearMonth "/>
  <xs:element name="Old" type=" sd:TaxAtSourceBaseType "/>
  <xs:element name="New" type=" sd:TaxAtSourceCorrectionNewType "/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Month	Translation: Anno e mese Short: Mese della correzione: Ogni mese da correggere viene trasmesso a parte.
Old	Translation: Mese di correzione vecchio di un mese Short: Valori del conteggio IF da correggere del mese corrispondente
New	Translation: Correzione mese nuovo Short: I valori corretti

2.94 Complex Type: TaxAtSourceCurrentType

Name	TaxAtSourceCurrentType
------	------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxAtSourceCurrentType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sd:TaxAtSourceBaseType ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Residence" type=" sd:TaxAtSourceResidenceType "/>
        <xs:element name="WorkMunicipalityID" type=" c:MunicipalityIDType "/>
        <xs:element name="DeclarationCategory" type=" sd:DeclarationCategoryType " minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="workplaceIDRef" type=" c:InstanceRefIDType " use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.112 Complex Type: TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType

Name	TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType
------	---

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CantonID" type=" c:CantonAddressType "/>
    <xs:element name="CustomerIdentity" type=" c:NotEmptyStringType "/>
    <xs:element name="PayrollUnit" type=" c:NotEmptyStringType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="Comment" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

CantonID	Translation: Designazione del cantone
CustomerIdentity	Translation: Numero DPI
PayrollUnit	Translation: Numero del settore contabile
Comment	Translation: Commenti Short: Commenti sulla trasmissione dei dati salariali

2.114 Complex Type: TaxAtSourceCustomerIdentificationConsumerType

Name	TaxAtSourceCustomerIdentificationConsumerType
-------------	--

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxAtSourceCustomerIdentificationConsumerType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base=" sd:TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="CantonID" type=" c:CantonAddressType "/>
        <xs:element name="CustomerIdentity" type=" c:NotEmptyStringType "/>
        <xs:element name="PayrollUnit" type=" c:NotEmptyStringType " minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.113 Complex Type: TaxAtSourceCustomerIdentificationType

Name	TaxAtSourceCustomerIdentificationType
-------------	--

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxAtSourceCustomerIdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sd:TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType ">
      <xs:attribute name="institutionID" type=" c:InstanceRefIDType " use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.166 Complex Type: TaxAtSourceIdentificationType

Name	TaxAtSourceIdentificationType
------	-------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceIdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:RequestIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:TaxAtSourceCustomerIdentificationConsumerType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.167 Complex Type: TaxAtSourcePersonsType**

Name	TaxAtSourcePersonsType
------	------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourcePersonsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Person" type="sd:TaxAtSourcePersonType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Person	Translation: Persona
--------	----------------------

2.168 Complex Type: TaxAtSourcePersonType

Name	TaxAtSourcePersonType
------	-----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourcePersonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Social-Insuranceldentification" type="c:Social-InsuranceldentificationType"/>
    <xs:element name="EmployeeNumber" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

<xs:element name="Lastname" type="xs:string"/>
<xs:element name="Firstname" type="xs:string"/>
<xs:element name="Sex" type="c:SexType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DateOfBirth" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CivilStatus" type="c:CivilStatusAndDateType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="TaxAtSourceSalaries" type="sd:TaxAtSourceSalariesConsumerType"/>
<xs:element name="Warning" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Info" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Social-InsuranceIdentification	Translation: Numero assicurazione sociale Short: il numero di previdenza sociale della persona
EmployeeNumber	Translation: Numero personale Short: Il numero personale è di regola numerico e può essere definito liberamente dal produttore del programma rispettivamente dall'azienda. (per esempio 1254)
Lastname	Translation: Cognome
Firstname	Translation: Nome
Sex	Translation: Sesso
DateOfBirth	Translation: Data di nascita Short: Data di nascita della persona
CivilStatus	Translation: Stato civile
TaxAtSourceSalaries	
Warning	Translation: Avvertenze
Info	Translation: Informazioni

2.93 Complex Type: TaxAtSourceResidencePartnerType

Name	TaxAtSourceResidencePartnerType
-------------	--

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxAtSourceResidencePartnerType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="CantonCH" type="c:CantonAddressType"/>
    <xs:element name="AbroadCountry" type="sd:CountryISOType"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.91 Complex Type: TaxAtSourceResidenceType

Name	TaxAtSourceResidenceType
-------------	---------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceResidenceType">
  <xs:choice>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CantonCH" type="c:CantonAddressType"/>
    </xs:sequence>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="AbroadCountry" type="sd:CountryISOType"/>
      <xs:element name="KindOfResidence" type="sd:KindOfResidenceType"/>
    </xs:sequence>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

CantonCH	Translation: Cantone di domicilio CH
AbroadCountry	Translation: Paese di residenza Short: Codice del paese ISO a due caratteri estero
KindOfResidence	Translation: Genere di soggiorno

2.170 Complex Type: TaxAtSourceSalariesConsumerType

Name	TaxAtSourceSalariesConsumerType
-------------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceSalariesConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TaxAtSourceSalary" type="sd:TaxAtSourceSalaryConsumerType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

TaxAtSourceSalary	Translation: Imposta alla fonte Salario
-------------------	--

2.27 Complex Type: TaxAtSourceSalariesType

Name	TaxAtSourceSalariesType
-------------	--------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceSalariesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TaxAtSourceSalary" type="sd:TaxAtSourceSalaryType" maxOccurs="unbounded">
      <xs:unique name="CorrectionMonth-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:Correction"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

<xs:field xpath="sd:Month"/>
</xs:unique>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

TaxAtSourceSalary	Translation: Imposta alla fonte Salario
	Short: Imposta alla fonte sui salari per cantone

2.171 Complex Type: TaxAtSourceSalaryConsumerType

Name	TaxAtSourceSalaryConsumerType
------	-------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxAtSourceSalaryConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TaxAtSourceCanton" type="c:CantonAddressType"/>
    <xs:element name="TaxAtSourceMunicipalityID" type="c:MunicipalityIDType"/>
    <xs:element name="CurrentMonth" type="xs:gYearMonth"/>
    <xs:element name="CurrentConfirmed" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Correction" type="sd:CorrectionResultType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

TaxAtSourceCanton	Translation: Sigla a due cifre del Cantone IF
TaxAtSourceMunicipalityID	Translation: Numero UST del comune IF
CurrentMonth	Translation: Anno e mese
CurrentConfirmed	Translation: Conferma delle correzioni dell'ACC Short: Conferma delle correzioni dell'ACC che sono state elaborate nel sistema ERP
Correction	Translation: Correzione

2.28 Complex Type: TaxAtSourceSalaryType

Name	TaxAtSourceSalaryType
------	-----------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxAtSourceSalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AdditionalParticulars" type="sd:AdditionalParticularsType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TaxAtSourceCanton" type="c:CantonAddressType"/>
    <xs:element name="TaxAtSourceMunicipalityID" type="c:MunicipalityIDType"/>
    <xs:element name="CurrentMonth" type="xs:gYearMonth"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```



```

<xs:element name="Current" type=" sd:TaxAtSourceCurrentType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Correction" type=" sd:TaxAtSourceCorrectionType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="CorrectionConfirmed" type=" sd:CorrectionConfirmedType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="institutionIDRef" type=" c:InstanceRefIDType " use="required"/>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

AdditionalParticulars	Translation: Ulteriori dati personali Short: Ulteriori dati personali per l'imposta alla fonte
TaxAtSourceCanton	Translation: Sigla a due cifre del Cantone IF
TaxAtSourceMunicipalityID	Translation: Numero UST del comune IF
CurrentMonth	Translation: Anno e mese
Current	Translation: Mese di dichiarazione attuale
Correction	Translation: Correzioni Short: Correzioni del DPI per i mesi precedenti
CorrectionConfirmed	Translation: Conferma della correzione Short: Conferma delle correzioni dell'ACC che sono state elaborate nel sistema ERP
institutionIDRef	Translation: Riferimento Institution Identificazione

2.169 Complex Type: TaxAtSourceSummaryType

Name	TaxAtSourceSummaryType
------	------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxAtSourceSummaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NumberOf-TaxAtSourceSalary-Tags" type=" xs:unsignedInt "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

NumberOf-TaxAt-SourceSalary-Tags	Translation: Numero Imposta alla fonte Salario Tags
----------------------------------	--

2.131 Complex Type: TaxAtSourceTotalsBaseType

Name	TaxAtSourceTotalsBaseType
------	---------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxAtSourceTotalsBaseType">

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="TotalTaxableEarning" type="c:SalaryAmountType"/>
  <xs:element name="TotalTaxAtSource" type="c:SalaryAmountType"/>
  <xs:element name="TotalCommission" type="c:SalaryAmountType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

TotalTaxableEarning	Translation: Totale di tutti i salari IF
TotalTaxAtSource	Translation: Totale di tutti gli importi IF Short: Totale di tutti gli importi IF (importi IF lordi senza deduzione delle commissioni)
TotalCommission	Translation: Totale delle commissioni calcolate

2.129 Complex Type: TaxAtSourceTotalsConsumerType

Name	TaxAtSourceTotalsConsumerType
------	-------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxAtSourceTotalsConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TotalMonth" type="sd:TaxAtSourceTotalsMonthType"/>
    <xs:element name="CorrectionMonth" type="sd:TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

TotalMonth	Translation: Totali IF al mese
CorrectionMonth	Translation: Correzioni IF al mese

2.133 Complex Type: TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType

Name	TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType
------	--------------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:TaxAtSourceTotalsBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Month" type="xs:gYearMonth"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.132 Complex Type: **TaxAtSourceTotalsMonthType**

Name	TaxAtSourceTotalsMonthType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceTotalsMonthType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:TaxAtSourceTotalsBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="CurrentMonth" type="xs:gYearMonth"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.130 Complex Type: **TaxAtSourceTotalsType**

Name	TaxAtSourceTotalsType
------	-----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceTotalsType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:TaxAtSourceTotalsConsumerType">
      <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.36 Complex Type: **Tax-BVG-LPP-ContributionType**

Name	Tax-BVG-LPP-ContributionType
------	------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="Tax-BVG-LPP-ContributionType">
```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Regular" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
  <xs:element name="Purchase" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Regular	Translation: Contributi ordinari (c10.1)
Purchase	Translation: Contributi per l'acquisto (c10.2)

2.29 Complex Type: TaxCrossborderSalariesType

Name	TaxCrossborderSalariesType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxCrossborderSalariesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TaxCrossborderSalary" type=" sd:TaxCrossborderSalaryType " maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

TaxCrossborderSalary	Translation: Dati personali per i frontalieri
	Short: Dati personali per frontalieri ai sensi di una convenzione con gli stati confinanti

2.30 Complex Type: TaxCrossborderSalaryType

Name	TaxCrossborderSalaryType
------	--------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxCrossborderSalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Period" type=" c:TimePeriodType "/>
    <xs:element name="TaxAtSourceCanton" type=" c:CantonAddressType "/>
    <xs:element name="ResidenceAbroadCountry" type=" sd:CountryISOType "/>
    <xs:element name="PlaceOfBirth" type=" c:NotEmptyStringType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TaxID" type=" c:IDType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CrossborderValidAsOf" type=" xs:date " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TaxableEarning" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="DeductionAtSource" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="AHV-ALV-NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="BVG-LPP-ContributionRegular" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="institutionIDRef" type=" c:InstanceRefIDType " use="required"/>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Period	Translation: Periodo Short: Periodo per il quale una PIF era soggetta ad imposta in un Cantone, nel quale è in vigore una convenzione speciale sui frontalieri
TaxAtSourceCanton	Translation: Abbreviazione a due cifre del cantone IF Short: Abbreviazione di due lettere del Cantone IF, nel quale è in vigore una convenzione speciale sui frontalieri
ResidenceAbroadCountry	Translation: Paese di residenza Short: Codice del paese ISO a due caratteri estero
PlaceOfBirth	Translation: Luogo di nascita della PIF
TaxID	Translation: Codice fiscale Short: Numero d'identificazione fiscale della PIF nello stato di residenza
CrossborderValidAsOf	Translation: Data da lavoratore frontaliero Short: Data dalla quale la persona è frontaliera
TaxableEarning	Translation: Salari lordi soggetti all'imposta alla fonte Short: Salario lordo tassato alla fonte (salario IF) del periodo di riferimento
DeductionAtSource	Translation: DDeduzione dell'imposta alla fonte Short: Importo totale delle imposte alla fonte dedotte nel periodo di riferimento
AHV- ALV- NBUV- AVS-AC-AANP-Contribution	Translation: Contributi AVS/AI/IPG/AD/AINF
BVG-LPP-ContributionRegular	Translation: Contributi ordinari Previdenza professionale Short: Contributi ordinari alla previdenza professionale (2° pilastro)
institutionIDRef	Translation: Riferimento Institution Identificazione

2.134 Complex Type: TaxCrossborderTotalsConsumerType

Name	TaxCrossborderTotalsConsumerType
-------------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxCrossborderTotalsConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Period" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="TaxAtSourceCanton" type="c:CantonAddressType"/>
    <xs:element name="TaxableEarning" type="c:SalaryAmountType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Period	Translation: Periodo Short: Periodo, per il quale l'impresa ha occupato persone in un Cantone IF, nel quale è in vigore una convenzione speciale sui frontalieri
TaxAtSourceCanton	Translation: Abbreviazione di due lettere del Cantone IF Short: Abbreviazione di due lettere del Cantone IF, nel quale è in vigore un

	accordo speciale sui frontalieri
TaxableEarning	Translation: totale dei redditi lordi tassati alla fonte Short: Totale dei redditi lordi tassati alla fonte (salario IF) di tutte le FTP, per il periodo di riferimento

2.135 Complex Type: **TaxCrossborderTotalsType**

Name	TaxCrossborderTotalsType
------	--------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxCrossborderTotalsType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:TaxCrossborderTotalsConsumerType">
      <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.115 Complex Type: **TaxCustomerIdentificationConsumerType**

Name	TaxCustomerIdentificationConsumerType
------	---------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxCustomerIdentificationConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CantonID" type="c:CantonAddressType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

CantonID	Translation: Designazione del cantone
----------	--

2.188 Complex Type: **TaxIdentificationType**

Name	TaxIdentificationType
------	-----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxIdentificationType">
  <xs:complexContent>
```

```

<xs:extension base="sd:RequestIdentificationBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Institution" type="sd:TaxCustomerIdentificationConsumerType"/>
  </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.26 Complex Type: TaxSalariesType

Name	TaxSalariesType
------	-----------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxSalariesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TaxAnnuity" type="sd:TaxAnnuityType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="TaxSalary" type="sd:TaxSalaryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="OwnershipRightDetail" type="sd:OwnershipRightDetailType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

TaxAnnuity	Translation: B: attestazione delle rendite Short: per prestazioni di un'istituzione previdenziale in virtù di un diritto alla rendita
TaxSalary	Translation: A: certificato di salario Short: per le prestazioni in virtù di un rapporto di lavoro
OwnershipRightDetail	Translation: MB: dettaglio partecipazione di collaboratore Short: come allegato al certificato di salario ovvero al conteggio IF per beneficiari di prestazioni valutabili in denaro derivanti da partecipazioni di collaboratore

2.34 Complex Type: TaxSalaryType

Name	TaxSalaryType
------	---------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxSalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DocID" type="c:IDType"/>
    <xs:element name="Period" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="FreeTransport" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CanteenLunchCheck" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="Income" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="FringeBenefits" type=" sd:FringeBenefitsType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="SporadicBenefits" type=" sd:SortSumType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="CapitalPayment" type=" sd:SortSumType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="OwnershipRight" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="BoardOfDirectorsRemuneration" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="OtherBenefits" type=" sd:SortSumType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="GrossIncome" type=" c:SalaryAmountType "/>
<xs:element name="AHV-ALV-NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
>
<xs:element name="BVG-LPP-Contribution" type=" sd:Tax-BVG-LPP-ContributionType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="NetIncome" type=" c:SalaryAmountType "/>
<xs:element name="DeductionAtSource" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="ChargesRule" type=" sd:ChargesRuleType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Charges" type=" sd:ChargesType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="OtherFringeBenefits" type=" xs:string " minOccurs="0"/>
<xs:element name="StandardRemark" type=" sd:StandardRemarkType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Remark" type=" xs:string " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Contact" type=" sd:ContactType " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

DocID	Translation: Identificazione del documento Short: Numero d'identificazione univoco del certificato di salario emesso
Period	Translation: E: Periodo di occupazione
FreeTransport	Translation: F: Trasporto a titolo gratuito tra il luogo di domicilio/il luogo di lavoro
CanteenLunchCheck	Translation: G: Vitto in mensa / Lunch-Checks
Income	Translation: Salario (c1)
FringeBenefits	Translation: Prestazioni accessorie al salario (c2)
SporadicBenefits	Translation: Prestazioni irregolari (c3)
CapitalPayment	Translation: Prestazioni in capitale (c4)
OwnershipRight	Translation: Reddito imponibile dell'attività lucrativa del dipendente da diritti di partecipazione di collaboratore (c5)
BoardOfDirectorsRemuneration	Translation: Indennità da consiglio d'amministrazione (c6)
OtherBenefits	Translation: Altre prestazioni (c7)
GrossIncome	Translation: Salario lordo (c8)
AHV- ALV- NBUV- AVS-AC-AANP-Contribution	Translation: Contributi AVS/AI/IPG/AD/AINF (c9)
BVG-LPP-Contribution	Translation: Previdenza professionale (c10)
NetIncome	Translation: Salario netto (c11)
DeductionAtSource	Translation: Deduzione dell'imposta alla fonte (c12)
ChargesRule	Translation: Regolamentazione delle spese (c15)
Charges	Translation: Spese forfetarie (c13)
OtherFringeBenefits	Translation: Altre prestazioni accessorie al salario (c14)
StandardRemark	Translation: Osservazioni standard (c15)
Remark	Translation: Campo testo libero per osservazioni (c15)
Contact	Translation: Diversi contatti (cl)

2.181 Complex Type: **TextRowsType**

Name	TextRowsType
-------------	---------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TextRowsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="row" type="xs:string" maxOccurs="25"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

row	Translation: linea
-----	--------------------

2.144 Complex Type: **Total-FAK-CAF-PerCantonType**

Name	Total-FAK-CAF-PerCantonType
-------------	------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="Total-FAK-CAF-PerCantonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Total-FAK-CAF-ContributorySalary" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Canton" type="c:CantonAddressType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Total-FAK-CAF-ContributorySalary	Translation: Totale della somma salariale soggetta a contributi CAF
----------------------------------	---

Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement	Translation: Totale degli assegni familiari del periodo di dichiarazione
--------------------------------------	--

Canton	Translation: Cantone di lavoro
--------	--------------------------------

2.78 Complex Type: **TotalHoursAndLessonsOfWorkRefType**

Name	TotalHoursAndLessonsOfWorkRefType
-------------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TotalHoursAndLessonsOfWorkRefType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:TotalHoursAndLessonsOfWorkType"/>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

```

<xs:attribute name="companyWeeklyHoursAndLessonsIDRef" type=" c:InstanceRefIDType " use="required"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.79 Complex Type: **TotalHoursAndLessonsOfWorkType**

Name	TotalHoursAndLessonsOfWorkType
------	--------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TotalHoursAndLessonsOfWorkType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TotalHoursOfWork" type=" c:HoursOrLessonsType "/>
    <xs:element name="TotalLessonsOfWork" type=" c:HoursOrLessonsType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

TotalHoursOfWork	Translation: Ore in totale
TotalLessonsOfWork	Translation: Lezioni in totale

2.77 Complex Type: **TotallyWorkedType**

Name	TotallyWorkedType
------	-------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TotallyWorkedType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="TotalHoursOfWork" type=" c:HoursRefType "/>
    <xs:element name="TotalLessonsOfWork" type=" c:LessonsRefType "/>
    <xs:element name="TotalHoursAndLessonsOfWork" type=" sd:TotalHoursAndLessonsOfWorkRefType "/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.136 Complex Type: **UVG-LAA-BranchTotalsType**

Name	UVG-LAA-BranchTotalsType
------	--------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVG-LAA-BranchTotalsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UVG-LAA-BranchTotal" type=" sd:UVG-LAA-BranchTotalType " maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

UVG-LAA-BranchTotal	Translation: Totale per codice LAINF
---------------------	--------------------------------------

2.137 Complex Type: UVG-LAA-BranchTotalType

Name	UVG-LAA-BranchTotalType
------	-------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVG-LAA-BranchTotalType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="BranchIdentifier" type=" sd:BranchIdentifierType "/>
    <xs:element name="Female-Totals" type=" sd:UVG-LAA-GenericTotalType "/>
    <xs:element name="Male-Totals" type=" sd:UVG-LAA-GenericTotalType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

BranchIdentifier	Translation: Codice LAINF
Female-Totals	Translation: Totale donne
Male-Totals	Translation: Totale uomini

2.138 Complex Type: UVG-LAA-GenericTotalType

Name	UVG-LAA-GenericTotalType
------	--------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVG-LAA-GenericTotalType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NBU-BU-ANP-AP-Total" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="BU-AP-Total" type=" c:SalaryAmountType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

NBU-BU-ANP-AP-Total	Translation: Totale assicurato AIP e AINP
BU-AP-Total	Translation: Totale solo assicurato AIP

2.185 Complex Type: UVG-LAA-IdentificationType

Name	UVG-LAA-IdentificationType
-------------	-----------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVG-LAA-IdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:RequestIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.17 Complex Type: UVG-LAA-SalariesType**

Name	UVG-LAA-SalariesType
-------------	-----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVG-LAA-SalariesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UVG-LAA-Salary" type="sd:UVG-LAA-SalaryType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

UVG-LAA-Salary	Translation: Salari LAINF
	Short: Salari LAINF della persona

2.18 Complex Type: UVG-LAA-SalaryType

Name	UVG-LAA-SalaryType
-------------	---------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVG-LAA-SalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AccountingTime" type="c:TimePeriodType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

<xs:element name="UVG-LAA-Code" type="sd:UVG-LAA-CodeType"/>
<xs:element name="UVG-LAA-GrossSalary" type="c:SalaryAmountType"/>
<xs:element name="UVG-LAA-BaseSalary" type="c:SalaryAmountType"/>
<xs:element name="UVG-LAA-ContributorySalary" type="c:SalaryAmountType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

AccountingTime	Translation: Periodo di contribuzione
UVG-LAA-Code	Translation: Codice LAINF
UVG-LAA-GrossSalary	Translation: Salario Lordo LAINFA
UVG-LAA-BaseSalary	Translation: Base LAINF
UVG-LAA-ContributorySalary	Translation: SSalario LAINF
institutionIDRef	Translation: Riferimento Institution Identificazione

2.121 Complex Type: UVG-LAA-TotalsConsumerType

Name	UVG-LAA-TotalsConsumerType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="UVG-LAA-TotalsConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UVG-LAA-BranchTotals" type="sd:UVG-LAA-BranchTotalsType">
      <xs:unique name="UVG-LAA-BranchIdentifier-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:UVG-LAA-BranchTotal"/>
        <xs:field xpath="sd:BranchIdentifier"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
    <xs:element name="UVG-LAA-MasterTotal" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="NumberOfFemalePersons" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    <xs:element name="NumberOfMalePersons" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

UVG-LAA-BranchTotals	Translation: I totali della sezione operativa LAINF
UVG-LAA-MasterTotal	Translation: Totale generale LAINF
NumberOfFemalePersons	Translation: l'effettivo delle donne assicurate al 30.09.
NumberOfMalePersons	Translation: l'effettivo degli uomini assicurati al 30.09.

2.122 Complex Type: UVG-LAA-TotalsType

Name	UVG-LAA-TotalsType
------	--------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="UVG-LAA-TotalsType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:UVG-LAA-TotalsConsumerType">
      <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.139 Complex Type: **UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType**

Name	UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType
------	------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC-CategoryTotal" type="sd:GenericCategoryTotalType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

UVGZ-LAAC-CategoryTotal Translation: Totali della categoria LAINFC

2.186 Complex Type: **UVGZ-LAAC-IdentificationType**

Name	UVGZ-LAAC-IdentificationType
------	------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="UVGZ-LAAC-IdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:RequestIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.19 Complex Type: **UVGZ-LAAC-SalariesType**

Name	UVGZ-LAAC-SalariesType
------	------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVGZ-LAAC-SalariesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC-Salary" type="sd:UVGZ-LAAC-SalaryType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

UVGZ-LAAC-Salary	Translation: Salario LAINFC
	Short: Salario LAINFC della persona

2.20 Complex Type: UVGZ-LAAC-SalaryType

Name	UVGZ-LAAC-SalaryType
------	----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVGZ-LAAC-SalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AccountingTime" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC-Code" type="c:AssuranceCategoryCodeType"/>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC-BaseSalary" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC-ContributorySalary" type="c:SalaryAmountType"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

AccountingTime	Translation: Periodo di contribuzione
UVGZ-LAAC-Code	Translation: Codice LAINFC
UVGZ-LAAC-BaseSalary	Translation: Base LAINFC
UVGZ-LAAC-ContributorySalary	Translation: Salario LAINFC
institutionIDRef	Translation: Riferimento Institution Identificazione

2.123 Complex Type: UVGZ-LAAC-TotalsConsumerType

Name	UVGZ-LAAC-TotalsConsumerType
------	------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVGZ-LAAC-TotalsConsumerType">
  <xs:sequence>
```

```

<xs:element name="UVGZ-LAAC-CategoryTotals" type="sd:UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType">
  <xs:unique name="UVGZ-LAAC-CategoryCode-Ctrl">
    <xs:selector xpath="sd:UVGZ-LAAC-CategoryTotal"/>
    <xs:field xpath="sd:CategoryCode"/>
  </xs:unique>
</xs:element>
<xs:element name="UVGZ-LAAC-MasterTotal" type="c:SalaryAmountType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

UVGZ-LAAC-CategoryTotals	Translation: Totali della categoria LAINFC
--------------------------	---

UVGZ-LAAC-MasterTotal	Translation: Totale generale LAINFC
-----------------------	--

2.124 Complex Type: **UVGZ-LAAC-TotalsType**

Name	UVGZ-LAAC-TotalsType
-------------	-----------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="UVGZ-LAAC-TotalsType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:UVGZ-LAAC-TotalsConsumerType">
      <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.90 Complex Type: **WorkOrCompensatoryType**

Name	WorkOrCompensatoryType
-------------	-------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="WorkOrCompensatoryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Workplace" type="c:CantonAndEXType"/>
    <xs:element name="Start" type="xs:date"/>
    <xs:element name="End" type="xs:date" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Workplace	Translation: Luogo di lavoro
-----------	-------------------------------------

Start	Translation: Inizio dell'attività lucrativa
-------	--

End

Translation: Fine dell'attività lucrativa

2.199 Simple Type: AK-CC-NumberType

Name	AK-CC-NumberType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>pattern</i> = ([1-9][0-9]{2})[0-9][1-9][0-9]([0-9]{2}[1-9])\.[0-9]{3}
Documentation	Translation (it): Tipo di numero CC Short description (it): Numero della cassa di compensazione Technical description (it): Modello: 3 cifre Punto 3 cifre Non sono ammessi valori con tre zeri iniziali ad es. 000.003 non è corretto, 003.000 è corretto

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="AK-CC-NumberType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:pattern value="([1-9][0-9]{2})[0-9][1-9][0-9]([0-9]{2}[1-9])\.[0-9]{3}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.200 Simple Type: BranchIdentifierType**

Name	BranchIdentifierType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>pattern</i> = [A-Z]
Documentation	Translation (it): Tipo di identificazione della parte dell'azienda

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="BranchIdentifierType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:pattern value="[A-Z]" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.201 Simple Type: **BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeEmptyType**

Name	BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeEmptyType
Content	Built-in XSD Type: string <i>pattern</i> = [\S]{0,8}
Documentation	Translation (it): LPP Tipo di categoria assicurativa Short description (it): LPP Tipo di categoria assicurativa Technical description (it): pattern [\S] is defined in http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/ \S Equivalent character class [#x20\t\n\r] \S Equivalent character class [^\s]

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeEmptyType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[\S]{0,8}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.202 Simple Type: **BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType**

Name	BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType
Content	Built-in XSD Type: string <i>pattern</i> = [\S]{0,8} <i>pattern</i> = [\S]{1,8}
Documentation	Translation (it): LPP Tipo di categoria assicurativa (possibile vuoto) Short description (it): LPP Tipo di categoria assicurativa (possibile vuoto) Technical description (it): pattern [\S] is defined in http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/ \S Equivalent character class [#x20\t\n\r] \S Equivalent character class [^\s]

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType">
  <xs:restriction base="sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeEmptyType">
    <xs:pattern value="[S]{1,8}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.211 Simple Type: **BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType**

Name	BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN value = {'entryCompany' 'interruptionOfEmployment' 'others'}
Documentation	Translation (it): Motivi Short description (it): Motivi per EMA Domain description (it): Entrata: entryCompany: Entrata nell'impresa; interruptionOfEmployment: Piano di previdenza, esercizio, categoria; others: Altro;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="entryCompany"/>
    <xs:enumeration value="interruptionOfEmployment"/>
    <xs:enumeration value="others"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.212 Simple Type: **BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType**

Name	BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN value = {'changeSalary' 'activityRate' 'changeBVG-LPP-Code' 'residence' 'others'}
Documentation	Translation (it):

Motivi

Short description (it):

Motivi EMA

Domain description (it):

Mutazione: changeSalary: Modifica del salario; activityRate: Grado di occupazione; changeBVG-LPP-Code: Piano di previdenza, esercizio, categoria; residence: Indirizzo di domicilio; others: Altro;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="changeSalary"/>
    <xs:enumeration value="activityRate"/>
    <xs:enumeration value="changeBVG-LPP-Code"/>
    <xs:enumeration value="residence"/>
    <xs:enumeration value="others"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.213 Simple Type: **BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType**

Name

BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType

Content

Built-in XSD Type: NMTOKEN
value =
 {'withdrawalCompany'|'retirement'|'interruptionOfEmployment'|
 others'}

Documentation

Translation (it):

Motivi

Short description (it):

Motivi EMA

Domain description (it):

Uscita: withdrawalCompany: Uscita dall'impresa; retirement: Pensionamento; interruptionOfEmployment: Inizio dell'interruzione del lavoro; others: Altro;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="withdrawalCompany"/>
    <xs:enumeration value="retirement"/>
    <xs:enumeration value="interruptionOfEmployment"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```

<xs:enumeration value="others"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.165 Simple Type: **BVG-LPP-ProcessType**

Name	BVG-LPP-ProcessType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value</i> = {'finished' 'provisional' 'reject'}
Documentation	Translation (it): Processo Short description (it): Valori possibili Domain description (it): Valeurs possibles: finished: terminato; manual: provvisoria-mente; reject: respinto;

Schema Component Representation

```

<xs:simpleType name="BVG-LPP-ProcessType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="finished"/>
    <xs:enumeration value="provisional"/>
    <xs:enumeration value="reject"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.204 Simple Type: **CountryISOType**

Name	CountryISOType
Content	'NationalityType' super type was not found in this schema. Its facets could not be printed out. <i>pattern</i> = [A-Z][A-Z]
Documentation	Translation (it): État Short description (it): Stato o nazionalità, codice a due lettere secondo la norma estesa ISO 3166

Technical description (it):

Nel controllo di qualità, livello di plausibilità, il documento viene testato rispetto al I codici ISO 3166 e un'avvertenza viene generata in caso di codice sconosciuto.

<http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd>

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="CountryISOType">
  <xs:restriction base="c:NationalityType">
    <xs:pattern value="[A-Z][A-Z]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.205 Simple Type: CurrencyType**

Name	CurrencyType
Content	Built-in XSD Type: string <i>pattern</i> = [A-Z]{3}
Documentation	Translation (it): Valuta Short description (it): ISO 4217 è uno standard internazionale che definisce codici di tre lettere per le valute utilizzate nel mondo

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="CurrencyType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[A-Z]{3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.206 Simple Type: DaysPerYearType**

Name	DaysPerYearType
Content	Built-in XSD Type: integer <i>0 <= value <= 365</i>

Documentation**Translation (it):**

Giorni all'anno

Short description (it):

Numero di giorni all'anno

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="DaysPerYearType">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="365"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.207 Simple Type: DeclarationCategoryReasonEntryType****Name****DeclarationCategoryReasonEntryType****Content**
 Built-in XSD Type: NMTOKEN
value = {'entryCompany'|'cantonChange'|'others'}
Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="DeclarationCategoryReasonEntryType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="entryCompany"/>
    <xs:enumeration value="cantonChange"/>
    <xs:enumeration value="others"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.208 Simple Type: DeclarationCategoryReasonMutationType****Name****DeclarationCategoryReasonMutationType****Content**
 Built-in XSD Type: NMTOKEN
value =
 {'civilstate'|'partnerWork'|'partnerWorkplaceChangeCHAbroad'
 '|residence'|'childrenDeduction'|'churchTax'|'others'}
Documentation**Translation (it):**

Motivi della mutazione

Short description (it):

Motivi della mutazione

Domain description (it):

Valori possibili: civilstate: Stato civile; partnerWork: Lavoro del partner; partnerWorkplaceChangeCHAbroad: Cambiamento redditi partner CH/EX ; residence: Indirizzo di domicilio; childrenDeduction: Deduzione per i figli; churchTax: Imposta di culto; others: Altri;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="DeclarationCategoryReasonMutationType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="civilstate"/>
    <xs:enumeration value="partnerWork"/>
    <xs:enumeration value="partnerWorkplaceChangeCHAbroad"/>
    <xs:enumeration value="residence"/>
    <xs:enumeration value="childrenDeduction"/>
    <xs:enumeration value="churchTax"/>
    <xs:enumeration value="others"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.209 Simple Type: DeclarationCategoryReasonWithdrawalType**

Name	DeclarationCategoryReasonWithdrawalType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN value = {'withdrawalCompany' 'naturalization' 'settled-C' 'cantonChange' 'others'}
Documentation	Translation (it): Motivi d'uscita Short description (it): Motivi d'uscita Domain description (it): Valori possibili: withdrawalCompany: Uscita dall'impresa; naturalization: Naturalizzazione; settled-C: Permesso di domicilio C; cantonChange: Cambiamento del Cantone; others: Altri;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="DeclarationCategoryReasonWithdrawalType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="withdrawalCompany"/>
    <xs:enumeration value="naturalization"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```



```

<xs:enumeration value="settled-C"/>
<xs:enumeration value="cantonChange"/>
<xs:enumeration value="others"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.214 Simple Type: DegreeOfRelationshipType

Name	DegreeOfRelationshipType
Content	<p>Built-in XSD Type: NMTOKEN</p> <p><i>value =</i> {'unknown' 'unrelated' 'OwnerWife' 'OwnerHusband' 'OwnerBloodRelation' 'OwnerSiblings' 'OwnerFosterChild'}</p>
Documentation	<p>Translation (it): Grado di parentela</p> <p>Short description (it): Questi dati sono necessari soprattutto per le aziende agricole</p> <p>Domain description (it): Valori possibili: unknown: Sconosciuto; unrelated: Non imparentato; OwnerWife: Moglie del capo impresa; OwnerHusband: Marito della capo impresa; OwnerBloodRelation: Consanguineo del capo impresa; OwnerSiblings: Fratello/sorella del capo impresa; OwnerFosterChild: Affiliato del capo impresa;</p>

Schema Component Representation

```

<xs:simpleType name="DegreeOfRelationshipType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="unknown"/>
    <xs:enumeration value="unrelated"/>
    <xs:enumeration value="OwnerWife"/>
    <xs:enumeration value="OwnerHusband"/>
    <xs:enumeration value="OwnerBloodRelation"/>
    <xs:enumeration value="OwnerSiblings"/>
    <xs:enumeration value="OwnerFosterChild"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.215 Simple Type: DenominationType

Name	DenominationType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN value = {'romanCatholic' 'christianCatholic' 'reformedEvangelical' 'jewishCommunity' 'otherOrNone'}
Documentation	Translation (it): Confessione Short description (it): Confessione Domain description (it): Valori possibili: romanCatholic: Chiesa cristiana romana; christianCatholic: Chiesa cattolica cristiana; reformedEvangelical: Chiesa evangelica riformata; jewishCommunity: Comunità di culto israelitica; otherOrNone: Altre o nessuna;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="DenominationType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="romanCatholic"/>
    <xs:enumeration value="christianCatholic"/>
    <xs:enumeration value="reformedEvangelical"/>
    <xs:enumeration value="jewishCommunity"/>
    <xs:enumeration value="otherOrNone"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.216 Simple Type: EducationType

Name	EducationType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN value = {'universityMaster' 'universityBachelor' 'higherEducationMaster' 'higherEducationBachelor' 'higherVocEducation' 'higherVocEducationMaster' 'higherVocEducationBachelor' 'teacherCertificate' 'universityEntranceCertificate' 'vocEducationComp' 'enterpriseEducation' 'mandatorySchoolOnly' 'doctorate'}
Documentation	Translation (it): Educazione Short description (it): Tipo di istruzione

Domain description (it):

Valori possibili: universityMaster: Università e politecnici Master; universityBachelor: Università e politecnici Bachelor; higherEducationMaster: Scuola universitaria professionale Master; higherEducationBachelor: Scuola universitaria professionale Bachelor; higherVocEducation: Formazione professionale superiore; higherVocEducationMaster: Formazione professionale superiore Master; higherVocEducationBachelor: Formazione professionale superiore Bachelor; teacherCertificate: Diploma d'insegnamento per vari livelli; universityEntranceCertificate: Maturità; vocEducationCompl: Apprentissage complet attesté; enterpriseEducation: Tirocino completo con attestato federale di capacità (AFC); mandatorySchoolOnly: Scuola dell'obbligo, senza formazione professionale conclusa; doctorate: Dottorato, abilitazione;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="EducationType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="universityMaster"/>
    <xs:enumeration value="universityBachelor"/>
    <xs:enumeration value="higherEducationMaster"/>
    <xs:enumeration value="higherEducationBachelor"/>
    <xs:enumeration value="higherVocEducation"/>
    <xs:enumeration value="higherVocEducationMaster"/>
    <xs:enumeration value="higherVocEducationBachelor"/>
    <xs:enumeration value="teacherCertificate"/>
    <xs:enumeration value="universityEntranceCertificate"/>
    <xs:enumeration value="vocEducationCompl"/>
    <xs:enumeration value="enterpriseEducation"/>
    <xs:enumeration value="mandatorySchoolOnly"/>
    <xs:enumeration value="doctorate"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.218 Simple Type: EmploymentHourlyContractType**

Name	EmploymentHourlyContractType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN value = {'indefiniteSalaryHrs' 'fixedSalaryHrs'}
Documentation	Translation (it): Tipo di contratto Short description (it): Tipo di contratto Domain description (it):

Valori possibili: indefiniteSalaryHrs: Contratto a tempo indeterminato con salario orario; fixedSalaryHrs: Contratto a tempo determinato con salario orario;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="EmploymentHourlyContractType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="indefiniteSalaryHrs"/>
    <xs:enumeration value="fixedSalaryHrs"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.217 Simple Type: **EmploymentMonthlyContractType**

Name	EmploymentMonthlyContractType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN value = {'indefiniteSalaryMth' 'indefiniteSalaryMthAWT' 'fixedSalaryMth' 'apprentice' 'internshipContract'}
Documentation	<p>Translation (it): Tipo di contratto</p> <p>Short description (it): Contratto compatibile con il pagamento del salario su base mensile</p> <p>Domain description (it): Valeurs possible: indefiniteSalaryMth: Contratto a tempo indeterminato con salario mensile; indefiniteSalaryMthAWT: Contratto a tempo indeterminato con salario mensile e orario di lavoro annuo; (indefinite duration with salary per month and annual working time model) fixedSalaryMth: Contratto a tempo determinato con salario mensile; apprentice: Contratto di tirocinio; internshipContract: Contratto di stage;</p>

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="EmploymentMonthlyContractType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="indefiniteSalaryMth"/>
    <xs:enumeration value="indefiniteSalaryMthAWT"/>
    <xs:enumeration value="fixedSalaryMth"/>
    <xs:enumeration value="apprentice"/>
    <xs:enumeration value="internshipContract"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.219 Simple Type: **EmploymentNoTimeConstraintContractType**

Name	EmploymentNoTimeConstraintContractType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value</i> = {'indefiniteSalaryNoTimeConstraint' 'fixedSalaryNoTimeConstraint' 'administrativeBoard'}
Documentation	Translation (it): Tipo di contratto Short description (it): Tipo di contratto Domain description (it): Valori possibili: indefiniteSalaryNoTimeConstraint: Contratto a tempo indeterminato con provvigione, contributo forfetario, salario stabilito a cottimo ecc.; fixedSalaryNoTimeConstraint: Contratto a tempo determinato con provvigione, contributo forfetario, salario stabilito a cottimo ecc.; administrativeBoard: Consiglio di amministrazione;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="EmploymentNoTimeConstraintContractType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="indefiniteSalaryNoTimeConstraint"/>
    <xs:enumeration value="fixedSalaryNoTimeConstraint"/>
    <xs:enumeration value="administrativeBoard"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.210 Simple Type: **FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType**

Name	FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value</i> = {'withdrawalCompany' 'cantonChange' 'others'}
Documentation	Translation (it): Motivi

Short description (it):

Motivi EMA

Domain description (it):

Retrait: withdrawalCompany: Uscita dall'impresa; canton-
Change: Cambio di cantone; others: Autres;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="withdrawalCompany"/>
    <xs:enumeration value="cantonChange"/>
    <xs:enumeration value="others"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.220 Simple Type: FourDecimalPlacesType****Name****FourDecimalPlacesType****Content**

Built-in XSD Type: decimal
pattern = [\-]?[0-9]+\.[0-9]{4}

Documentation**Translation (it):**

numero

Short description (it):

numero con 4 decimali

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="FourDecimalPlacesType">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="[\-]?[0-9]+\.[0-9]{4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.221 Simple Type: Location2Type****Name****Location2Type****Content**

Built-in XSD Type: NMTOKEN
value = {'CH'|'abroad'|'noWorksForCompany'}

	<code>value = {'CH' 'abroad'}</code>
Documentation	Translation (it): Posizione Short description (it): Posizione Domain description (it): Valori possibili: CH: Svizzera; abroad: All'estero ;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="Location2Type">
  <xs:restriction base="sd:Location3Type">
    <xs:enumeration value="CH"/>
    <xs:enumeration value="abroad"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.222 Simple Type: Location3Type

Name	Location3Type
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <code>value = {'CH' 'abroad' "noWorksForCompany"}</code>
Documentation	Translation (it): Posizione Short description (it): Posizione Domain description (it): Valori possibili: CH: Svizzera; abroad: All'estero; noWorksForCompany: non lavora più per l'azienda;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="Location3Type">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="CH"/>
    <xs:enumeration value="abroad"/>
    <xs:enumeration value="noWorksForCompany"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.223 Simple Type: **PayAgreementType**

Name	PayAgreementType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value</i> = {'CLA-Association' 'CLA-BusinessOrGovernment' 'collectiveContractOutside-CLA' 'individualContract'}
Documentation	Translation (it): Accordo salariale Short description (it): Accordo salariale Domain description (it): CLA-Association: Contratto collettivo di lavoro di un'associazione; CLA-BusinessOrGovernment: Contratto collettivo di lavoro di un'azienda o di una amministrazione pubblica; collectiveContractOutside-CLA: Accordo salariale collettivo al di fuori di un contratto collettivo di lavoro; individualContract: Esclusivamente sulla base di contratti di lavoro individuali;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="PayAgreementType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="CLA-Association"/>
    <xs:enumeration value="CLA-BusinessOrGovernment"/>
    <xs:enumeration value="collectiveContractOutside-CLA"/>
    <xs:enumeration value="individualContract"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.224 Simple Type: **ProcessType**

Name	ProcessType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value</i> = {'finished' 'manual' 'reject'}
Documentation	Translation (it): Processo Short description (it): Valori possibili Domain description (it): Valeurs possibles: finished: terminato; manual: elaborazione

manuale ulteriore; reject: respinto;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="ProcessType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="finished"/>
    <xs:enumeration value="manual"/>
    <xs:enumeration value="reject"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.67 Simple Type: **SalaryAmountNoFractionType**

Name	SalaryAmountNoFractionType
Content	Built-in XSD Type: decimal <i>no. of fraction digits = 0</i>
Documentation	Translation (it): Tipo di salario senza frazione decimale

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="SalaryAmountNoFractionType">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:fractionDigits value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.191 Simple Type: **StatisticProcessType**

Name	StatisticProcessType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value = {'finished' 'reject'}</i>
Documentation	Translation (it): Processo Short description (it): Risultato del processo Domain description (it):

Valori possibili: finished: concluso; reject: respinto;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="StatisticProcessType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="finished"/>
    <xs:enumeration value="reject"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.228 Simple Type: SupportedMinorSchemaVersionAttributeType

Name	SupportedMinorSchemaVersionAttributeType
Content	Built-in XSD Type: decimal <i>value</i> = {'0.0'} <i>pattern</i> = [0-9]\.[0-9][1-9]d*\.[0-9]
Documentation	Translation (it): Versioni di schema minori supportate Short description (it): Le versioni minori compatibili sono elencate qui Technical description (it): pattern consentono più posti prima del punto decimale ed escludono gli zeri iniziali [0-9]\ \ 9] = maggiore un posto, punto, minore un posto o [1-9]d**.[0-9] = qualsiasi maggiore senza zeri iniziali, punto, un posto minore

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="SupportedMinorSchemaVersionAttributeType">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="[0-9]\.[0-9][1-9]d*\.[0-9]" />
    <xs:enumeration value="0.0" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.225 Simple Type: ThreeDecimalPlacesType

Name	ThreeDecimalPlacesType
-------------	-------------------------------

Content	Built-in XSD Type: decimal <i>pattern</i> = [\-]?[0-9]+\.[0-9]{3}
----------------	--

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="ThreeDecimalPlacesType">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="[\-]?[0-9]+\.[0-9]{3}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.226 Simple Type: **TotalType**

Name	TotalType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>pattern</i> = (\d)+ existing
Documentation	Translation (it): Livelli di qualità Short description (it): Livelli di qualità della trasmissione Technical description (it): regex (\d) = \p{Nd} \p : L'insieme di tutti i caratteri di un blocco X Nd : Cifre decimali o con testo: esistente

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="TotalType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:pattern value="(\d)+|existing" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.203 Simple Type: **TypeOfOwnershipType**

Name	TypeOfOwnershipType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value</i> = {'staffShares' 'publiclyTradedOptions' 'otherOptions' 'deferredBenefitsStaffShares' 'fictitiousStaffShare'}

Documentation**Translation (it):**

Categoria di partecipazione dei contributori

Short description (it):

Categoria di partecipazione dei contributori

Domain description (it):

Valori possibili: staffShares: Azioni dei dipendenti; publiclyTradedOptions: Opzioni per i dipendenti quotate e liberamente negoziabili; otherOptions: Altre opzioni per i dipendenti (tassabili al momento dell'esercizio); deferredBenefitsStaffShares: Aspettative sulle azioni dei dipendenti; fictitiousStaffShare: Partecipazioni impropriamente denominate (pagamento in contanti);

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="TypeOfOwnershipType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="staffShares"/>
    <xs:enumeration value="publiclyTradedOptions"/>
    <xs:enumeration value="otherOptions"/>
    <xs:enumeration value="deferredBenefitsStaffShares"/>
    <xs:enumeration value="fictitiousStaffShare"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.227 Simple Type: UVG-LAA-CodeType****Name**

UVG-LAA-CodeType

Content

Built-in XSD Type: NMTOKEN
pattern = [A-Z][0-3]

Documentation**Translation (it):**

Tipo Codice LAINF

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="UVG-LAA-CodeType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:pattern value="[A-Z][0-3]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

