



Richtlinien fuer Lohndatentransmitter

Lohnstandard-CH (ELM) / SalaryDeclaration

Eine Gemeinschaftsarbeit der / En cooperation avec / In collaborazione con eAHV, SUVA,
SSK/Stv-BE, BFS und SVV.

Technical Schemadocumentation (TechDoc)

Filename: SalaryDeclarationTechDoc_de.pdf

Status: final

Schema: SalaryDeclaration.xsd

Namespace: <http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclaration>

Schemaversion: 20200220 / 0.0 (major / minor)

Generated with an adaption of xs3p (<http://titanium.dstc.edu.au/xml/xs3p/>)

Ausgabe / Edition 30.04.2020 17:32

Table of Contents

1. SchemaDocumentProperties.....	7
3. GlobalDefinitions.....	7
2. 82 Complex Type: AdditionalParticularsType	7
2. 180 Complex Type: AddressRowsType	8
2. 98 Complex Type: AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType	8
2. 101 Complex Type: AHV-AVS-CustomerIdentificationConsumerType	9
2. 99 Complex Type: AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType	9
2. 100 Complex Type: AHV-AVS-CustomerIdentificationType	9
2. 157 Complex Type: AHV-AVS-DeclarationCategoryType	10
2. 183 Complex Type: AHV-AVS-IdentificationType	10
2. 9 Complex Type: AHV-AVS-IncomeSplitsType	11
2. 197 Complex Type: AHV-AVS-MonthTotalType	11
2. 175 Complex Type: AHV-AVS-PersonsType	11
2. 176 Complex Type: AHV-AVS-PersonType	12
2. 7 Complex Type: AHV-AVS-SalariesType	13
2. 8 Complex Type: AHV-AVS-SalaryType	13
2. 177 Complex Type: AHV-AVS-SummaryType	14
2. 117 Complex Type: AHV-AVS-TotalsConsumerType	14
2. 118 Complex Type: AHV-AVS-TotalsType	15
2. 81 Complex Type: AnnualValuesType	15
2. 174 Complex Type: AwaitCorrectionFromCompanyType	16
2. 109 Complex Type: BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType	16
2. 108 Complex Type: BaseCustomerIdentificationMultiType	17
2. 163 Complex Type: BVG-LPP-ContributionsType	17
2. 164 Complex Type: BVG-LPP-ContributionType	18
2. 111 Complex Type: BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiConsumerType	18
2. 110 Complex Type: BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType	19
2. 153 Complex Type: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType	19
2. 154 Complex Type: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType	19
2. 155 Complex Type: BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType	20
2. 152 Complex Type: BVG-LPP-DeclarationCategoryType	20
2. 160 Complex Type: BVG-LPP-IdentificationType	21
2. 142 Complex Type: BVG-LPP-PeriodCategoryTotal	21
2. 141 Complex Type: BVG-LPP-PeriodCategoryTotalsType	22
2. 25 Complex Type: BVG-LPP-PeriodSalaryType	22
2. 127 Complex Type: BVG-LPP-PeriodTotalsConsumerType	23
2. 128 Complex Type: BVG-LPP-PeriodTotalsType	23
2. 23 Complex Type: BVG-LPP-SalariesType	23
2. 24 Complex Type: BVG-LPP-SalaryType	24
2. 37 Complex Type: ChargesRuleType	24
2. 38 Complex Type: ChargesType	25
2. 85 Complex Type: ChildType	25
2. 194 Complex Type: CompanyMonthTotalType	26
2. 4 Complex Type: CompanyType	26
2. 89 Complex Type: ConcubinageType	28
2. 2 Complex Type: ContactPersonType	29
2. 68 Complex Type: ContactType	29
2. 46 Complex Type: ContinuedProvisionOfSalaryType	30
2. 75 Complex Type: ContractualHourlyWageType	30
2. 162 Complex Type: ContributionsPersonType	30
2. 161 Complex Type: ContributionsStaffType	31
2. 87 Complex Type: CorrectionConfirmedType	32
2. 172 Complex Type: CorrectionResultType	32
2. 107 Complex Type: CustomerIdentificationBaseType	32

2. 97	Complex Type : CustomerIdentificationType	33
2. 147	Complex Type : DeclarationCategoryDetailBaseType	34
2. 148	Complex Type : DeclarationCategoryDetailEntryType	34
2. 149	Complex Type : DeclarationCategoryDetailMutationType	35
2. 150	Complex Type : DeclarationCategoryDetailWithdrawalType	35
2. 156	Complex Type : DeclarationCategoryGeneralType	36
2. 146	Complex Type : DeclarationCategoryType	36
2. 39	Complex Type : EffectiveType	36
2. 182	Complex Type : EndingSalutationRowsType	37
2. 103	Complex Type : FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType	37
2. 105	Complex Type : FAK-CAF-CustomerIdentificationConsumerType	38
2. 104	Complex Type : FAK-CAF-CustomerIdentificationType	38
2. 151	Complex Type : FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType	39
2. 158	Complex Type : FAK-CAF-DeclarationCategoryType	39
2. 14	Complex Type : FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetailType	39
2. 13	Complex Type : FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementType	40
2. 184	Complex Type : FAK-CAF-IdentificationType	40
2. 198	Complex Type : FAK-CAF-MonthTotalType	41
2. 11	Complex Type : FAK-CAF-SalariesType	41
2. 12	Complex Type : FAK-CAF-SalaryType	41
2. 119	Complex Type : FAK-CAF-TotalsConsumerType	42
2. 120	Complex Type : FAK-CAF-TotalsType	42
2. 15	Complex Type : FamilyIncomePerChildrenType	43
2. 16	Complex Type : FamilyIncomePerChildType	43
2. 54	Complex Type : FormularAType	44
2. 59	Complex Type : FormularBType	44
2. 61	Complex Type : FormularCType	45
2. 53	Complex Type : FormularRowBaseType	45
2. 35	Complex Type : FringeBenefitsType	45
2. 3	Complex Type : GeneralSalaryDeclarationDescriptionType	46
2. 143	Complex Type : GenericCategoryTotalType	46
2. 45	Complex Type : GrantType	47
2. 51	Complex Type : HeaderCommonType	47
2. 52	Complex Type : HeaderFormCType	48
2. 195	Complex Type : InstitutionsMonthTotalType	49
2. 102	Complex Type : InsuranceControlType	49
2. 92	Complex Type : KindOfResidenceType	50
2. 71	Complex Type : KindOfWagePaymentType	50
2. 140	Complex Type : KTG-AMC-CategoryTotalsType	50
2. 187	Complex Type : KTG-AMC-IdentificationType	51
2. 21	Complex Type : KTG-AMC-SalariesType	51
2. 22	Complex Type : KTG-AMC-SalaryType	51
2. 125	Complex Type : KTG-AMC-TotalsConsumerType	52
2. 126	Complex Type : KTG-AMC-TotalsType	52
2. 179	Complex Type : LinkRowsType	53
2. 40	Complex Type : LumpSumType	53
2. 84	Complex Type : MarriagePartnerType	54
2. 80	Complex Type : MonthlyValuesType	54
2. 193	Complex Type : MonthTotalDeclarationType	55
2. 196	Complex Type : MonthTotalsType	56
2. 74	Complex Type : NoTimeConstraintType	56
2. 83	Complex Type : OtherActivitiesType	57
2. 50	Complex Type : OwnershipRightDetailType	57
2. 66	Complex Type : ParticularsORDType	58
2. 48	Complex Type : PercentageExternalWorkType	58
2. 5	Complex Type : PersonsType	58
2. 6	Complex Type : PersonType	59
2. 178	Complex Type : ProofOfInsuranceType	60

2. 47 Complex Type : ReasonType	61
2. 44 Complex Type : RectificateType	61
2. 159 Complex Type : RequestIdentificationBaseType	62
2. 173 Complex Type : ReversalResultType	62
2. 49 Complex Type : RulingType	62
2. 145 Complex Type : SalaryCountersType	63
2. 1 Complex Type : SalaryDeclarationType	64
2. 116 Complex Type : SalaryTotalsType	67
2. 76 Complex Type : SalaryType	68
2. 88 Complex Type : SingleParentFamilyType	69
2. 42 Complex Type : SortSumOptionalType	69
2. 41 Complex Type : SortSumType	69
2. 10 Complex Type : SplitsTypes	70
2. 33 Complex Type : StandardRemarkAnnuityType	70
2. 43 Complex Type : StandardRemarkType	71
2. 70 Complex Type : StatisticAdditionalParticularsType	71
2. 106 Complex Type : StatisticCustomerIdentificationType	72
2. 73 Complex Type : StatisticHourlyType	73
2. 72 Complex Type : StatisticMonthlyType	73
2. 192 Complex Type : StatisticNotification	74
2. 189 Complex Type : StatisticPersonsType	74
2. 190 Complex Type : StatisticPersonType	74
2. 31 Complex Type : StatisticSalariesType	75
2. 69 Complex Type : StatisticSalaryType	75
2. 57 Complex Type : TableAIncomeLineType	76
2. 55 Complex Type : TableAIncomeType	76
2. 58 Complex Type : TableAWealthLineType	77
2. 56 Complex Type : TableAWealthType	77
2. 60 Complex Type : TableBLineType	78
2. 64 Complex Type : TableCIncomeLineType	78
2. 62 Complex Type : TableCIncomeType	79
2. 65 Complex Type : TableCOwnershipRightPortfolioLineType	80
2. 63 Complex Type : TableCOwnershipRightPortfolioType	80
2. 32 Complex Type : TaxAnnuityType	81
2. 95 Complex Type : TaxAtSourceBaseType	81
2. 96 Complex Type : TaxAtSourceCorrectionNewType	82
2. 86 Complex Type : TaxAtSourceCorrectionType	82
2. 94 Complex Type : TaxAtSourceCurrentType	83
2. 112 Complex Type : TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType	83
2. 114 Complex Type : TaxAtSourceCustomerIdentificationConsumerType	84
2. 113 Complex Type : TaxAtSourceCustomerIdentificationType	84
2. 166 Complex Type : TaxAtSourceIdentificationType	84
2. 167 Complex Type : TaxAtSourcePersonsType	85
2. 168 Complex Type : TaxAtSourcePersonType	85
2. 93 Complex Type : TaxAtSourceResidencePartnerType	86
2. 91 Complex Type : TaxAtSourceResidenceType	86
2. 170 Complex Type : TaxAtSourceSalariesConsumerType	87
2. 27 Complex Type : TaxAtSourceSalariesType	87
2. 171 Complex Type : TaxAtSourceSalaryConsumerType	88
2. 28 Complex Type : TaxAtSourceSalaryType	88
2. 169 Complex Type : TaxAtSourceSummaryType	89
2. 131 Complex Type : TaxAtSourceTotalsBaseType	89
2. 129 Complex Type : TaxAtSourceTotalsConsumerType	90
2. 133 Complex Type : TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType	90
2. 132 Complex Type : TaxAtSourceTotalsMonthType	90
2. 130 Complex Type : TaxAtSourceTotalsType	91
2. 36 Complex Type : Tax-BVG-LPP-ContributionType	91
2. 29 Complex Type : TaxCrossborderSalariesType	92

2. 30	Complex Type : TaxCrossborderSalaryType	92
2. 134	Complex Type : TaxCrossborderTotalsConsumerType	93
2. 135	Complex Type : TaxCrossborderTotalsType	94
2. 115	Complex Type : TaxCustomerIdentificationConsumerType	94
2. 188	Complex Type : TaxIdentificationType	94
2. 26	Complex Type : TaxSalariesType	95
2. 34	Complex Type : TaxSalaryType	95
2. 181	Complex Type : TextRowsType	96
2. 144	Complex Type : Total-FAK-CAF-PerCantonType	97
2. 78	Complex Type : TotalHoursAndLessonsOfWorkRefType	97
2. 79	Complex Type : TotalHoursAndLessonsOfWorkType	98
2. 77	Complex Type : TotallyWorkedType	98
2. 136	Complex Type : UVG-LAA-BranchTotalsType	98
2. 137	Complex Type : UVG-LAA-BranchTotalType	99
2. 138	Complex Type : UVG-LAA-GenericTotalType	99
2. 185	Complex Type : UVG-LAA-IdentificationType	99
2. 17	Complex Type : UVG-LAA-SalariesType	100
2. 18	Complex Type : UVG-LAA-SalaryType	100
2. 121	Complex Type : UVG-LAA-TotalsConsumerType	101
2. 122	Complex Type : UVG-LAA-TotalsType	101
2. 139	Complex Type : UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType	102
2. 186	Complex Type : UVGZ-LAAC-IdentificationType	102
2. 19	Complex Type : UVGZ-LAAC-SalariesType	102
2. 20	Complex Type : UVGZ-LAAC-SalaryType	103
2. 123	Complex Type : UVGZ-LAAC-TotalsConsumerType	103
2. 124	Complex Type : UVGZ-LAAC-TotalsType	104
2. 90	Complex Type : WorkOrCompensatoryType	104
2. 199	Simple Type : AK-CC-NumberType	104
2. 200	Simple Type : BranchIdentifierType	105
2. 201	Simple Type : BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeEmptyType	105
2. 202	Simple Type : BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType	106
2. 211	Simple Type : BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType	107
2. 212	Simple Type : BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType	107
2. 213	Simple Type : BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType	108
2. 165	Simple Type : BVG-LPP-ProcessType	108
2. 204	Simple Type : CountryISOType	109
2. 205	Simple Type : CurrencyType	110
2. 206	Simple Type : DaysPerYearType	110
2. 207	Simple Type : DeclarationCategoryReasonEntryType	111
2. 208	Simple Type : DeclarationCategoryReasonMutationType	111
2. 209	Simple Type : DeclarationCategoryReasonWithdrawalType	112
2. 214	Simple Type : DegreeOfRelationshipType	113
2. 215	Simple Type : DenominationType	113
2. 216	Simple Type : EducationType	114
2. 218	Simple Type : EmploymentHourlyContractType	115
2. 217	Simple Type : EmploymentMonthlyContractType	116
2. 219	Simple Type : EmploymentNoTimeConstraintContractType	117
2. 210	Simple Type : FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType	117
2. 220	Simple Type : FourDecimalPlacesType	118
2. 221	Simple Type : Location2Type	118
2. 222	Simple Type : Location3Type	119
2. 223	Simple Type : PayAgreementType	119
2. 224	Simple Type : ProcessType	120
2. 67	Simple Type : SalaryAmountNoFractionType	121
2. 191	Simple Type : StatisticProcessType	121
2. 228	Simple Type : SupportedMinorSchemaVersionAttributeType	122
2. 225	Simple Type : ThreeDecimalPlacesType	122
2. 226	Simple Type : TotalType	123

2.203 Simple Type: TypeOfOwnershipType	123
2.227 Simple Type: UVG-LAA-CodeType	124

1. Schema Document Properties

Target Namespace	http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclaration
Version	0.0
Element and Attribute Namespaces	Global element and attribute declarations belong to this schema's target namespace. By default, local element declarations belong to this schema's target namespace. By default, local attribute declarations have no namespace.
Schema Composition	This schema imports schema(s) from the following namespace(s): <i>http://www.swissdec.ch/schema/common/20200220/Common</i> (at Common.xsd)

Declared Namespaces

Prefix	Namespace
xml	http://www.w3.org/XML/1998/namespace
sd	http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclaration
c	http://www.swissdec.ch/schema/common/20200220/Common
xs	http://www.w3.org/2001/XMLSchema

Schema Component Representation

```
<xs:schema targetNamespace="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclaration" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="0.0">
  <xs:import namespace="http://www.swissdec.ch/schema/common/20200220/Common" schemaLocation="Common.xsd"/>
  ...
</xs:schema>
```

3. Global Definitions

2.82 Complex Type: **AdditionalParticularsType**

Name	AdditionalParticularsType
------	---------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AdditionalParticularsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Denomination" type="sd:DenominationType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="OtherActivities" type="sd:OtherActivitiesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SingleParentFamily" type="sd:SingleParentFamilyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MarriagePartner" type="sd:MarriagePartnerType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Children" type="sd:ChildType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Denomination	Translation: Konfession
OtherActivities	Translation: Andere Aktivitäten Short: Weiterer Arbeitgeber oder Ersatzeinkünfte
SingleParentFamily	Translation: Halbfamilie Short: Halbfamilie: Das Element muss zwingend übermittelt werden, wenn für eine qsP der QST-Tarifcode H, P oder U erfasst wurde.
MarriagePartner	Translation: Partnerdaten
Children	Translation: Kinder Short: Minderjährige oder in Erstausbildung stehende volljährige Kinder

2.180 Complex Type: AddressRowsType

Name	AddressRowsType
------	-----------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AddressRowsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="row" type="xs:string" maxOccurs="10"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

row	Translation: Zeile
-----	---------------------------

2.98 Complex Type: AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType

Name	AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType
------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AK-CC-BranchNumber" type="sd:AK-CC-NumberType"/>
    <xs:element name="AK-CC-CustomerNumber" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="AK-CC-SubNumber" type="c:IDType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Comment" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

AK-CC-BranchNumber	Translation: Nummer der Ausgleichskasse
--------------------	--

AK-CC-CustomerNumber	Translation: Mitgliednummer Short: Von der Ausgleichskasse zugeteilte Mitglied- oder Abrechnungsnummer, die zur eindeutigen Identifikation des Mitgliedes (des Unternehmens) dient
AK-CC-SubNumber	Translation: Subnummer
Comment	Translation: Bemerkungen Short: Bemerkungen zur Lohndatenübermittlung

2.101 Complex Type: **AHV-AVS-CustomerIdentificationConsumerType**

Name	AHV-AVS-CustomerIdentificationConsumerType
-------------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-CustomerIdentificationConsumerType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="sd:AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="AK-CC-BranchNumber" type="sd:AK-CC-NumberType"/>
        <xs:element name="AK-CC-CustomerNumber" type="c:NotEmptyStringType"/>
        <xs:element name="AK-CC-SubNumber" type="c:IDType" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.99 Complex Type: **AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType**

Name	AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType
-------------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:AHV-AVS-CustomerIdentificationBaseType">
      <xs:attribute name="institutionID" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.100 Complex Type: **AHV-AVS-CustomerIdentificationType**

Name	AHV-AVS-CustomerIdentificationType
------	------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-CustomerIdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="UVG-LAA-Insurance" type="sd:InsuranceControlType"/>
        <xs:element name="BVG-LPP-Insurance" type="sd:InsuranceControlType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.157 Complex Type: AHV-AVS-DeclarationCategoryType

Name	AHV-AVS-DeclarationCategoryType
------	---------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-DeclarationCategoryType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="sd:DeclarationCategoryGeneralType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Entry" type="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Withdrawal" type="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.183 Complex Type: AHV-AVS-IdentificationType

Name	AHV-AVS-IdentificationType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-IdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:RequestIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:AHV-AVS-CustomerIdentificationConsumerType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

```

</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.9 Complex Type: **AHV-AVS-IncomeSplitsType**

Name	AHV-AVS-IncomeSplitsType
------	--------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="AHV-AVS-IncomeSplitsType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="AdditionalDeliveryDate" type="xs:date"/>
    <xs:element name="Splits" type="sd:SplitsTypes"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.197 Complex Type: **AHV-AVS-MonthTotalType**

Name	AHV-AVS-MonthTotalType
------	------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="AHV-AVS-MonthTotalType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:AHV-AVS-TotalsType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Month" type="xs:gYearMonth"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.175 Complex Type: **AHV-AVS-PersonsType**

Name	AHV-AVS-PersonsType
------	---------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-PersonsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Person" type=" sd:AHV-AVS-PersonType " maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Person

Translation: Person

2.176 Complex Type: AHV-AVS-PersonType

Name

AHV-AVS-PersonType

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-PersonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Process" type=" sd:ProcessType "/>
    <xs:element name="DeclarationCategory" type=" sd:AHV-AVS-DeclarationCategoryType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Social-InsurancelIdentification" type=" c:Social-InsurancelIdentificationType "/>
    <xs:element name="EmployeeNumber" type=" xs:string " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Lastname" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="Firstname" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="Sex" type=" c:SexType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Nationality" type=" c:NationalityType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DateOfBirth" type=" xs:date " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ProofOfInsurance" type=" sd:ProofOfInsuranceType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Warning" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Info" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Process	Translation: Prozessinformationen
DeclarationCategory	Translation: Deklarationskategorie (EMA) Short: Information, was für eine Meldung verarbeitet wurde
Social-InsurancelIdentification	Translation: Sozialversicherungsnummer Short: Sozialversicherungsnummer der Person
EmployeeNumber	Translation: Personalnummer Short: Die Personalnummer ist in der Regel numerisch und vom Software-Hersteller bzw. dem Unternehmen frei wählbar (z.B. 1254)
Lastname	Translation: Name Short: Name der Person
Firstname	Translation: Vorname Short: Vorname der Person
Sex	Translation: Geschlecht
Nationality	Translation: Staatsangehörigkeit Short: Die Codes für eine korrekte Zuteilung der Staatsangehörigkeit sind

bei der UNO hinterlegt (ISO 3166)

Technical: Erweiterung 11= unbekannt 22= staatenlos : Die ISO-Codes wurden auf dem Prod-Distri noch nie geprüft: In der Qualitätsstufe Plausibilität kann evtl. gegen die ISO 3166 Codes geprüft und eine Warnung angezeigt werden. Achtung: Probleme mit bestehenden Datenbeständen (Änderungen der Ländernamen und Verwechslungen)

DateOfBirth	Translation: Geburtsdatum Short: Geburtsdatum der Person
ProofOfInsurance	Translation: Versicherungsnachweis Short: Angaben zum Versicherungsnachweis
Warning	Translation: Warnungen
Info	Translation: Informationen

2.7 Complex Type: **AHV-AVS-SalariesType**

Name	AHV-AVS-SalariesType
-------------	-----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-SalariesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AHV-AVS-Salary" type=" sd:AHV-AVS-SalaryType " maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

AHV-AVS-Salary	Translation: AHV-Lohn
----------------	------------------------------

2.8 Complex Type: **AHV-AVS-SalaryType**

Name	AHV-AVS-SalaryType
-------------	---------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-SalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DeclarationCategory" type=" sd:AHV-AVS-DeclarationCategoryType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="AccountingTime" type=" c:TimePeriodType "/>
    <xs:element name="AHV-AVS-Income" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="AHV-AVS-IncomeSplits" type=" sd:AHV-AVS-IncomeSplitsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="AHV-AVS-Open" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ALV-AC-Income" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="ALV-ACS-Income" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ALV-AC-Open" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DegreeOfRelationship" type=" sd:DegreeOfRelationshipType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="institutionIDRef" type=" c:InstanceRefIDType " use="required"/>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

DeclarationCategory	Translation: Deklarationskategorie (EMA) Short: Deklarationskategorie für Ein-/Austritten
AccountingTime	Translation: Beitragsdauer
AHV-AVS-Income	Translation: AHV-Lohn Short: Der AHV-Lohn ist der beitragspflichtige Lohn
AHV-AVS-IncomeSplits	Translation: Aufteilung des AHV-Lohnes
AHV-AVS-Open	Translation: Nicht AHV-pflichtiger Lohn
ALV-AC-Income	Translation: ALV-Lohn
ALVZ-ACS-Income	Translation: ALV-Zusatz-Lohn
ALV-AC-Open	Translation: Nicht ALV-pflichtiger Lohn
DegreeOfRelationship	Translation: Verwandtschaftsgrad Short: Verwandtschaftsgrad zum Inhaber
institutionIDRef	Translation: Institution Identifikation Referenz

2.177 Complex Type: AHV-AVS-SummaryType

Name	AHV-AVS-SummaryType
------	---------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-SummaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NumberOf-Person-Tags" type="xs:unsignedInt"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

NumberOf-Person-Tags	Translation: Anzahl AHV Person Tags
----------------------	--

2.117 Complex Type: AHV-AVS-TotalsConsumerType

Name	AHV-AVS-TotalsConsumerType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-TotalsConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Total-AHV-AVS-Incomes" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Total-AHV-AVS-Open" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Total-ALV-AC-Incomes" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Total-ALVZ-ACS-Incomes" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Total-ALV-AC-Open" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Total-FLG-LFA-Incomes" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Total-FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Total-AHV-AVS-Incomes	Translation: Total AHV-Lohn
Total-AHV-AVS-Open	Translation: Total AHV-freie Lohnsummen
Total-ALV-AC-Incomes	Translation: Total ALV-Lohn
Total-ALVZ-ACS-Incomes	Translation: Total ALVZ-Lohn
Total-ALV-AC-Open	Translation: Total ALV-freie Lohnsummen
Total-FLG-LFA-Incomes	Translation: Total der Familienzulagen in der Landwirtschaft
Total-FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement	Translation: Total der Familienzulagen in der Landwirtschaft für den zu meldenden Monat

2.118 Complex Type: **AHV-AVS-TotalsType**

Name	AHV-AVS-TotalsType
-------------	---------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AHV-AVS-TotalsType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:AHV-AVS-TotalsConsumerType">
      <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.81 Complex Type: **AnnualValuesType**

Name	AnnualValuesType
-------------	-------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AnnualValuesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Period" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="Overtime" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Earnings13th" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="SporadicBenefits" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="FringeBenefits" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="CapitalPayment" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="OtherBenefits" type="c:SalaryAmountType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Period	Translation: Beschäftigungsdauer
Overtime	Translation: Entlöhnung aus geleisteten Überstunden
Earnings13th	Translation: Ausbezahlter 13. Monatslohn
SporadicBenefits	Translation: Unregelmässige Entschädigungen oder Leistungen
FringeBenefits	Translation: Lohnnebenleistungen Short: Gehaltsnebenleistungen und Beteiligungsrechte
CapitalPayment	Translation: Kapitalleistungen mit Vorsorgecharakter Short: Kapitalleistungen mit Vorsorgecharakter die der Arbeitnehmer direkt vom Arbeitgeber erhält und die möglicherweise mit einem reduzierten Steuersatz besteuert werden.
OtherBenefits	Translation: Andere Vorteile Short: Alle weiteren, grundsätzlich von den Arbeitnehmenden geschuldeten, jedoch fakultativ vom Arbeitgeber übernommenen Leistungen

2.174 Complex Type: **AwaitCorrectionFromCompanyType**

Name	AwaitCorrectionFromCompanyType
-------------	---------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="AwaitCorrectionFromCompanyType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ValidAsOf" type="xs:gYearMonth"/>
    <xs:element name="TaxAtSourceCategory" type="c:TaxAtSourceCategoryType"/>
    <xs:element name="Comment" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

ValidAsOf	Translation: Gültig-ab-Datum Short: gültig ab für die Tarifmitteilung
TaxAtSourceCategory	Translation: QST Kategorie
Comment	Translation: Bemerkungen

2.109 Complex Type: **BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType**

Name	BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType
-------------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="InsuranceID" type="c:IDType"/>
    <xs:element name="InsuranceCompanyName" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```



```

<xs:element name="CustomerIdentity" type=" c:NotEmptyStringType "/>
<xs:element name="ContractIdentity" type=" c:NotEmptyStringType "/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

InsuranceID	Translation: Versicherungsidentifikation Short: Versicherungsidentifikation gemäss seperater Liste
InsuranceCompanyName	Translation: Name des Unfallversicherers
CustomerIdentity	Translation: Kundennummer Short: Vom Unfallversicherer zugeteilte Nummer, die zur eindeutigen Identifikation des Kunden (der Unternehmung) dient.
ContractIdentity	Translation: Vertragsnummer/Subnummer Short: Nummer des Vertrages mit der Versicherungsgesellschaft

2.108 Complex Type: BaseCustomerIdentificationMultiType

Name	BaseCustomerIdentificationMultiType
------	-------------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="BaseCustomerIdentificationMultiType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sd:CustomerIdentificationBaseType ">
      <xs:attribute name="institutionID" type=" c:InstanceRefIDType " use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.163 Complex Type: BVG-LPP-ContributionsType

Name	BVG-LPP-ContributionsType
------	---------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="BVG-LPP-ContributionsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Contribution" type=" sd:BVG-LPP-ContributionType " maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Contribution	Translation: Beiträge Short: BVG-Beiträge
--------------	--

2.164 Complex Type: **BVG-LPP-ContributionType**

Name	BVG-LPP-ContributionType
-------------	---------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-ContributionType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="BVG-LPP-Code" type=" sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ValidAsOf" type=" xs:date " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="EmployeeContribution" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="EmployerContribution" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ThirdPartyContribution" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Warning" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Info" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

BVG-LPP-Code	Translation: BVG-Code
ValidAsOf	Translation: Gültig-ab-Datum
EmployeeContribution	Translation: Beitrag des Arbeitnehmers Short: BVG-Beitrag des Arbeitnehmers
EmployerContribution	Translation: Beitrag des Arbeitgebers Short: BVG-Beitrag des Arbeitgebers
ThirdPartyContribution	Translation: Beitrag einer Drittpartei Short: BVG-Beitrag einer Drittpartei
Warning	Translation: Warnungen
Info	Translation: Informationen

2.111 Complex Type: **BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiConsumerType**

Name	BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiConsumerType
-------------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiConsumerType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sd:BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="PayrollUnit" type=" c:NotEmptyStringType " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="GeneralValidAsOf" type=" xs:date "/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.110 Complex Type: **BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType**

Name	BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType
------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:BaseCustomerIdentificationMultiType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="PayrollUnit" type="c:NotEmptyStringType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="GeneralValidAsOf" type="xs:date"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.153 Complex Type: **BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType**

Name	BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType
------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Reason" type="sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.154 Complex Type: **BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType**

Name	BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType
------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Reason" type="sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.155 Complex Type: **BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType**

Name	BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType
------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Reason" type="sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.152 Complex Type: **BVG-LPP-DeclarationCategoryType**

Name	BVG-LPP-DeclarationCategoryType
------	---------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-DeclarationCategoryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Entry" type="sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Mutation" type="sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Withdrawal" type="sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Entry	Translation: Eintritt
Mutation	Translation: Mutation
Withdrawal	Translation: Austritt

2.160 Complex Type: **BVG-LPP-IdentificationType**

Name	BVG-LPP-IdentificationType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-IdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:RequestIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.142 Complex Type: **BVG-LPP-PeriodCategoryTotal**

Name	BVG-LPP-PeriodCategoryTotal
------	-----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-PeriodCategoryTotal">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AccountingTime" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="BVG-LPP-Code" type="sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType" minOccurs="0"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="BVG-LPP-PeriodBasisTotal" type="c:SalaryAmountType"/>
    </xs:choice>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BVG-LPP-PeriodContributorySalaryTotal" type="c:SalaryAmountType"/>
      <xs:element name="EmployeePeriodContributionTotal" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="EmployerPeriodContributionTotal" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ThirdPartyPeriodContributionTotal" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

AccountingTime	Translation: Beitragsdauer
----------------	----------------------------

BVG-LPP-Code	Translation: BVG-Code
--------------	-----------------------

2.141 Complex Type: **BVG-LPP-PeriodCategoryTotalsType**

Name	BVG-LPP-PeriodCategoryTotalsType
------	----------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-PeriodCategoryTotalsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="BVG-LPP-PeriodCategoryTotal" type="sd:BVG-LPP-PeriodCategoryTotal"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

BVG-LPP-PeriodCategoryTotal Translation: BVG Kategorie Lohntotal

2.25 Complex Type: **BVG-LPP-PeriodSalaryType**

Name	BVG-LPP-PeriodSalaryType
------	--------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-PeriodSalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DeclarationCategory" type="sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="AccountingTime" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="BVG-LPP-Code" type="sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType" minOccurs="0"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="BVG-LPP-PeriodBasis" type="c:SalaryAmountType"/>
    </xs:choice>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BVG-LPP-PeriodContributorySalary" type="c:SalaryAmountType"/>
      <xs:element name="EmployeePeriodContribution" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="EmployerPeriodContribution" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ThirdPartyPeriodContribution" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

DeclarationCategory	Translation: Deklarationskategorie (EMA) Short: Deklarationskategorie (Eintritt, Mutation und Austritt / EMA)
AccountingTime	Translation: Meldeperiode
BVG-LPP-Code	Translation: BVG-Code
institutionIDRef	Translation: Institution Identifikation Referenz

2.127 Complex Type: BVG-LPP-PeriodTotalsConsumerType

Name	BVG-LPP-PeriodTotalsConsumerType
-------------	---

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="BVG-LPP-PeriodTotalsConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="BVG-LPP-PeriodCategoryTotals" type="sd:BVG-LPP-PeriodCategoryTotalsType">
      <xs:unique name="BVG-LPP-PeriodCategoryCodeTotal-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:BVG-LPP-PeriodCategoryTotal"/>
        <xs:field xpath="sd:BVG-LPP-Code"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
    <xs:element name="BVG-LPP-PeriodMasterTotal" type="c:SalaryAmountType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

BVG-LPP-PeriodCategoryTotals	Translation: BVG Periodentotale
BVG-LPP-PeriodMasterTotal	Translation: BVG Perioden-Gesamttotal

2.128 Complex Type: BVG-LPP-PeriodTotalsType

Name	BVG-LPP-PeriodTotalsType
-------------	---------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="BVG-LPP-PeriodTotalsType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:BVG-LPP-PeriodTotalsConsumerType">
      <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation**2.23 Complex Type: BVG-LPP-SalariesType**

Name	BVG-LPP-SalariesType
-------------	-----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-SalariesType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="BVG-LPP-Salary" type=" sd:BVG-LPP-SalaryType " maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="BVG-LPP-PeriodSalary" type=" sd:BVG-LPP-PeriodSalaryType " maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.24 Complex Type: **BVG-LPP-SalaryType**

Name	BVG-LPP-SalaryType
------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="BVG-LPP-SalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DeclarationCategory" type=" sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="BVG-LPP-Code" type=" sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="BVG-LPP-AnnualBasis" type=" c:SalaryAmountType "/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="institutionIDRef" type=" c:InstanceRefIDType " use="required"/>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

DeclarationCategory	Translation: Deklarationskategorie (EMA) Short: Deklarationskategorie (Eintritt, Mutation und Austritt / EMA)
BVG-LPP-Code	Translation: BVG-Code
BVG-LPP-AnnualBasis	Translation: BVG-Jahres-Basis
institutionIDRef	Translation: Institution Identifikation Referenz

2.37 Complex Type: **ChargesRuleType**

Name	ChargesRuleType
------	-----------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ChargesRuleType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="WithRegulation" type=" sd:GrantType "/>
    <xs:element name="Guidance" type=" c:EmptyType "/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```


Documentation: Schema Component Representation

2.38 Complex Type: **ChargesType**

Name	ChargesType
------	-------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ChargesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Effective" type="sd:EffectiveType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="LumpSum" type="sd:LumpSumType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Education" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Effective	Translation: Effektive Spesen (z13.1)
LumpSum	Translation: Pauschalspesen (z13.2)
Education	Translation: Beiträge an Weiterbildung (z13.3)

2.85 Complex Type: **ChildType**

Name	ChildType
------	-----------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ChildType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lastname" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Firstname" type="xs:string"/>
    <xs:element name="DateOfBirth" type="xs:date"/>
    <xs:element name="Start" type="xs:date"/>
    <xs:element name="End" type="xs:date" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Lastname	Translation: Nachname
Firstname	Translation: Vorname
DateOfBirth	Translation: Geburtsdatum Short: Geburtsdatum der Person
Start	Translation: Anfang Short: Beginn des Anspruchs auf Kinderabzug
End	Translation: Ende

Short: Ende des Anspruchs auf Kinderabzugsg

2.194 Complex Type: **CompanyMonthTotalType**

Name	CompanyMonthTotalType
-------------	------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="CompanyMonthTotalType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CompanyDescription" type="c:CompanyDescriptionBaseType"/>
    <xs:element name="Institutions" type="sd:InstitutionsMonthTotalType">
      <xs:unique name="AHV-AVS-MonthTotal2-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:AHV-AVS"/>
        <xs:field xpath="sd:AK-CC-BranchNumber"/>
        <xs:field xpath="sd:AK-CC-CustomerNumber"/>
      </xs:unique>
      <xs:unique name="FAK-CAF-MonthTotal2-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:FAK-CAF"/>
        <xs:field xpath="sd:FAK-CAF-BranchNumber"/>
        <xs:field xpath="sd:FAK-CAF-CustomerNumber"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
    <xs:element name="MonthTotals" type="sd:MonthTotalsType">
      <xs:unique name="AHV-AVS-MonthTotals3-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:AHV-AVS-MonthTotal"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:unique>
      <xs:unique name="FAK-CAF-MonthTotals3-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:FAK-CAF-MonthTotal"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

CompanyDescription	Translation: Unternehmensbeschreibung Short: Diverse Angaben zum Unternehmen
Institutions	Translation: Versicherungen und Behörden Short: Informationen zu Versicherungen und Behörden -Beziehungen
MonthTotals	Translation: Lohnmeldungstotale

2.4 Complex Type: **CompanyType**

Name	CompanyType
-------------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="CompanyType">
```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="CompanyDescription" type=" c:CompanyDescriptionType "/>
  <xs:element name="Staff" type=" sd:PersonsType "/>
  <xs:element name="Institutions" type=" sd:CustomerIdentificationType " minOccurs="0">
    <xs:unique name="AHV-AVS-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:AHV-AVS"/>
      <xs:field xpath="sd:AK-CC-BranchNumber"/>
      <xs:field xpath="sd:AK-CC-CustomerNumber"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="FAK-CAF-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:FAK-CAF"/>
      <xs:field xpath="sd:FAK-CAF-BranchNumber"/>
      <xs:field xpath="sd:FAK-CAF-CustomerNumber"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="UVG-LAA-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:UVG-LAA"/>
      <xs:field xpath="sd:InsuranceID"/>
      <xs:field xpath="sd:CustomerIdentity"/>
      <xs:field xpath="sd:ContractIdentity"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="UVGZ-LAAC-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:UVGZ-LAAC"/>
      <xs:field xpath="sd:InsuranceID"/>
      <xs:field xpath="sd:CustomerIdentity"/>
      <xs:field xpath="sd:ContractIdentity"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="KTG-AMC-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:KTG-AMC"/>
      <xs:field xpath="sd:InsuranceID"/>
      <xs:field xpath="sd:CustomerIdentity"/>
      <xs:field xpath="sd:ContractIdentity"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="BVG-LPP-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:BVG-LPP"/>
      <xs:field xpath="sd:InsuranceID"/>
      <xs:field xpath="sd:CustomerIdentity"/>
      <xs:field xpath="sd:ContractIdentity"/>
      <xs:field xpath="sd:PayrollUnit"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="TaxAtSource-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:TaxAtSource"/>
      <xs:field xpath="sd:CantonID"/>
      <xs:field xpath="sd:CustomerIdentity"/>
      <xs:field xpath="sd:PayrollUnit"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="TaxCrossborder-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:TaxCrossborder"/>
      <xs:field xpath="sd:CantonID"/>
      <xs:field xpath="sd:CustomerIdentity"/>
      <xs:field xpath="sd:PayrollUnit"/>
    </xs:unique>
  </xs:element>
  <xs:element name="SalaryTotals" type=" sd:SalaryTotalsType " minOccurs="0">
    <xs:unique name="AHV-AVS-Totals-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:AHV-AVS-Totals"/>
      <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="FAK-CAF-Totals-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:FAK-CAF-Totals"/>
      <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
    </xs:unique>
    <xs:unique name="UVG-LAA-Totals-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:UVG-LAA-Totals"/>
      <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
    </xs:unique>
  </xs:element>

```

```

</xs:unique>
<xs:unique name="UVGZ-LAAC-Totals-Ctrl">
<xs:selector xpath="sd:UVGZ-LAAC-Totals"/>
<xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
</xs:unique>
<xs:unique name="KTG-AMC-Totals-Ctrl">
<xs:selector xpath="sd:KTG-AMC-Totals"/>
<xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
</xs:unique>
<xs:unique name="BVG-LPP-Totals-Ctrl">
<xs:selector xpath="sd:BVG-LPP-Totals"/>
<xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
</xs:unique>
<xs:unique name="TaxAtSource-Totals-Ctrl">
<xs:selector xpath="sd:TaxAtSourceTotals"/>
<xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
</xs:unique>
<xs:unique name="TaxCrossborder-Totals-Ctrl">
<xs:selector xpath="sd:TaxCrossborderTotals"/>
<xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
</xs:unique>
</xs:element>
<xs:element name="SalaryCounters" type="sd:SalaryCountersType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

CompanyDescription	Translation: Unternehmensbeschreibung Short: Diverse Angaben zum Unternehmen
Staff	Translation: Beschäftigte Short: Beschäftigte (Mitarbeiter) des Unternehmens
Institutions	Translation: Versicherungen und Behörden Short: Informationen zu Versicherungen und Behörden -Beziehungen
SalaryTotals	Translation: Lohnmeldungstotale
SalaryCounters	Translation: LohnZähler Short: Diese LohnZähler enthalten die Anzahl der Tags von Löhnen/Zulagen pro Domäne.

2.89 Complex Type: ConcubinageType

Name	ConcubinageType
------	-----------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="ConcubinageType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="SoleCustody" type="c:EmptyType"/>
    <xs:element name="ShareCustodyAndHigherIncome" type="c:EmptyType"/>
    <xs:element name="AdultChildAndHigherIncome" type="c:EmptyType"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.2 Complex Type: **ContactPersonType**

Name	ContactPersonType
-------------	--------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ContactPersonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Name" type="xs:string"/>
    <xs:element name="EmailAddress" type="c:EmailAddressType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PhoneNumber" type="xs:string"/>
    <xs:element name="MobilePhoneNumber" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Name	Translation: Name der Kontaktpersone
EmailAddress	Translation: E-Mailadresse der Kontaktperson
PhoneNumber	Translation: Telefonnummer
MobilePhoneNumber	Translation: Mobilnummer

2.68 Complex Type: **ContactType**

Name	ContactType
-------------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ContactType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="HR-RC-Name" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Address" type="c:AddressType"/>
    <xs:element name="Person" type="xs:string"/>
    <xs:element name="PhoneNumber" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

HR-RC-Name	Translation: Name oder UID-BFS/HR-Name Short: Name oder UID-BFS/HR-Name des Unternehmens
Address	Translation: Adresse Short: Adresse des Sachbearbeiters
Person	Translation: Name
PhoneNumber	Translation: Telefonnummer

2.46 Complex Type: **ContinuedProvisionOfSalaryType**

Name	ContinuedProvisionOfSalaryType
------	--------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ContinuedProvisionOfSalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Lastname" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="Firstname" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="Address" type="c:AddressType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Lastname	Translation: Name der begünstigten Person
Firstname	Translation: Vorname der begünstigten Person
Address	Translation: Adresse der begünstigten Person

2.75 Complex Type: **ContractualHourlyWageType**

Name	ContractualHourlyWageType
------	---------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ContractualHourlyWageType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Salary" type="sd:SalaryType" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Vacation" type="c:PercentType"/>
    <xs:element name="PublicHolidayCompensation" type="c:PercentType"/>
    <xs:element name="Contractual13th" type="c:PercentType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Salary	Translation: Vertragliche Lohndaten Short: Vertraglicher Brutto-Grundlohn pro Stunde oder Lektion des aktuellen Monats ohne Zulagen
Vacation	Translation: Vertragliche Ferienvergütung
PublicHolidayCompensation	Translation: Vertragliche Feiertagsentschädigung
Contractual13th	Translation: Vertraglicher 13. Monatslohn

2.162 Complex Type: **ContributionsPersonType**

Name	ContributionsPersonType
------	-------------------------

Documentation

Translation (de):
Beiträge pro Person

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ContributionsPersonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Process" type="sd:BVG-LPP-ProcessType"/>
    <xs:element name="Social-Insuranceldentification" type="c:Social-InsuranceldentificationType"/>
    <xs:element name="Lastname" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Firstname" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Sex" type="c:SexType"/>
    <xs:element name="DateOfBirth" type="xs:date"/>
    <xs:element name="CivilStatus" type="c:CivilStatusAndDateType"/>
    <xs:element name="Contributions" type="sd:BVG-LPP-ContributionsType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Warning" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Info" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Process	Translation: Prozess
Social-Insuranceldentification	Translation: Sozialversicherungsnummer Short: Sozialversicherungsnummer der Person
Lastname	Translation: Name Short: Name der Person
Firstname	Translation: Vorname Short: Vorname der Person
Sex	Translation: Geschlecht
DateOfBirth	Translation: Geburtsdatum Short: Geburtsdatum der Person
CivilStatus	Translation: Zivilstandsangaben
Contributions	Translation: Beiträge Short: BVG-Beiträge
Warning	Translation: Warnungen
Info	Translation: Informationen

2.161 Complex Type: ContributionsStaffType**Name****ContributionsStaffType****Schema Component Representation**

```
<xs:complexType name="ContributionsStaffType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Person" type="sd:ContributionsPersonType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Person	Translation: Person
--------	---------------------

2.87 Complex Type: CorrectionConfirmedType

Name	CorrectionConfirmedType
------	-------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="CorrectionConfirmedType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Month" type="xs:gYearMonth"/>
    <xs:element name="TaxableEarning" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TaxAtSource" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Month	Translation: Jahr und Monat
	Short: Monat für welchen die Korrektur bestätigt wird
TaxableEarning	Translation: QST-Lohn der korrigiert wurde
TaxAtSource	Translation: QST-Betrag der korrigiert wurde

2.172 Complex Type: CorrectionResultType

Name	CorrectionResultType
------	----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="CorrectionResultType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="Reversal" type="sd:ReversalResultType"/>
    <xs:element name="AwaitCorrectionFromCompany" type="sd:AwaitCorrectionFromCompanyType"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.107 Complex Type: CustomerIdentificationBaseType**

Name	CustomerIdentificationBaseType
------	--------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="CustomerIdentificationBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="InsurancelD" type=" c:IDType "/>
    <xs:element name="InsuranceCompanyName" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="CustomerIdentity" type=" c:NotEmptyStringType "/>
    <xs:element name="ContractIdentity" type=" c:NotEmptyStringType "/>
    <xs:element name="DeclarationIncomplete" type=" c:EmptyType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Comment" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

InsurancelD	Translation: Versicherungsidentifikation Short: Versicherungsidentifikation gemäss seperater Liste
InsuranceCompanyName	Translation: Name des Unfallversicherers
CustomerIdentity	Translation: Kundennummer Short: Vom Unfallversicherer zugeteilte Nummer, die zur eindeutigen Identifikation des Kunden (der Unternehmung) dient.
ContractIdentity	Translation: Vertragsnummer/Subnummer Short: Nummer des Vertrages mit der Versicherungsgesellschaft
DeclarationIncomplete	Translation: Unkomplete Lohnmeldung Short: Wenn das Unternehmen diese Auswahl im ERP-System trifft, signalisiert es dem Versicherer, dass die Meldung nicht vollständig ist
Comment	Translation: Bemerkungen Short: Bemerkungen zur Lohndatenübermittlung

2.97 Complex Type: CustomerIdentificationType

Name	CustomerIdentificationType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="CustomerIdentificationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AHV-AVS" type=" sd:AHV-AVS-CustomerIdentificationType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="FAK-CAF" type=" sd:FAK-CAF-CustomerIdentificationType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="UVG-LAA" type=" sd:BaseCustomerIdentificationMultiType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC" type=" sd:BaseCustomerIdentificationMultiType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="KTG-AMC" type=" sd:BaseCustomerIdentificationMultiType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="BVG-LPP" type=" sd:BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="TaxAtSource" type=" sd:TaxAtSourceCustomerIdentificationType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="TaxCrossborder" type=" sd:TaxAtSourceCustomerIdentificationType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:element name="Statistic" type="sd:StatisticCustomerIdentificationType" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

AHV-AVS	Translation: AHV Kunden Identifikation Short: Enthält AHV Kunden Identifikation aus Sicht der Ausgleichskasse
FAK-CAF	Translation: FAK Kunden Identifikation Short: Enthält FAK Kunden Identifikation aus Sicht der Familien Ausgleichskasse
UVG-LAA	Translation: UVG Kunden Identifikation Short: Enthält UVG Kunden Identifikation aus Sicht der Versicherung
UVGZ-LAAC	Translation: UVGZ Kunden Identifikation Short: Enthält UVGZ Kunden Identifikation aus Sicht der Versicherung
KTG-AMC	Translation: KTG Kunden Identifikation Short: Enthält KTG Kunden Identifikation aus Sicht der Versicherung
BVG-LPP	Translation: BVG Kunden Identifikation Short: Enthält BVG Kunden Identifikation aus Sicht der Versicherung
TaxAtSource	Translation: Quellensteuer Kunden Identifikation Short: Enthält Quellensteuer Kunden Identifikation aus Sicht der Steuerverwaltung (KSTV)
TaxCrossborder	Translation: Grenzgänger Short: Enthält Quellensteuer Kunden Identifikation für Grenzgänger aus Sicht der Steuerverwaltung (KSTV)
Statistic	Translation: Statistik Short: Angaben zu den Statistiken

2.147 Complex Type: DeclarationCategoryDetailBaseType

Name	DeclarationCategoryDetailBaseType
------	-----------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="DeclarationCategoryDetailBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ValidAsOf" type="xs:date"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

ValidAsOf	Translation: Gültig-ab-Datum
-----------	-------------------------------------

2.148 Complex Type: DeclarationCategoryDetailEntryType

Name	DeclarationCategoryDetailEntryType
------	------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="DeclarationCategoryDetailEntryType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Reason" type="sd:DeclarationCategoryReasonEntryType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.149 Complex Type: DeclarationCategoryDetailMutationType

Name	DeclarationCategoryDetailMutationType
------	---------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="DeclarationCategoryDetailMutationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Reason" type="sd:DeclarationCategoryReasonMutationType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.150 Complex Type: DeclarationCategoryDetailWithdrawalType

Name	DeclarationCategoryDetailWithdrawalType
------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="DeclarationCategoryDetailWithdrawalType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Reason" type="sd:DeclarationCategoryReasonWithdrawalType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.156 Complex Type: DeclarationCategoryGeneralType

Name	DeclarationCategoryGeneralType
------	--------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="DeclarationCategoryGeneralType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Entry" type="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Mutation" type="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType" minOccurs="0" maxOccurs="un-
bounded"/>
    <xs:element name="Withdrawal" type="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Entry	Translation: Eintritt
Mutation	Translation: Mutation
Withdrawal	Translation: Austritt

2.146 Complex Type: DeclarationCategoryType

Name	DeclarationCategoryType
------	-------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="DeclarationCategoryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Entry" type="sd:DeclarationCategoryDetailEntryType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Mutation" type="sd:DeclarationCategoryDetailMutationType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Withdrawal" type="sd:DeclarationCategoryDetailWithdrawalType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Entry	Translation: Eintritt
Mutation	Translation: Mutation
Withdrawal	Translation: Austritt

2.39 Complex Type: EffectiveType

Name	EffectiveType
------	---------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="EffectiveType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TravelFoodAccommodation" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Other" type="sd:SortSumOptionalType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

TravelFoodAccommodation	Translation: Reise, Verpflegung, Übernachtung (z13.1.1)
Other	Translation: Andere (z13.1.2)

2.182 Complex Type: EndingSalutationRowsType

Name	EndingSalutationRowsType
------	--------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="EndingSalutationRowsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="row" type="xs:string" maxOccurs="10"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

row	Translation: Zeile
-----	--------------------

2.103 Complex Type: FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType

Name	FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType
------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FAK-CAF-BranchNumber" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="FAK-CAF-CustomerNumber" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="FAK-CAF-SubNumber" type="c:IDType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Comment" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

FAK-CAF-BranchNumber	Translation: Nummer der Familienausgleichskasse Short: Nummer der Familienausgleichskasse, bei der das Mitglied (das Unternehmen) angeschlossen ist.
FAK-CAF-CustomerNumber	Translation: Mitgliednummer FAK Short: Von der Familienausgleichskasse zugeteilte Mitglied- oder Abrechnungsnummer
FAK-CAF-SubNumber	Translation: Subnummer FAK Short: Ein Kunde kann in Ergänzung zur Kundennummer mehrere Subnummern für separate Abrechnungen wünschen
Comment	Translation: Bemerkungen Short: Bemerkungen zur Lohndatenübermittlung

2.105 Complex Type: **FAK-CAF-CustomerIdentificationConsumerType**

Name	FAK-CAF-CustomerIdentificationConsumerType
-------------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-CustomerIdentificationConsumerType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="sd:FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="FAK-CAF-BranchNumber" type="c:NotEmptyStringType"/>
        <xs:element name="FAK-CAF-CustomerNumber" type="c:NotEmptyStringType"/>
        <xs:element name="FAK-CAF-SubNumber" type="c:IDType" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.104 Complex Type: **FAK-CAF-CustomerIdentificationType**

Name	FAK-CAF-CustomerIdentificationType
-------------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-CustomerIdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:FAK-CAF-CustomerIdentificationBaseType">
      <xs:attribute name="institutionID" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.151 Complex Type: FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType

Name	FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType
-------------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:DeclarationCategoryDetailBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Reason" type="sd:FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.158 Complex Type: FAK-CAF-DeclarationCategoryType**

Name	FAK-CAF-DeclarationCategoryType
-------------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-DeclarationCategoryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Entry" type="sd:DeclarationCategoryDetailEntryType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Withdrawal" type="sd:FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType"
      minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Entry	Translation: Eintritt
Withdrawal	Translation: Austritt

2.14 Complex Type: FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetailType

Name	FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetailType
-------------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetailType">
```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="FamilyIncomeSupplementRepetitive" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
  <xs:element name="FamilyIncomePerChildren" type=" sd:FamilyIncomePerChildrenType " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

FamilyIncomeSupplementRepetitive	Translation: FAK-Familienzulagen wiederholend Short: Total der regelmässig ausbezahlten Familienzulagen pro Arbeitnehmer
FamilyIncomePerChildren	Translation: Familienzulagen und Zusatzinformationen zum Kind

2.13 Complex Type: **FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementType**

Name	FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementType
------	------------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementPerPerson" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetail" type=" sd:FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetailType "/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.184 Complex Type: **FAK-CAF-IdentificationType**

Name	FAK-CAF-IdentificationType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="FAK-CAF-IdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sd:RequestIdentificationBaseType ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type=" sd:FAK-CAF-CustomerIdentificationConsumerType "/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.198 Complex Type: **FAK-CAF-MonthTotalType**

Name	FAK-CAF-MonthTotalType
------	------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-MonthTotalType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:FAK-CAF-TotalsType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Month" type="xs:gYearMonth"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.11 Complex Type: **FAK-CAF-SalariesType**

Name	FAK-CAF-SalariesType
------	----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-SalariesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FAK-CAF-Salary" type="sd:FAK-CAF-SalaryType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

FAK-CAF-Salary	Translation: FAK-Lohn pro Person (Angestellter) und Periode
----------------	---

2.12 Complex Type: **FAK-CAF-SalaryType**

Name	FAK-CAF-SalaryType
------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FAK-CAF-SalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DeclarationCategory" type="sd:FAK-CAF-DeclarationCategoryType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FAK-CAF-Period" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="FAK-CAF-ContributorySalary" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement" type="sd:FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FAK-CAF-WorkplaceCanton" type="c:CantonAddressType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

</xs:sequence>
<xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

DeclarationCategory	Translation: Deklarationskategorie (EMA) Short: Deklarationskategorie für Ein-/Austritten
FAK-CAF-Period	Translation: FAK-Periode
FAK-CAF-ContributorySalary	Translation: FAK-pflichtige Lohnsumme Short: Die FAK-pflichtige Lohnsumme entspricht in der Regel der AHV-pflichtigen Lohnsumme pro Person und FAK-Kanton
FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement	Translation: FAK-Familienzulagen Short: Ausbezahlte Familienzulagen Total
FAK-CAF-WorkplaceCanton	Translation: Arbeitsortskanton
institutionIDRef	Translation: Institution Identifikation Referenz

2.119 Complex Type: **FAK-CAF-TotalsConsumerType**

Name	FAK-CAF-TotalsConsumerType
-------------	-----------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="FAK-CAF-TotalsConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Total-FAK-CAF-PerCanton" type="sd:Total-FAK-CAF-PerCantonType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Total-FAK-CAF-PerCanton	Translation: Total FAK pro Kanton
-------------------------	--

2.120 Complex Type: **FAK-CAF-TotalsType**

Name	FAK-CAF-TotalsType
-------------	---------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="FAK-CAF-TotalsType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:FAK-CAF-TotalsConsumerType">
      <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.15 Complex Type: **FamilyIncomePerChildrenType**

Name	FamilyIncomePerChildrenType
------	-----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FamilyIncomePerChildrenType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FamilyIncomePerChild" type="sd:FamilyIncomePerChildType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

FamilyIncomePerChild	Translation: FAK-Familienzulagen pro Kind
----------------------	---

2.16 Complex Type: **FamilyIncomePerChildType**

Name	FamilyIncomePerChildType
------	--------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FamilyIncomePerChildType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FamilyIncomePerChildPeriod" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="Lastname" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Firstname" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Sex" type="c:SexType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DateOfBirth" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SV-AS-Number" type="c:SV-AS-NumberType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FamilyIncome" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="FamilyIncomeSupplementSingular" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

FamilyIncomePerChildPeriod	Translation: Periode der Zulagen Short: Periode der Zulagen pro Kind (von/bis)
Lastname	Translation: Nachname Short: Nachname des Kindes
Firstname	Translation: Vorname Short: Vorname(n) des Kindes
Sex	Translation: Geschlecht
DateOfBirth	Translation: Geburtsdatum Short: Geburtsdatum der Kindes

SV-AS-Number	Translation: 13-stellige SV-Nr Short: 13-stellige SV-Nr., welche von der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) zugeteilt wird
FamilyIncome	Translation: FAK-Familienzulagen Short: Ausbezahlte Kinderzulagen/Ausbildungszulagen pro Kind
FamilyIncomeSupplementSingular	Translation: FAK-Familienzulagen einmalig Short: Total der einmalig ausbezahlten Familienzulagen pro Kind

2.54 Complex Type: **FormularAType**

Name	FormularAType
-------------	----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FormularAType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Header" type="sd:HeaderCommonType" />
    <xs:element name="TableAIncome" type="sd:TableAIncomeType" />
    <xs:element name="TableAWealth" type="sd:TableAWealthType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Header	Translation: Kopfzeile
TableAIncome	Translation: Tabelle A Einkommen
TableAWealth	Translation: Tabelle A Vermögen

2.59 Complex Type: **FormularBType**

Name	FormularBType
-------------	----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FormularBType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Header" type="sd:HeaderCommonType" />
    <xs:element name="Line" type="sd:TableBLineType" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="TotalFiscaleDeduction" type="sd:SalaryAmountNoFractionType" />
    <xs:element name="TotalTaxableIncome" type="sd:SalaryAmountNoFractionType" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Header	Translation: Kopfzeile
Line	Translation: Zeile
TotalFiscaleDeduction	Translation: (T3) Steuerabzug (Gewinnungskostenabzug) oder steuerbares Einkommen (CHF)

TotalTaxableIncome	Translation: (T4) Steuerabzug (Gewinnungskostenabzug) oder steuerbares Einkommen (CHF)
--------------------	---

2.61 Complex Type: **FormularCType**

Name	FormularCType
------	---------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FormularCType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Header" type="sd:HeaderFormCType"/>
    <xs:element name="TableCIncome" type="sd:TableCIncomeType"/>
    <xs:element name="TableCOwnershipRightPortfolio" type="sd:TableCOwnershipRightPortfolioType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Header	Translation: Kopfzeile
TableCIncome	Translation: Tabelle C Einkommen

2.53 Complex Type: **FormularRowBaseType**

Name	FormularRowBaseType
------	---------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FormularRowBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SharePlanDescription" type="c:NotEmptyStringType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

SharePlanDescription	Translation: (1) Bezeichnung des Mitarbeiterbeteiligungsplans
----------------------	--

2.35 Complex Type: **FringeBenefitsType**

Name	FringeBenefitsType
------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="FringeBenefitsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FoodLodging" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CompanyCar" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Other" type=" sd:SortSumType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

FoodLodging	Translation: Verpflegung und Unterkunft (z2.1)
CompanyCar	Translation: Privatanteil Geschäftsfahrzeug (z2.2)
Other	Translation: Andere Gehaltsnebenleistungen (z2.3)

2.3 Complex Type: GeneralSalaryDeclarationDescriptionType

Name	GeneralSalaryDeclarationDescriptionType
-------------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="GeneralSalaryDeclarationDescriptionType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CreationDate" type=" xs:dateTime "/>
    <xs:element name="AccountingPeriod" type=" xs:gYear "/>
    <xs:element name="ContactPerson" type=" sd:ContactPersonType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Comment" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

CreationDate	Translation: Aufbereitungsdatum
AccountingPeriod	Translation: Deklarationsjahr
ContactPerson	Translation: Kontaktperson Short: Kontaktperson des Unternehmens Sofern Daten an das BFS übermittelt werden, müssen die Angaben zur Kontaktperson vorhanden sein.
Comment	Translation: Bemerkungen

2.143 Complex Type: GenericCategoryTotalType

Name	GenericCategoryTotalType
-------------	---------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="GenericCategoryTotalType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CategoryCode" type=" c:AssuranceCategoryCodeType "/>
    <xs:element name="Female-Total" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="Male-Total" type=" c:SalaryAmountType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

CategoryCode	Translation: Kategorie-Code Short: Versicherungskategorie Code
Female-Total	Translation: Total Frauen
Male-Total	Translation: Total Männer

2.45 Complex Type: GrantType

Name	GrantType
------	-----------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="GrantType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Allowed" type="xs:date"/>
    <xs:element name="Canton" type="c:CantonAddressType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Allowed	Translation: Genehmigungsdatum
Canton	Translation: Kanton, welcher das Spesenreglement genehmigt hat

2.51 Complex Type: HeaderCommonType

Name	HeaderCommonType
------	------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="HeaderCommonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DocID" type="c:IDType"/>
    <xs:element name="Rectificate" type="sd:RectificateType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TypeOfOwnership" type="sd:TypeOfOwnershipType"/>
    <xs:element name="DateOfAttestation" type="xs:date"/>
    <xs:element name="CompanyName" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="ContactName" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="ContactPhone" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="ContactEmail" type="c:EmailAddressType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ConcernName" type="c:NotEmptyStringType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ShareName" type="c:NotEmptyStringType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="EmployerName" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="Currency" type="sd:CurrencyType"/>
    <xs:element name="Ruling" type="sd:GrantType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Particulars" type="sd:ParticularsORDType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

<xs:element name="Period" type=" c:TimePeriodType "/>
<xs:element name="Comment" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

DocID	Translation: DocID Short: Eindeutige Identifikationsnummer der ausgestellten Bescheinigung zu den Detaildaten der Mitarbeiterbeteiligungen
Rectificate	Translation: Rektifikat Short: Rektifikat einer fehlerhaften Bescheinigung Detail Mitarbeiterbeteiligung
TypeOfOwnership	Translation: (1) Art der Mitarbeiterbeteiligung Short: Art der Mitarbeiterbeteiligung
DateOfAttestation	Translation: (2) Erstelldatum der Bescheinigung
CompanyName	Translation: (3) Name der Gesellschaft
ContactName	Translation: (4) Ansprechperson (Name Vorname)
ContactPhone	Translation: (5) Telefonnummer
ContactEmail	Translation: (6) E-Mail-Adresse
ConcernName	Translation: (7) Name des Konzerns
ShareName	Translation: (8) Name der Beteiligung und Valorennummer
EmployerName	Translation: (9) Name des Arbeitgebers
Currency	Translation: (10) Währung der Beteiligung
Ruling	Translation: (11) Ruling Short: Kanton, welcher das Ruling akzeptiert hat, Datum und Kanton
Particulars	Translation: (13) Angaben zur Person
Period	Translation: Steuerperiode mit von/bis Datum
Comment	Translation: (30) Bemerkungen

2.52 Complex Type: HeaderFormCType

Name	HeaderFormCType
------	-----------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="HeaderFormCType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sd:HeaderCommonType ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="MoveToCH" type=" xs:date " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="EntryConcern" type=" xs:date "/>
        <xs:element name="EntryEmployerCH" type=" xs:date "/>
        <xs:element name="WithdrawalEmployerCH" type=" xs:date " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="WithdrawalConcern" type=" xs:date " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="MoveFromCH" type=" xs:date " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="CountryOfDestinationResidenceOrWorkplace" type=" c:NotEmptyStringType "
          minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ResidenceAtRealisation" type=" sd:Location2Type " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="WorkplaceAtRealisation" type=" sd:Location3Type " minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```



```

</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.195 Complex Type: **InstitutionsMonthTotalType**

Name	InstitutionsMonthTotalType
-------------	-----------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="InstitutionsMonthTotalType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AHV-AVS" type="sd:AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="FAK-CAF" type="sd:FAK-CAF-CustomerIdentificationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

AHV-AVS	Translation: Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) Short: Informationen zu AHV-Versicherungen
FAK-CAF	Translation: Familienzulagen Short: Informationen zu FAK-Versicherungen

2.102 Complex Type: **InsuranceControlType**

Name	InsuranceControlType
-------------	-----------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="InsuranceControlType">
  <xs:choice>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Name" type="c:NotEmptyStringType"/>
      <xs:element name="UID-BFS" type="c:UID-BFS-UnknownType"/>
      <xs:element name="ValidAsOf" type="xs:date"/>
    </xs:sequence>
    <xs:element name="NoneWithReason" type="c:NotEmptyStringType"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Name	Translation: Name des Versicherers
UID-BFS	Translation: Versicherer UID des BFS

ValidAsOf

Translation: Gültig-ab-Datum

2.92 Complex Type: **KindOfResidenceType**

Name

KindOfResidenceType

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="KindOfResidenceType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="Daily" type=" c:EmptyType "/>
    <xs:element name="Weekly" type=" c:AddressType "/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.71 Complex Type: **KindOfWagePaymentType**

Name

KindOfWagePaymentType

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="KindOfWagePaymentType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="Monthly" type=" sd:StatisticMonthlyType "/>
    <xs:element name="Hourly" type=" sd:StatisticHourlyType "/>
    <xs:element name="NoTimeConstraint" type=" sd:NoTimeConstraintType "/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.140 Complex Type: **KTG-AMC-CategoryTotalsType**

Name

KTG-AMC-CategoryTotalsType

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="KTG-AMC-CategoryTotalsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KTG-AMC-CategoryTotal" type=" sd:GenericCategoryTotalType " maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

KTG-AMC-CategoryTotal Translation: KTG Kategorie Lohntotal

2.187 Complex Type: **KTG-AMC-IdentificationType**

Name	KTG-AMC-IdentificationType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="KTG-AMC-IdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:RequestIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.21 Complex Type: **KTG-AMC-SalariesType**

Name	KTG-AMC-SalariesType
------	----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="KTG-AMC-SalariesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KTG-AMC-Salary" type="sd:KTG-AMC-SalaryType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

KTG-AMC-Salary Translation: KTG-Lohn
 Short: KTG-Lohn der Person

2.22 Complex Type: **KTG-AMC-SalaryType**

Name	KTG-AMC-SalaryType
------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="KTG-AMC-SalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AccountingTime" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="KTG-AMC-Code" type="c:AssuranceCategoryCodeType"/>
    <xs:element name="Reference-AHV-AVS-Salary" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="KTG-AMC-ContributorySalary" type="c:SalaryAmountType"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

AccountingTime	Translation: Beitragsdauer
KTG-AMC-Code	Translation: KTG-Code
Reference-AHV-AVS-Salary	Translation: Referenz AHV-Lohn
KTG-AMC-ContributorySalary	Translation: KTG-Lohn
institutionIDRef	Translation: Institution Identifikation Referenz

2.125 Complex Type: **KTG-AMC-TotalsConsumerType**

Name	KTG-AMC-TotalsConsumerType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="KTG-AMC-TotalsConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KTG-AMC-CategoryTotals" type="sd:KTG-AMC-CategoryTotalsType">
      <xs:unique name="KTG-AMC-CategoryCode-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:KTG-AMC-CategoryTotal"/>
        <xs:field xpath="sd:CategoryCode"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
    <xs:element name="KTG-AMC-MasterTotal" type="c:SalaryAmountType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

KTG-AMC-CategoryTotals	Translation: KTG Kategorie-Totale
KTG-AMC-MasterTotal	Translation: KTG-Gesamttotal

2.126 Complex Type: **KTG-AMC-TotalsType**

Name	KTG-AMC-TotalsType
------	--------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="KTG-AMC-TotalsType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:KTG-AMC-TotalsConsumerType">
      <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.179 Complex Type: LinkRowsType

Name	LinkRowsType
------	--------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="LinkRowsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="row" type="xs:string" maxOccurs="2"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

row	Translation: Zeile
-----	--------------------

2.40 Complex Type: LumpSumType

Name	LumpSumType
------	-------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="LumpSumType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Representation" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Car" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Other" type="sd:SortSumType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Representation	Translation: Repräsentation (z13.2.1)
Car	Translation: Auto (z13.2.2)
Other	Translation: Übrige (z13.2.3)

2.84 Complex Type: **MarriagePartnerType**

Name	MarriagePartnerType
-------------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="MarriagePartnerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Social-Insuranceldentification" type=" c:Social-InsuranceldentificationType "
      minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Lastname" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="Firstname" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="DateOfBirth" type=" xs:date "/>
    <xs:element name="Address" type=" c:AddressType "/>
    <xs:element name="Residence" type=" sd:TaxAtSourceResidencePartnerType "/>
    <xs:element name="WorkOrCompensatory" type=" sd:WorkOrCompensatoryType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Social-Insuranceldentification	Translation: Sozialversicherungsnummer Short: Sozialversicherungsnummer der Person
Lastname	Translation: Nachname
Firstname	Translation: Vorname
DateOfBirth	Translation: Geburtsdatum Short: Geburtsdatum der Person
Address	Translation: Adresse Short: Entweder die Adresse der qsP oder eine separate Adresse des Partners
Residence	Translation: Wohnsitz
WorkOrCompensatory	Translation: Arbeit oder Lohnersatz Short: Einkommen aus selbstständiger oder unselbstständiger Erwerbstätigkeit oder Ersatzeinkünfte

2.80 Complex Type: **MonthlyValuesType**

Name	MonthlyValuesType
-------------	--------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="MonthlyValuesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="GrossBaseSalaryAndRegularAllowance" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="Allowances" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="FamilyIncomeSupplement" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="PaymentsByThird" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="SocialContributions" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="BVG-LPP-RegularContribution" type=" c:SalaryAmountType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

GrossBaseSalaryAndRegular- Allowance	Translation: Brutto-Grundlohn und regelmässige Zulagen
Allowances	Translation: Bruttobetrag der Zulagen
FamilyIncomeSupplement	Translation: Gesamtbetrag der vom Arbeitgeber ausbezahlten Familienzulagen
PaymentsByThird	Translation: Leistungen von Dritten Short: Leistungen, welche durch Versicherungen oder ähnliche Institutionen ausgerichtet werden und einen Einfluss auf die Arbeitnehmerbeiträge haben.
SocialContributions	Translation: Beiträge an Sozialversicherungen Short: Betrag der AHV/IV/EO/ALV-Beiträge (1. Säule) und NBUV (Mitarbeiteranteil)
BVG-LPP-RegularContribution	Translation: BVG Beiträge Short: Nach Gesetz, Statut oder Reglement geleisteten ordentlichen Beiträge für die berufliche Vorsorge BVG oder die 2. Säule (Arbeitnehmeranteil)

2.193 Complex Type: MonthTotalDeclarationType

Name	MonthTotalDeclarationType
------	---------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="MonthTotalDeclarationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Company" type="sd:CompanyMonthTotalType">
      <xs:key name="AHV-AVS-MonthTotalID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:AHV-AVS"/>
        <xs:field xpath="@institutionID"/>
      </xs:key>
      <xs:keyref name="" refer="sd:AHV-AVS-MonthTotalID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:MonthTotals/sd:AHV-AVS-MonthTotal"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:keyref>
      <xs:key name="FAK-CAF-MonthTotalID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:FAK-CAF"/>
        <xs:field xpath="@institutionID"/>
      </xs:key>
      <xs:keyref name="" refer="sd:FAK-CAF-MonthTotalID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:MonthTotals/sd:FAK-CAF-MonthTotal"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:keyref>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="schemaVersion" type="sd:SupportedMinorSchemaVersionAttributeType" use="required"/>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Company	Translation: Unternehmen
schemaVersion	Translation: Schemaversion Short: Die XML Schema Instanz muss mit dem "schemaVersion" Attribut

angeben mit welcher Schemaversion sie konform ist.

2.196 Complex Type: **MonthTotalsType**

Name	MonthTotalsType
-------------	------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="MonthTotalsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AHV-AVS-MonthTotal" type=" sd:AHV-AVS-MonthTotalType " minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="FAK-CAF-MonthTotal" type=" sd:FAK-CAF-MonthTotalType " minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:unique name="FAK-CAF-MonthTotal-Ctrl">
      <xs:selector xpath="sd:Total-FAK-CAF-PerCanton"/>
      <xs:field xpath="sd:Canton"/>
    </xs:unique>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

AHV-AVS-MonthTotal	Translation: Monatliche Totale für die AHV
FAK-CAF-MonthTotal	Translation: Monatliche Totale für die FAK

2.74 Complex Type: **NoTimeConstraintType**

Name	NoTimeConstraintType
-------------	-----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="NoTimeConstraintType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Contract" type=" sd:EmploymentNoTimeConstraintContractType "/>
    <xs:element name="ContractualAnnualWage" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="WorkingTime" type=" c:CompanyWorkingTimeRefType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ActivityRate" type=" c:PercentType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Vacation" type=" c:PercentType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PublicHolidayCompensation" type=" c:PercentType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Contractual13th" type=" c:PercentType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Contract	Translation: Vertragsart Short: Vertrag der zur Lohnzahlung ohne Zeitbindung passt
ContractualAnnualWage	Translation: Vertraglicher Jahreslohn Short: Vertraglicher Jahreslohn (ink. Teuerungsausgleich falls vorhanden)

WorkingTime	Translation: Wöchentliche Arbeitszeit Short: Wöchentliche , individuelle und vertraglich festgelegte Arbeitszeit des aktuellen Monats
ActivityRate	Translation: Beschäftigungsgrad Short: Individueller Beschäftigungsgrad des aktuellen Monats gemäss Vertrag
Vacation	Translation: Vertragliche Ferienvergütung
PublicHolidayCompensation	Translation: Vertragliche Feiertagsentschädigung
Contractual13th	Translation: Vertraglicher 13. Monatslohns Short: Vertraglicher 13. Monatslohns des aktuellen Monats

2.83 Complex Type: **OtherActivitiesType**

Name	OtherActivitiesType
------	---------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="OtherActivitiesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TotalActivityRate" type=" c:PercentType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

TotalActivityRate	Translation: Gesamtbeschäftigungsgrad Short: Gesamtbeschäftigungsgrad bei allen weiteren Arbeitgebern
-------------------	--

2.50 Complex Type: **OwnershipRightDetailType**

Name	OwnershipRightDetailType
------	--------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="OwnershipRightDetailType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FormularA" type=" sd:FormularAType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="FormularB" type=" sd:FormularBType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="FormularC" type=" sd:FormularCType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

FormularA	Translation: Für Mitarbeiteraktien und freie börsenkotierte Mitarbeiteroptionen
FormularB	Translation: Bei Vorzeitigem Wegfall der Sperrfrist oder bei Rückgabe von Mitarbeiteraktien

FormularC

Translation: Für übrige Mitarbeiteroptionen, Anwartschaften auf Mitarbeiteraktien oder unechte Mitarbeiterbeteiligungen

2.66 Complex Type: **ParticularsORDType**

Name	ParticularsORDType
------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ParticularsORDType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Social-InsurancelIdentification" type="c:Social-InsurancelIdentificationType"/>
    <xs:element name="DateOfBirth" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Lastname" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Firstname" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Address" type="c:AddressType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Social-InsurancelIdentification	Translation: Sozialversicherungsnummer Short: Sozialversicherungsnummer der Person
DateOfBirth	Translation: (14) Geburtsdatum
Lastname	Translation: (15) Nachname
Firstname	Translation: (15) Vorname
Address	Translation: (16) Adresse

2.48 Complex Type: **PercentageExternalWorkType**

Name	PercentageExternalWorkType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="PercentageExternalWorkType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="Effective" type="c:PercentType"/>
    <xs:element name="Lump" type="c:PercentType"/>
    <xs:element name="Ruling" type="sd:RulingType"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.5 Complex Type: **PersonsType**

Name	PersonsType
------	-------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="PersonsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Person" type="sd:PersonType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Person	Translation: Person Short: Person
--------	--

2.6 Complex Type: **PersonType**

Name	PersonType
------	------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="PersonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Particulars" type="c:ParticularsType"/>
    <xs:element name="Work" type="c:WorkType"/>
    <xs:element name="AHV-AVS-Salaries" type="sd:AHV-AVS-SalariesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FAK-CAF-Salaries" type="sd:FAK-CAF-SalariesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="UVG-LAA-Salaries" type="sd:UVG-LAA-SalariesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC-Salaries" type="sd:UVGZ-LAAC-SalariesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="KTG-AMC-Salaries" type="sd:KTG-AMC-SalariesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="BVG-LPP-Salaries" type="sd:BVG-LPP-SalariesType" minOccurs="0">
      <xs:unique name="BVG-LPP-Salary-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:BVG-LPP-Salary"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
        <xs:field xpath="sd:BVG-LPP-Code"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
    <xs:element name="TaxSalaries" type="sd:TaxSalariesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TaxAtSourceSalaries" type="sd:TaxAtSourceSalariesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TaxCrossborderSalaries" type="sd:TaxCrossborderSalariesType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="StatisticSalaries" type="sd:StatisticSalariesType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Particulars	Translation: Personalien Short: Personalien der Person
Work	Translation: Arbeitsdaten Short: Arbeitsplatz Informationen
AHV-AVS-Salaries	Translation: AHV-Löhne Short: AHV-Löhne der Person
FAK-CAF-Salaries	Translation: FAK-Löhne

	Short: FAK-Löhne der Person
UVG-LAA-Salaries	Translation: UVG-Löhne Short: UVG-Löhne der Person
UVGZ-LAAC-Salaries	Translation: UVGZ-Löhne Short: UVGZ-Löhne der Person
KTG-AMC-Salaries	Translation: KTG-Löhne Short: KTG-Löhne der Person
BVG-LPP-Salaries	Translation: BVG-Basen Short: BVG-Basen der Person
TaxSalaries	Translation: Rentenbescheinigung, Lohnausweis Short: Rentenbescheinigung, Lohnausweis und Bescheinigung Detail Mitarbeiterbeteiligung der Person
TaxAtSourceSalaries	Translation: Quellensteuer-Löhne Short: Quellensteuer-Löhne (QST) der Person
TaxCrossborderSalaries	Translation: Grenzgänger-Löhne Short: Grenzgänger-Löhne der Person
StatisticSalaries	Translation: Statistik Lohndaten Short: Lohndaten und Informationen für die Statistik

2.178 Complex Type: **ProofOfInsuranceType**

Name	ProofOfInsuranceType
-------------	-----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ProofOfInsuranceType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Link" type="sd:LinkRowsType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CompensationOffice" type="sd:AddressRowsType"/>
    <xs:element name="Company" type="sd:AddressRowsType"/>
    <xs:element name="Date" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Subject" type="xs:string"/>
    <xs:element name="StartingSalutation" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Text" type="sd:TextRowsType"/>
    <xs:element name="EndingSalutation" type="sd:EndingSalutationRowsType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Link	Translation: Link Short: Link Zeilen
CompensationOffice	Translation: Ausgleichskasse Short: Ausgleichskasse Zeilen
Company	Translation: Unternehmen Short: Unternehmen Zeilen
Date	Translation: Datum Short: Datum Zeile
Subject	Translation: Betreff Short: Betreff Zeilen

StartingSalutation	Translation: Anrede Short: Anrede Zeilen
Text	Translation: Text Short: Text Zeilen
EndingSalutation	Translation: Schlussrede Short: Schlussrede Zeilen

2.47 Complex Type: ReasonType

Name	ReasonType
------	------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ReasonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="BlockedOptions" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="UnquotedOptions" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DeferredBenefitsStaffShares" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FictitiousStaffShare" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

BlockedOptions	Translation: Gespernte Mitarbeiteroptionen
UnquotedOptions	Translation: Nicht börsenkotierte Mitarbeiteroptionen
DeferredBenefitsStaffShares	Translation: Anwartschaften auf Mitarbeiteraktien
FictitiousStaffShare	Translation: Unehchte Mitarbeiterbeteiligungen

2.44 Complex Type: RectificateType

Name	RectificateType
------	-----------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="RectificateType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OriginalDate" type="xs:date"/>
    <xs:element name="OriginalDocID" type="c:IDType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

OriginalDate	Translation: Datum des fehlerhaften Lohnausweises (CreationDate)
OriginalDocID	Translation: DocID des fehlerhaften Lohnausweises

2.159 Complex Type: RequestIdentificationBaseType

Name	RequestIdentificationBaseType
-------------	--------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="RequestIdentificationBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Key" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Password" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Key	Translation: Schlüssel
Password	Translation: Passwort

2.173 Complex Type: ReversalResultType

Name	ReversalResultType
-------------	---------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="ReversalResultType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Month" type="xs:gYearMonth"/>
    <xs:element name="Old" type="sd:TaxAtSourceBaseType"/>
    <xs:element name="New" type="sd:TaxAtSourceBaseType"/>
    <xs:element name="Comment" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Month	Translation: Jahr und Monat Short: Jahr und Monat der korrigierten QST-Abrechnung
Old	Translation: Korrektur Monat alt
New	Translation: Korrektur Monat neu
Comment	Translation: Bemerkungen

2.49 Complex Type: RulingType

Name	RulingType
-------------	-------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="RulingType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Percent" type="c:PercentType"/>
    <xs:element name="Canton" type="c:CantonAddressType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.145 Complex Type: SalaryCountersType

Name	SalaryCountersType
------	--------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="SalaryCountersType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NumberOf-AHV-AVS-Salary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-FAK-CAF-Salary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-UVG-LAA-Salary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-UVGZ-LAAC-Salary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-KTG-AMC-Salary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-BVG-LPP-Salary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-TaxAnnuity-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-TaxSalary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-OwnershipRightDetail-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-TaxAtSourceSalary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-TaxCrossborderSalary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="NumberOf-StatisticSalary-Tags" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

NumberOf-AHV-AVS-Salary-Tags	Translation: Anzahl AHV-Löhne Tags Short: Anzahl deklarierter AHV-Löhne Tags Technical: Anzahl deklarierter AHV-Löhne aller Personen einer Lohnerkklärung entspricht der Anzahl "AHV-Lohn" (AHV-AVS-Salary) Tags innerhalb eines "SalaryDeclaration" Elements im XML Instanz Dokument.
NumberOf-FAK-CAF-Salary-Tags	Translation: Anzahl FAK-Löhne Tags Short: Anzahl deklarierter FAK-Löhne Tags Technical: Anzahl deklarierter FAK-Löhne aller Personen einer Lohnmeldung entspricht der Anzahl "FAK-Lohn" (FAK-CAF-Salary) Tags innerhalb eines "SalaryDeclaration" Elements im XML Instanz Dokument.
NumberOf-UVG-LAA-Salary-Tags	Translation: Anzahl UVG-Löhne Tags Short: Anzahl deklarierter UVG-Löhne Tags Technical: Anzahl deklarierter UVG-Löhne aller Personen einer Lohnerkklärung entspricht der Anzahl "UVG-Lohn" (UVG-LAA-Salary) Tags innerhalb eines "SalaryDeclaration" Elements im XML Instanz Dokument.
NumberOf-UVGZ-LAAC-Salary-Tags	Translation: Anzahl UVGZ-Löhne Tags Short: Anzahl deklarierter UVGZ-Löhne Tags Technical: Anzahl deklarierter UVGZ-Löhne aller Personen einer Lohnmel-

	<p>derung entspricht der Anzahl "UVGZ-Lohn" (UVGZ-LAAC-Salary) Tags innerhalb eines "SalaryDeclaration" Elements im XML Instanz Dokument.</p>
NumberOf-KTG-AMC-Salary-Tags	<p>Translation: Anzahl KTG-Löhne Tags</p> <p>Short: Anzahl deklarierter KTG-Löhne Tags</p> <p>Technical: Anzahl deklarierter KTG-Löhne aller Personen einer Lohnmeldung entspricht der Anzahl "KTG-Lohn" (KTG-AMC-Salary) Tags innerhalb eines "SalaryDeclaration" Elements im XML Instanz Dokument.</p>
NumberOf-BVG-LPP-Salary-Tags	<p>Translation: Anzahl BVG-Löhne Tags</p> <p>Short: Anzahl deklarierter BVG-Löhne Tags</p> <p>Technical: Anzahl deklarierter BVG-Löhne aller Personen einer Lohnmeldung entspricht der Anzahl "BVG-Lohn" (BVG-LPP-Salary) Tags innerhalb eines "SalaryDeclaration" Elements im XML Instanz Dokument.</p>
NumberOf-TaxAnnuity-Tags	<p>Translation: Anzahl Rentenbescheinigung Tags</p> <p>Short: Anzahl deklarierter steuerbare Renten Tags</p> <p>Technical: Anzahl Rentenbescheinigung-Löhne aller Personen. Entspricht der Anzahl aller "Rentenbescheinigung Lohn" (TaxAnnuity) Tags innerhalb der gesamten Lohnmeldung "SalaryDeclaration" im XML Instanz Dokument.</p>
NumberOf-TaxSalary-Tags	<p>Translation: Anzahl Lohnausweis Tags</p> <p>Short: Anzahl deklarierter steuerbare Einkommen Tags</p> <p>Technical: Anzahl Lohnausweis-Löhne aller Personen. Entspricht der Anzahl aller "Lohnausweis Lohn" (TaxSalary) Tags innerhalb der gesamten Lohnmeldung "SalaryDeclaration" im XML Instanz Dokument.</p>
NumberOf-OwnershipRightDetail-Tags	<p>Translation: Anzahl Mitarbeiterbeteiligung Tags</p> <p>Short: Anzahl deklarierter Mitarbeiterbeteiligung Tags</p> <p>Technical: Anzahl Mitarbeiterbeteiligung (OwnershipRightDetail) aller Personen. Entspricht Lohnmeldung "SalaryDeclaration" im XML Instanz Dokument.</p>
NumberOf-TaxAtSourceSalary-Tags	<p>Translation: Anzahl Quellensteuer Lohn Tags</p> <p>Short: Anzahl der Quellensteuer Lohn Tags</p> <p>Technical: Anzahl Quellensteuer-Löhne aller Personen. Entspricht der Anzahl aller "Quellensteuer Lohn" (TaxAtSourceSalary) Tags innerhalb der gesamten Lohnmeldung "SalaryDeclaration" im XML Instanz Dokument.</p>
NumberOf-Tax-CrossborderSalary-Tags	<p>Translation: Anzahl Grenzgänger QST Lohn Tags</p> <p>Short: Anzahl der Grenzgänger QST Lohn Tags</p> <p>Technical: Anzahl Grenzgänger Quellensteuer-Löhne aller Personen. Entspricht der Anzahl aller "Grenzgänger Quellensteuer Lohn" (TaxCrossborderSalary) Tags innerhalb der gesamten Lohnmeldung "SalaryDeclaration" im XML Instanz Dokument.</p>
NumberOf-StatisticSalary-Tags	<p>Translation: Anzahl Statistik Lohn Tags</p> <p>Short: Anzahl Statistik Lohn Tags</p> <p>Technical: Anzahl Statistik-Löhne aller Personen einer Erhebung. Entspricht der Anzahl aller "Statistik Lohn" (StatisticSalary) Tags innerhalb der gesamten Lohnmeldung "SalaryDeclaration" im XML Instanz Dokument.</p>

2.1 Complex Type: **SalaryDeclarationType**

Name	SalaryDeclarationType
Documentation	Translation (de):

Lohnmeldung**Short description (de):**

Die Lohnmeldung enthält sämtliche Daten für eine Deklaration einer Unternehmung. (ELM = einheitliches Lohnmeldeverfahren)

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="SalaryDeclarationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Company" type="sd:CompanyType">
      <xs:key name="AHV-AVS-ID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:AHV-AVS"/>
        <xs:field xpath="@institutionID"/>
      </xs:key>
      <xs:keyref name="" refer="sd:AHV-AVS-ID-Key">
        <xs:selector
          xpath="sd:Staff/sd:Person/sd:AHV-AVS-Salaries/sd:AHV-AVS-Salary|sd:SalaryTotals/sd:AHV-AVS-Totals"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:keyref>
      <xs:key name="FAK-CAF-ID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:FAK-CAF"/>
        <xs:field xpath="@institutionID"/>
      </xs:key>
      <xs:keyref name="" refer="sd:FAK-CAF-ID-Key">
        <xs:selector
          xpath="sd:Staff/sd:Person/sd:FAK-CAF-Salaries/sd:FAK-CAF-Salary|sd:SalaryTotals/sd:FAK-CAF-Totals"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:keyref>
      <xs:key name="UVG-LAA-ID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:UVG-LAA"/>
        <xs:field xpath="@institutionID"/>
      </xs:key>
      <xs:keyref name="" refer="sd:UVG-LAA-ID-Key">
        <xs:selector
          xpath="sd:Staff/sd:Person/sd:UVG-LAA-Salaries/sd:UVG-LAA-Salary|sd:SalaryTotals/sd:UVG-LAA-Totals"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:keyref>
      <xs:key name="UVGZ-LAAC-ID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:UVGZ-LAAC"/>
        <xs:field xpath="@institutionID"/>
      </xs:key>
      <xs:keyref name="" refer="sd:UVGZ-LAAC-ID-Key">
        <xs:selector
          xpath="sd:Staff/sd:Person/sd:UVGZ-LAAC-Salaries/sd:UVGZ-LAAC-Salary|sd:SalaryTotals/sd:UVGZ-LAAC-Totals"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:keyref>
      <xs:key name="KTG-AMC-ID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:KTG-AMC"/>
        <xs:field xpath="@institutionID"/>
      </xs:key>
      <xs:keyref name="" refer="sd:KTG-AMC-ID-Key">
        <xs:selector
          xpath="sd:Staff/sd:Person/sd:KTG-AMC-Salaries/sd:KTG-AMC-Salary|sd:SalaryTotals/sd:KTG-AMC-Totals"/>
        <xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
      </xs:keyref>
      <xs:key name="BVG-LPP-ID-Key">
        <xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:BVG-LPP"/>
        <xs:field xpath="@institutionID"/>
      </xs:key>

```

```

<xs:keyref name="" refer="sd:BVG-LPP-ID-Key">
<xs:selector xpath="sd:Staff/sd:Person/sd:BVG-LPP-Salaries/sd:BVG-LPP-Salary"/>
<xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
</xs:keyref>
<xs:key name="TaxAtSource-ID-Key">
<xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:TaxAtSource"/>
<xs:field xpath="@institutionID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="" refer="sd:TaxAtSource-ID-Key">
<xs:selector
sd:Staff/sd:Person/sd:TaxAtSourceSalaries/sd:TaxAtSourceSalary/sd:SalaryTotals/sd:TaxAtSourceTo
xpath="tals"/>
<xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
</xs:keyref>
<xs:key name="TaxCrossborder-ID-Key">
<xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:TaxCrossborder"/>
<xs:field xpath="@institutionID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="" refer="sd:TaxCrossborder-ID-Key">
<xs:selector
sd:Staff/sd:Person/sd:TaxCrossborderSalaries/sd:TaxCrossborderSalary/sd:SalaryTotals/sd:TaxCros
xpath="sborderTotals"/>
<xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
</xs:keyref>
<xs:key name="Statistic-ID-Key">
<xs:selector xpath="sd:Institutions/sd:Statistic"/>
<xs:field xpath="@institutionID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="" refer="sd:Statistic-ID-Key">
<xs:selector xpath="sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary"/>
<xs:field xpath="@institutionIDRef"/>
</xs:keyref>
<xs:key name="WorkplaceID-Key">
<xs:selector xpath="sd:CompanyDescription/c:Workplace"/>
<xs:field xpath="@workplaceID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="" refer="sd:WorkplaceID-Key">
<xs:selector xpath="sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary"/>
<xs:field xpath="@workplaceIDRef"/>
</xs:keyref>
<xs:keyref name="" refer="sd:WorkplaceID-Key">
<xs:selector xpath="sd:Staff/sd:Person/sd:TaxAtSourceSalaries/sd:TaxAtSourceSalary/sd:Current"/>
<xs:field xpath="@workplaceIDRef"/>
</xs:keyref>
<xs:key name="companyWeeklyHoursID-Key">
<xs:selector xpath="sd:CompanyDescription/c:Workplace/c:CompanyWorkingTime/c:WeeklyHours"/>
<xs:field xpath="@companyWeeklyHoursID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="" refer="sd:companyWeeklyHoursID-Key">
<xs:selector
sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary/sd:KindOfWagePayment/sd:Monthly/sd:Wor
xpath="kingTime/
c:WeeklyHours/sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary/sd:KindOfWagePayment/sd:Hourly/
sd:TotallyWorked/sd:TotalHoursOfWork/sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary/sd:KindOf
WagePayment/sd:NoTimeConstraint/sd:WorkingTime/c:WeeklyHours"/>
<xs:field xpath="@companyWeeklyHoursIDRef"/>
</xs:keyref>
<xs:key name="companyWeeklyLessonsID-Key">
<xs:selector xpath="sd:CompanyDescription/c:Workplace/c:CompanyWorkingTime/c:WeeklyLessons"/>
<xs:field xpath="@companyWeeklyLessonsID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="" refer="sd:companyWeeklyLessonsID-Key">
<xs:selector
sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary/sd:KindOfWagePayment/sd:Monthly/sd:Wor

```

```

kingTime/
c:WeeklyLessons|sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary/sd:KindOfWagePayment/sd:Hourly/
sd:TotallyWorked/sd:TotalLessonsOfWork|sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary/sd:KindOfWagePayment/sd:NoTimeConstraint/sd:WorkingTime/c:WeeklyLessons"/>
<xs:field xpath="@companyWeeklyLessonsIDRef"/>
</xs:keyref>
<xs:key name="companyWeeklyHoursAndLessonsID-Key">
<xs:selector
xpath="sd:CompanyDescription/c:Workplace/c:CompanyWorkingTime/c:WeeklyHoursAndLessons"/>
<xs:field xpath="@companyWeeklyHoursAndLessonsID"/>
</xs:key>
<xs:keyref name="" refer="sd:companyWeeklyHoursAndLessonsID-Key">
<xs:selector
sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary/sd:KindOfWagePayment/sd:Monthly/sd:WorkingTime/c:WeeklyHoursAndLessons|sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary/sd:KindOfWagePayment/sd:Hourly/sd:TotallyWorked/sd:TotalHoursAndLessonsOfWork|sd:Staff/sd:Person/sd:StatisticSalaries/sd:StatisticSalary/sd:KindOfWagePayment/sd:NoTimeConstraint/sd:WorkingTime/c:WeeklyHoursAndLessons"/>
<xs:field xpath="@companyWeeklyHoursAndLessonsIDRef"/>
</xs:keyref>
</xs:element>
<xs:element name="GeneralSalaryDeclarationDescription" type="sd:GeneralSalaryDeclarationDescriptionType"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="schemaVersion" type="sd:SupportedMinorSchemaVersionAttributeType" use="required"/>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Company	Translation: Unternehmen Short: Das Unternehmen (Firma, Betrieb) welches die Daten erstellt.
GeneralSalaryDeclarationDescription	Translation: Allgemeine Angaben Short: Allgemeine Angaben zur Übermittlung der Lohndaten
schemaVersion	Translation: Schemaversion Short: Die XML Schema Instanz muss mit dem "schemaVersion" Attribut angeben mit welcher Schemaversion sie konform ist.

2.116 Complex Type: **SalaryTotalsType**

Name	SalaryTotalsType
------	------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="SalaryTotalsType">
<xs:sequence>
<xs:element name="AHV-AVS-Totals" type="sd:AHV-AVS-TotalsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="FAK-CAF-Totals" type="sd:FAK-CAF-TotalsType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:unique name="FAK-CAF-Canton-Ctrl">
<xs:selector xpath="sd:Total-FAK-CAF-PerCanton"/>
<xs:field xpath="sd:Canton"/>
</xs:unique>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="UVG-LAA-Totals" type=" sd:UVG-LAA-TotalsType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="UVGZ-LAAC-Totals" type=" sd:UVGZ-LAAC-TotalsType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="KTG-AMC-Totals" type=" sd:KTG-AMC-TotalsType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="BVG-LPP-Totals" type=" sd:BVG-LPP-PeriodTotalsType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="TaxAtSourceTotals" type=" sd:TaxAtSourceTotalsType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="TaxCrossborderTotals" type=" sd:TaxCrossborderTotalsType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

AHV-AVS-Totals	Translation: AHV Lohntotale Short: Lohnsummentotale für die Übermittlung der AHV-Deklaration
FAK-CAF-Totals	Translation: FAK Lohntotale Short: Lohnsummentotale für die Übermittlung der FAK-Deklaration
UVG-LAA-Totals	Translation: Lohnsummentotale für die Übermittlung der UVG-Deklaration
UVGZ-LAAC-Totals	Translation: Lohnsummentotale für die Übermittlung der UVGZ-Deklaration
KTG-AMC-Totals	Translation: Lohnsummentotale für die Übermittlung der KTG-Deklaration
BVG-LPP-Totals	Translation: BVG Lohntotale Short: Alle BVG Lohntotale
TaxAtSourceTotals	Translation: QST Totale Short: Alle QST Totale pro Kanton
TaxCrossborderTotals	Translation: Jahrestotal Grenzgänger Short: Total der Jahreswerte für Grenzgänger für das Unternehmen

2.76 Complex Type: **SalaryType**

Name	SalaryType
------	------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="SalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PaidByHour" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="PaidByLesson" type=" c:SalaryAmountType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

PaidByHour	Translation: Ansatz pro Stunde
PaidByLesson	Translation: Ansatz pro Lektion

2.88 Complex Type: **SingleParentFamilyType**

Name	SingleParentFamilyType
------	------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="SingleParentFamilyType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="NoConcubinage" type=" c:EmptyType "/>
    <xs:element name="Concubinage" type=" sd:ConcubinageType "/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.42 Complex Type: **SortSumOptionalType**

Name	SortSumOptionalType
------	---------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="SortSumOptionalType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Text" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="Sum" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Text	Translation: Text (,-separiert)
Sum	Translation: Summe

2.41 Complex Type: **SortSumType**

Name	SortSumType
------	-------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="SortSumType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Text" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="Sum" type=" c:SalaryAmountType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Text	Translation: Text (,-separiert)
Sum	Translation: Summe

2.10 Complex Type: **SplitsTypes**

Name	SplitsTypes
-------------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="SplitsTypes">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="SplitCurrentYearIncome" type="c:SalaryAmountAbsoluteType"/>
    <xs:element name="SplitPreviousYear" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Period" type="c:TimePeriodType"/>
          <xs:element name="Income" type="c:SalaryAmountType"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

SplitCurrentYearIncome	Translation: Lohn laufendes Jahr Short: AHV-Lohn für das laufende Jahr
SplitPreviousYear	Translation: Aufteilung für die Vorjahre

2.33 Complex Type: **StandardRemarkAnnuityType**

Name	StandardRemarkAnnuityType
-------------	----------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StandardRemarkAnnuityType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Rectificate" type="sd:RectificateType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Rectificate	Translation: Rektifikat Short: Rektifikat einer fehlerhaften Rentenbescheinigung
-------------	---

2.43 Complex Type: **StandardRemarkType**

Name	StandardRemarkType
------	--------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StandardRemarkType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ChildAllowancePerAHV-AVS" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="RelocationCosts" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="StaffShareMarketValue" type="sd:GrantType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="StaffShareWithoutTaxableIncome" type="sd:ReasonType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CompanyCarClarify" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="MinimalEmployeeCarPartPercentage" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PercentageExternalWork" type="sd:PercentageExternalWorkType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TaxAtSourcePeriodForObjection" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ContinuedProvisionOfSalary" type="sd:ContinuedProvisionOfSalaryType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

ChildAllowancePerAHV-AVS	Translation: Kinderzulagen direkt durch Ausgleichskasse ausbezahlt (z15)
RelocationCosts	Translation: Umzugskosten (z15)
StaffShareMarketValue	Translation: Mitarbeiterbeteiligung-Verkehrswert Short: Verkehrswert der Mitarbeiterbeteiligung von den Steuerbehörden genehmigt
StaffShareWithoutTaxableIncome	Translation: Mitarbeiterbeteiligung ohne steuerbares Einkommen
CompanyCarClarify	Translation: Privatanteil Geschäftsfahrzeug
MinimalEmployeeCarPartPercentage	Translation: Minimaler Anteil des Arbeitnehmers an Privatanteil Geschäftsfahrzeug
PercentageExternalWork	Translation: Anteil Aussendienst
TaxAtSourcePeriodForObjection	Translation: Abrechnungsbeleg für Quellensteuer-pflichtige
ContinuedProvisionOfSalary	Translation: Besoldungsnachgenuss
ExpatriateRuling	Translation: Genehmigtes Expatriate-Ruling
ActivityRate	Translation: Beschäftigungsgrad bei Teilzeitanstellung
NumberOfSalaryCertificate	Translation: Gesamtzahl der Lohnausweise pro Angestellte
Rectificate	Translation: Rektifikat eines fehlerhaften Lohnausweises

2.70 Complex Type: **StatisticAdditionalParticularsType**

Name	StatisticAdditionalParticularsType
------	------------------------------------

Schema Component Representation


```

<xs:complexType name="StatisticAdditionalParticularsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Education" type="sd:EducationType"/>
    <xs:element name="Position" type="c:PositionType"/>
    <xs:element name="JobTitle" type="c:IDType"/>
    <xs:element name="LeaveEntitlement" type="sd:DaysPerYearType"/>
    <xs:element name="TemporaryAgencyWorker" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="PermanentStaffPublicAdmin" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FlexProfiling" type="c:NotEmptyStringType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Education	Translation: Ausbildung Short: Ausbildung des Arbeitnehmers
Position	Translation: Berufliche Stellung Short: Berufliche Stellung des Arbeitnehmers
JobTitle	Translation: Berufsbezeichnung Short: Im Unternehmen ausgeübter Beruf
LeaveEntitlement	Translation: Ferientage Short: Anzahl Ferientage pro Kalenderjahr
TemporaryAgencyWorker	Translation: Verliehenes Personal Short: Kennzeichnung für verliehenes Personal
PermanentStaffPublicAdmin	Translation: Stammpersonal in öffentlichen Verwaltungen Short: Kennzeichnung für das Stammpersonal in öffentlichen Verwaltungen
FlexProfiling	Translation: Profiling Short: Flexibles Feld für das Profiling

2.106 Complex Type: **StatisticCustomerIdentificationType**

Name	StatisticCustomerIdentificationType
-------------	--

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="StatisticCustomerIdentificationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="PayAgreement" type="sd:PayAgreementType"/>
    <xs:element name="PayrollUnit" type="c:NotEmptyStringType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Comment" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="institutionID" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

PayAgreement	Translation: Lohnvereinbarung Short: Lohnvereinbarung im Unternehmen
PayrollUnit	Translation: Buchungskreis
Comment	Translation: Bemerkungen Short: Bemerkungen zur Lohndatenübermittlung
institutionID	Translation: Institution Identifikation

2.73 Complex Type: **StatisticHourlyType**

Name	StatisticHourlyType
------	---------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StatisticHourlyType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Contract" type="sd:EmploymentHourlyContractType"/>
    <xs:element name="ContractualHourlyWage" type="sd:ContractualHourlyWageType"/>
    <xs:element name="TotallyWorked" type="sd:TotallyWorkedType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Contract	Translation: Vertragsart Short: Vertrag der zur Lohnzahlung auf Stunden- bzw. Lektionbasis passt
ContractualHourlyWage	Translation: Vertragliche Lohndaten
TotallyWorked	Translation: Total gearbeitete Stunden/Lektionen

2.72 Complex Type: **StatisticMonthlyType**

Name	StatisticMonthlyType
------	----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StatisticMonthlyType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Contract" type="sd:EmploymentMonthlyContractType"/>
    <xs:element name="ContractualMonthlyWage" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Contractual13th" type="c:PercentType" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="WorkingTime" type="c:CompanyWorkingTimeRefType"/>
    <xs:element name="ActivityRate" type="c:PercentType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Contract	Translation: Vertragsart
ContractualMonthlyWage	Translation: Vertraglicher Brutto-Monatslohn Short: Vertraglicher Brutto-Monatslohn des aktuellen Monats
Contractual13th	Translation: Vertraglicher 13. Monatslohns Short: Vertraglicher 13. Monatslohns des aktuellen Monats
WorkingTime	Translation: Wöchentliche Arbeitszeit Short: Wöchentliche , individuelle und vertraglich festgelegte Arbeitszeit des aktuellen Monats
ActivityRate	Translation: Beschäftigungsgrad

Short: Individueller Beschäftigungsgrad des aktuellen Monats gemäss Vertrag

2.192 Complex Type: **StatisticNotification**

Name	StatisticNotification
-------------	------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StatisticNotification">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Finished" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Reject" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Info" type=" c:NotificationsType " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Finished	Translation: beendet Short: Detaillierte Beschreibungen, welche zu einer erfolgreichen Meldung führten
Reject	Translation: beendet Short: Detaillierte Beschreibungen, welche zu einer Rückweisung führten
Info	Translation: Informationen

2.189 Complex Type: **StatisticPersonsType**

Name	StatisticPersonsType
-------------	-----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StatisticPersonsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Person" type=" sd:StatisticPersonType " maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Descriptions" type=" sd:StatisticNotification " minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Descriptions	Translation: Informationen
--------------	-----------------------------------

2.190 Complex Type: **StatisticPersonType**

Name	StatisticPersonType
-------------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StatisticPersonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Social-Insuranceldentification" type=" c:Social-InsuranceldentificationType "/>
    <xs:element name="EmployeeNumber" type=" xs:string "/>
    <xs:element name="DescriptionCode" type=" c:DescriptionCodeType " maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Social-Insuranceldentification	Translation: Sozialversicherungsnummer Short: Sozialversicherungsnummer der Person
EmployeeNumber	Translation: Personalnummer Short: Die Personalnummer ist in der Regel numerisch und vom Software-Hersteller bzw. dem Unternehmen frei wählbar (z.B. 1254)

2.31 Complex Type: **StatisticSalariesType**

Name	StatisticSalariesType
------	-----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StatisticSalariesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="StatisticSalary" type=" sd:StatisticSalaryType " maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

StatisticSalary	Translation: Statistik Lohn
-----------------	------------------------------------

2.69 Complex Type: **StatisticSalaryType**

Name	StatisticSalaryType
------	---------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="StatisticSalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CurrentMonth" type=" xs:gYearMonth "/>
    <xs:element name="AdditionalParticulars" type=" sd:StatisticAdditionalParticularsType "/>
    <xs:element name="KindOfWagePayment" type=" sd:KindOfWagePaymentType "/>
    <xs:element name="MonthlyValues" type=" sd:MonthlyValuesType "/>
    <xs:element name="AnnualValues" type=" sd:AnnualValuesType " maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="workplaceIDRef" type=" c:InstanceRefIDType " use="required"/>
</xs:complexType>
```

```
<xs:attribute name="institutionIDRef" type=" c:InstanceRefIDType " use="required"/>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

CurrentMonth	Translation: Jahr und Monat
AdditionalParticulars	Translation: Zusätzliche Personendaten
KindOfWagePayment	Translation: Art der Lohnzahlung
MonthlyValues	Translation: Monatliche Lohnbasen
AnnualValues	Translation: Jährliche Lohnbasen
workplaceIDRef	Translation: Referenz zum Arbeitsplatz
institutionIDRef	Translation: Institution Identifikation Referenz

2.57 Complex Type: **TableIncomeLineType**

Name	TableIncomeLineType
-------------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TableIncomeLineType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sd:FormularRowBaseType ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="AcquisitionDate" type=" xs:date "/>
        <xs:element name="ExpiryDateBlockingPeriod" type=" xs:date " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ReductionIncomePercentage" type=" sd:FourDecimalPlacesType " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NumberOfOwnershipsAcquired" type=" xs:integer "/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="MarketValueAtAcquisitionDate" type=" c:SalaryAmountType "/>
          <xs:element name="MarketValueFormula" type=" c:SalaryAmountType "/>
        </xs:choice>
        <xs:element name="Formula" type=" xs:string " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DurationObligationToReturn" type=" sd:FourDecimalPlacesType " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="AcquisitionPricePerParticipation" type=" c:SalaryAmountType "/>
        <xs:element name="MonetaryValuesServicesPerShare" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="MonetaryValuesServicesTotal" type=" c:SalaryAmountType "/>
        <xs:element name="CurrencyRate" type=" sd:FourDecimalPlacesType "/>
        <xs:element name="IncomeDeclaredInSalaryCertificate" type=" sd:SalaryAmountNoFractionType "/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.55 Complex Type: **TableIncomeType**

Name	TableIncomeType
-------------	------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TableIncomeType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Line" type=" sd:TableIncomeLineType " maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="TotalIncomeDeclaredInSalaryCertificate" type=" sd:SalaryAmountNoFractionType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

TotalIncomeDeclaredInSalary- Translation: (T1) Total deklariertes Einkommen im Lohnausweis
Certificate Short: Steuerbares Einkommen für die in dieser Periode erworbenen Mitar-
beiterbeteiligungen, in Ziffer 5 des Lohnausweises deklariert (CHF)

2.58 Complex Type: TableAWealthLineType

Name	TableAWealthLineType
------	----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TableAWealthLineType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sd:FormularRowBaseType ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="AcquisitionDate" type=" xs:date "/>
        <xs:element name="ExpiryDateBlockingPeriod" type=" xs:date " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DurationOfRemainingBlockingPeriod" type=" sd:FourDecimalPlacesType " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ReductionAssetPercentage" type=" sd:ThreeDecimalPlacesType " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NumberOfOwnershipsAcquired" type=" xs:integer " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DurationObligationToReturn" type=" sd:FourDecimalPlacesType " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod" type=" xs:integer "/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="MarketValueAtEndOfPeriod" type=" c:SalaryAmountType "/>
          <xs:element name="MarketValueFormula" type=" c:SalaryAmountType "/>
        </xs:choice>
        <xs:element name="DiscountedMarketValue" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="TotalValueExpected" type=" c:SalaryAmountType "/>
        <xs:element name="CurrencyRate" type=" sd:FourDecimalPlacesType "/>
        <xs:element name="TaxableWealthInCH" type=" sd:SalaryAmountNoFractionType "/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.56 Complex Type: TableAWealthType

Name	TableAWealthType
------	------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TableAWealthType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Line" type=" sd:TableAWealthLineType " maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="TotalTaxableWealthInCH" type=" sd:SalaryAmountNoFractionType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

TotalTaxableWealthInCH Translation: (T2) Total steuerbares Vermögen in der Schweiz

2.60 Complex Type: TableBLineType

Name	TableBLineType
------	----------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TableBLineType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base=" sd:FormularRowBaseType ">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ExpiryDateBeforeReleaseBlockingPeriod" type=" xs:date "/>
        <xs:element name="NumberOfOwnershipsUnlockedOrReturned" type=" xs:integer "/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="MarketValueAtTimeOfUnlockingOrRestitution" type=" c:SalaryAmountType "/>
          <xs:element name="MarketValueFormula" type=" c:SalaryAmountType "/>
        </xs:choice>
        <xs:element name="Formula" type=" xs:string " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="RestitutionPrice" type=" c:SalaryAmountType "/>
        <xs:element name="AcquisitionDateOfShare" type=" xs:date " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="OriginalExpiryDateBlockingPeriod" type=" xs:date "/>
        <xs:element name="DurationOfRemainingBlockingPeriod" type=" sd:FourDecimalPlacesType " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ReductionAssetPercentage" type=" sd:FourDecimalPlacesType "/>
        <xs:element name="ReducedMarketValue" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
        <xs:element name="MonetaryValuesAdvantagesPerShare" type=" c:SalaryAmountType "/>
        <xs:element name="MonetaryValuesAdvantagesTotal" type=" c:SalaryAmountType "/>
        <xs:element name="CurrencyRate" type=" sd:FourDecimalPlacesType "/>
        <xs:element name="TaxableIncomeOrFiscaleDeduction" type=" sd:SalaryAmountNoFractionType "/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.64 Complex Type: TableCIncomeLineType

Name	TableCIncomeLineType
------	----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TableIncomeLineType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:FormularRowBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="RealizationDate" type="xs:date"/>
        <xs:element name="NumberOfOwnershipsRealizedDuringPeriod" type="xs:integer"/>
        <xs:element name="GrantDate" type="xs:date"/>
        <xs:element name="VestingDate" type="xs:date"/>
        <xs:element name="PotentialExercisePrice" type="c:SalaryAmountType"/>
        <xs:choice>
          <xs:element name="MarketValueAtTimeOfRealization" type="c:SalaryAmountType"/>
          <xs:element name="MarketValueFormula" type="c:SalaryAmountType"/>
        </xs:choice>
        <xs:element name="ExpiryDateOfPossibleBlockingPeriodOfSharesHeld" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DurationBlockingPeriod" type="sd:FourDecimalPlacesType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ReductionIncomePercentage" type="sd:FourDecimalPlacesType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="IncomeTimeOfRealisation" type="c:SalaryAmountType"/>
        <xs:element name="CurrencyRateAtRealization" type="sd:FourDecimalPlacesType"/>
        <xs:element name="TotalIncomeAtRealization" type="sd:SalaryAmountNoFractionType"/>
        <xs:element name="PartInCH-Percentage" type="sd:FourDecimalPlacesType"/>
        <xs:element name="PartIncomeCH" type="sd:SalaryAmountNoFractionType"/>
        <xs:element name="PartIncomeAbroad" type="sd:SalaryAmountNoFractionType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.62 Complex Type: TableIncomeType

Name	TableIncomeType
------	-----------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TableIncomeType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Line" type="sd:TableIncomeLineType" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="GrandTotalIncomeAtRealization" type="sd:SalaryAmountNoFractionType"/>
    <xs:element name="TotalPartIncomeCH" type="sd:SalaryAmountNoFractionType"/>
    <xs:element name="TotalPartIncomeAbroad" type="sd:SalaryAmountNoFractionType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Line	Translation: Zeile
GrandTotalIncomeAtRealization	Translation: (T5) Geldwerter Vorteil bei Realisation (CHF)
TotalPartIncomeCH	Translation: (T6) Total steuerbares Einkommen im Ausland
TotalPartIncomeAbroad	Translation: (T7) Total steuerbares Einkommen in der Schweiz

2.65 Complex Type: **TableOwnershipRightPortfolioLineType**

Name	TableOwnershipRightPortfolioLineType
------	--------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TableOwnershipRightPortfolioLineType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:FormularRowBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="GrantDate" type="xs:date"/>
        <xs:element name="WorkplaceAtTimeOfGrantedParticipations" type="xs:string"/>
        <xs:element name="NumberOfOwnershipsGranted" type="xs:integer"/>
        <xs:element name="VestingDateSpecifiedInPlan" type="xs:date"/>
        <xs:element name="ExpiryDateOfPossibleBlockingPeriodOfSharesHeld" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PotentialExercisePrice" type="c:SalaryAmountType"/>
        <xs:element name="ExpiryDate" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="VestingDate" type="xs:date" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="WorkplaceAtVestingDate" type="sd:Location2Type" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NumberOfOwnershipsRealizedSinceGrant" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NumberCancelled" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="WorkingDaysInCH-Emission-Vesting" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="DaysEmission-Vesting" type="xs:integer" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="PartRealizedInCH-Percentage" type="sd:FourDecimalPlacesType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="NumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod" type="xs:integer"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.63 Complex Type: **TableOwnershipRightPortfolioType**

Name	TableOwnershipRightPortfolioType
------	----------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TableOwnershipRightPortfolioType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Line" type="sd:TableOwnershipRightPortfolioLineType" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="TotalNumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod" type="xs:integer"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Line	Translation: Zeile
------	--------------------

TotalNumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod

2.32 Complex Type: **TaxAnnuityType**

Name	TaxAnnuityType
------	----------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAnnuityType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DocID" type="c:IDType" />
    <xs:element name="Period" type="c:TimePeriodType" />
    <xs:element name="Income" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FringeBenefits" type="sd:SortSumType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SporadicBenefits" type="sd:SortSumType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="OwnershipRight" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="OtherBenefits" type="sd:SortSumType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="GrossIncome" type="c:SalaryAmountType" />
    <xs:element name="NetIncome" type="c:SalaryAmountType" />
    <xs:element name="DeductionAtSource" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Remark" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="StandardRemark" type="sd:StandardRemarkAnnuityType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

DocID	Translation: DocID Short: Eindeutige Identifikationsnummer des ausgestellten Lohnausweises
Period	Translation: Rentenperiode (E)
Income	Translation: Rente (z1)
FringeBenefits	Translation: Gehaltsnebenleistungen (z2)
SporadicBenefits	Translation: Unregelmässige Leistungen (z3)
OwnershipRight	Translation: Beteiligungsrechte (z5)
OtherBenefits	Translation: Andere Leistungen (z7)
GrossIncome	Translation: Bruttorente (z8)
NetIncome	Translation: Nettorente (z11)
DeductionAtSource	Translation: Quellensteuerabzug (z12)
Remark	Translation: Freies Textfeld für Bemerkungen (z15)
StandardRemark	Translation: Standardbemerkungen (z15)

2.95 Complex Type: **TaxAtSourceBaseType**

Name	TaxAtSourceBaseType
------	---------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TaxAtSourceCategory" type="c:TaxAtSourceCategoryType" />
    <xs:element name="TaxableEarning" type="c:SalaryAmountType" />
    <xs:element name="AscertainedTaxableEarning" type="c:SalaryAmountType" />
    <xs:element name="TaxAtSource" type="c:SalaryAmountType" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

<xs:element name="SporadicBenefits" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
<xs:element name="GrantTaxAtSourceCode" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

TaxAtSourceCategory	Translation: QST Kategorie
TaxableEarning	Translation: QST-Lohn
AscertainedTaxableEarning	Translation: QST-SB-Lohn
TaxAtSource	Translation: QST-Betrag Short: Abzüge sind ohne Vorzeichen einzusetzen, bei Gutschriften von QST wird negatives Vorzeichen (-) erwartet
SporadicBenefits	Translation: Aperiodische Leistungen
GrantTaxAtSourceCode	Translation: Bewilligter QST-Code Short: Speziell bewilligter QST-Tarifcode durch die KSTV

2.96 Complex Type: TaxAtSourceCorrectionNewType

Name

TaxAtSourceCorrectionNewType

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxAtSourceCorrectionNewType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:TaxAtSourceBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="DeclarationCategory" type="sd:DeclarationCategoryType" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.86 Complex Type: TaxAtSourceCorrectionType

Name

TaxAtSourceCorrectionType

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxAtSourceCorrectionType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Month" type="xs:gYearMonth"/>
    <xs:element name="Old" type="sd:TaxAtSourceBaseType"/>
    <xs:element name="New" type="sd:TaxAtSourceCorrectionNewType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Month	Translation: Jahr und Monat Short: Korrekturmonat: Jeder zu korrigierende Monat wird separat übermittelt
Old	Translation: Korrektur Monat alt Short: Werte der zu korrigierenden QST-Abrechnung des entsprechenden Monats
New	Translation: Korrektur Monat neu Short: Die korrigierten Werte

2.94 Complex Type: TaxAtSourceCurrentType

Name	TaxAtSourceCurrentType
------	------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceCurrentType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:TaxAtSourceBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Residence" type="sd:TaxAtSourceResidenceType"/>
        <xs:element name="WorkMunicipalityID" type="c:MunicipalityIDType"/>
        <xs:element name="DeclarationCategory" type="sd:DeclarationCategoryType" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="workplaceIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.112 Complex Type: TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType

Name	TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType
------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CantonID" type="c:CantonAddressType"/>
    <xs:element name="CustomerIdentity" type="c:NotEmptyStringType"/>
    <xs:element name="PayrollUnit" type="c:NotEmptyStringType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Comment" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

CantonID	Translation: Kantonsbezeichnung
CustomerIdentity	Translation: SSL-Nummer
PayrollUnit	Translation: Buchungskreisnummer
Comment	Translation: Bemerkungen Short: Bemerkungen zur Lohndatenübermittlung

2.114 Complex Type: **TaxAtSourceCustomerIdentificationConsumerType**

Name	TaxAtSourceCustomerIdentificationConsumerType
-------------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceCustomerIdentificationConsumerType">
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="sd:TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="CantonID" type="c:CantonAddressType"/>
        <xs:element name="CustomerIdentity" type="c:NotEmptyStringType"/>
        <xs:element name="PayrollUnit" type="c:NotEmptyStringType" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.113 Complex Type: **TaxAtSourceCustomerIdentificationType**

Name	TaxAtSourceCustomerIdentificationType
-------------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceCustomerIdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:TaxAtSourceCustomerIdentificationBaseType">
      <xs:attribute name="institutionID" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.166 Complex Type: **TaxAtSourceIdentificationType**

Name	TaxAtSourceIdentificationType
-------------	--------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceIdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:RequestIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:TaxAtSourceCustomerIdentificationConsumerType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.167 Complex Type: TaxAtSourcePersonsType

Name	TaxAtSourcePersonsType
------	------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourcePersonsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Person" type="sd:TaxAtSourcePersonType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Person	Translation: Person
--------	---------------------

2.168 Complex Type: TaxAtSourcePersonType

Name	TaxAtSourcePersonType
------	-----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourcePersonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Social-Insuranceldentification" type="c:Social-InsuranceldentificationType"/>
    <xs:element name="EmployeeNumber" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Lastname" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Firstname" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Sex" type="c:SexType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="DateOfBirth" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CivilStatus" type="c:CivilStatusAndDateType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TaxAtSourceSalaries" type="sd:TaxAtSourceSalariesConsumerType"/>
    <xs:element name="Warning" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Info" type="c:NotificationsType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Social-InsuranceIdentification	Translation: Sozialversicherungsnummer Short: Sozialversicherungsnummer der Person
EmployeeNumber	Translation: Personalnummer Short: Die Personalnummer ist in der Regel numerisch und vom Software-Hersteller bzw. dem Unternehmen frei wählbar (z.B. 1254)
Lastname	Translation: Nachname
Firstname	Translation: Vorname
Sex	Translation: Geschlecht
DateOfBirth	Translation: Geburtsdatum Short: Geburtsdatum der Person
CivilStatus	Translation: Zivilstandsangaben
TaxAtSourceSalaries	Translation: Rückmeldungen zum Lohn
Warning	Translation: Warnungen
Info	Translation: Informationen

2.93 Complex Type: TaxAtSourceResidencePartnerType

Name	TaxAtSourceResidencePartnerType
------	---------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceResidencePartnerType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="CantonCH" type="c:CantonAddressType"/>
    <xs:element name="AbroadCountry" type="sd:CountryISOType"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.91 Complex Type: TaxAtSourceResidenceType

Name	TaxAtSourceResidenceType
------	--------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceResidenceType">
  <xs:choice>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CantonCH" type="c:CantonAddressType"/>
    </xs:sequence>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="AbroadCountry" type="sd:CountryISOType"/>
    </xs:sequence>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

```

<xs:element name="KindOfResidence" type=" sd:KindOfResidenceType "/>
</xs:sequence>
</xs:choice>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

CantonCH	Translation: Wohnkanton CH
AbroadCountry	Translation: Wohnsitzstaat Short: Zweistelliger ISO-Ländercode Ausland
KindOfResidence	Translation: Art des Aufenthalts

2.170 Complex Type: TaxAtSourceSalariesConsumerType

Name	TaxAtSourceSalariesConsumerType
-------------	--

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxAtSourceSalariesConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TaxAtSourceSalary" type=" sd:TaxAtSourceSalaryConsumerType " maxOccurs="unbound-
      ded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

TaxAtSourceSalary	Translation: Quellensteuer Lohn
-------------------	--

2.27 Complex Type: TaxAtSourceSalariesType

Name	TaxAtSourceSalariesType
-------------	--------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TaxAtSourceSalariesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TaxAtSourceSalary" type=" sd:TaxAtSourceSalaryType " maxOccurs="unbounded">
      <xs:unique name="CorrectionMonth-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:Correction"/>
        <xs:field xpath="sd:Month"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

TaxAtSourceSalary	Translation: Quellensteuer Lohn Short: Quellensteuer Lohn pro Kanton
-------------------	---

2.171 Complex Type: **TaxAtSourceSalaryConsumerType**

Name	TaxAtSourceSalaryConsumerType
-------------	--------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceSalaryConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TaxAtSourceCanton" type=" c:CantonAddressType "/>
    <xs:element name="TaxAtSourceMunicipalityID" type=" c:MunicipalityIDType "/>
    <xs:element name="CurrentMonth" type=" xs:gYearMonth "/>
    <xs:element name="CurrentConfirmed" type=" c:EmptyType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Correction" type=" sd:CorrectionResultType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

TaxAtSourceCanton	Translation: 2-stelliges Kürzel des QST-Kantons
TaxAtSourceMunicipalityID	Translation: BFS-Gemeindenummer der QST-Gemeinde
CurrentMonth	Translation: Jahr und Monat
CurrentConfirmed	Translation: Bestätigung von Korrekturen Short: Bestätigung von Korrekturen der KSTV, die im ERP-System verarbeitet wurden
Correction	Translation: Korrektur

2.28 Complex Type: **TaxAtSourceSalaryType**

Name	TaxAtSourceSalaryType
-------------	------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceSalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AdditionalParticulars" type=" sd:AdditionalParticularsType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TaxAtSourceCanton" type=" c:CantonAddressType "/>
    <xs:element name="TaxAtSourceMunicipalityID" type=" c:MunicipalityIDType "/>
    <xs:element name="CurrentMonth" type=" xs:gYearMonth "/>
    <xs:element name="Current" type=" sd:TaxAtSourceCurrentType " minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Correction" type=" sd:TaxAtSourceCorrectionType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="CorrectionConfirmed" type=" sd:CorrectionConfirmedType " minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="institutionIDRef" type=" c:InstanceRefIDType " use="required"/>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

AdditionalParticulars	Translation: Zusätzliche Personenangaben Short: Zusätzliche Personenangeben für die Quellensteuer
TaxAtSourceCanton	Translation: 2-stelliges Kürzel des QST-Kantons
TaxAtSourceMunicipalityID	Translation: BFS-Gemeindennummer der QST-Gemeinde
CurrentMonth	Translation: Jahr und Monat
Current	Translation: Aktueller Deklarationsmonat
Correction	Translation: Korrektur Short: SSL-Korrekturen für Vormonate
CorrectionConfirmed	Translation: Korrekturbestätigung Short: Bestätigung von Korrekturen der KSTV, die im ERP-System verarbeitet wurden
institutionIDRef	Translation: Institution Identifikation Referenz

2.169 Complex Type: **TaxAtSourceSummaryType**

Name	TaxAtSourceSummaryType
-------------	-------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceSummaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NumberOf-TaxAtSourceSalary-Tags" type=" xs:unsignedInt "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

NumberOf-TaxAt-SourceSalary-Tags	Translation: Anzahl Quellensteuer Lohn Tags
----------------------------------	--

2.131 Complex Type: **TaxAtSourceTotalsBaseType**

Name	TaxAtSourceTotalsBaseType
-------------	----------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceTotalsBaseType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TotalTaxableEarning" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="TotalTaxAtSource" type=" c:SalaryAmountType "/>
    <xs:element name="TotalCommission" type=" c:SalaryAmountType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

TotalTaxableEarning	Translation: Total aller QST-Löhne.
TotalTaxAtSource	Translation: Total aller QST-Beträge

Short: Total aller QST-Beträge (Brutto QST-Beträge ohne Abzug der Kommissionen)

TotalCommission	Translation: Total der berechneten Kommissionen
-----------------	--

2.129 Complex Type: **TaxAtSourceTotalsConsumerType**

Name	TaxAtSourceTotalsConsumerType
-------------	--------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceTotalsConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TotalMonth" type="sd:TaxAtSourceTotalsMonthType"/>
    <xs:element name="CorrectionMonth" type="sd:TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

TotalMonth	Translation: QST Monatstotale
CorrectionMonth	Translation: QST Korrekturen Monatstotale

2.133 Complex Type: **TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType**

Name	TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType
-------------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:TaxAtSourceTotalsBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Month" type="xs:gYearMonth"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.132 Complex Type: **TaxAtSourceTotalsMonthType**

Name	TaxAtSourceTotalsMonthType
-------------	-----------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceTotalsMonthType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:TaxAtSourceTotalsBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="CurrentMonth" type="xs:gYearMonth"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.130 Complex Type: TaxAtSourceTotalsType

Name	TaxAtSourceTotalsType
------	-----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxAtSourceTotalsType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:TaxAtSourceTotalsConsumerType">
      <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.36 Complex Type: Tax-BVG-LPP-ContributionType

Name	Tax-BVG-LPP-ContributionType
------	------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="Tax-BVG-LPP-ContributionType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Regular" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Purchase" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Regular	Translation: Ordentliche Beiträge (z10.1)
Purchase	Translation: Beiträge für den Einkauf (z10.2)

2.29 Complex Type: **TaxCrossborderSalariesType**

Name	TaxCrossborderSalariesType
------	----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxCrossborderSalariesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TaxCrossborderSalary" type="sd:TaxCrossborderSalaryType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

TaxCrossborderSalary	Translation: Personendaten für Grenzgänger Short: Personendaten für Grenzgänger im Sinne eines Abkommens mit den Grenzstaaten
----------------------	--

2.30 Complex Type: **TaxCrossborderSalaryType**

Name	TaxCrossborderSalaryType
------	--------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxCrossborderSalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Period" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="TaxAtSourceCanton" type="c:CantonAddressType"/>
    <xs:element name="ResidenceAbroadCountry" type="sd:CountryISOType"/>
    <xs:element name="PlaceOfBirth" type="c:NotEmptyStringType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TaxID" type="c:IDType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CrossborderValidAsOf" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="TaxableEarning" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="DeductionAtSource" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="AHV-ALV-NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
  >
    <xs:element name="BVG-LPP-ContributionRegular" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Period	Translation: Periode Short: Periode, für welche eine qSP in einem Kanton steuerpflichtig war, für den ein spezielles Grenzgängerabkommen gilt
TaxAtSourceCanton	Translation: Zweistelliges Kürzel des QST-Kantons Short: Zweistelliges Kürzel des QST-Kantons, für den ein spezielles Grenzgängerabkommen gilt

ResidenceAbroadCountry	Translation: Wohnsitzstaat Short: Zweistelliger ISO-Ländercode Ausland
PlaceOfBirth	Translation: Geburtsort der qsP
TaxID	Translation: Steuernummer Short: Steueridentifikationsnummer der qsP im Ansässigkeitsstaat
CrossborderValidAsOf	Translation: Datum seit Grenzgänger Short: Datum, seit wann die Person Grenzgänger ist
TaxableEarning	Translation: Quellensteuerpflichtiger Bruttolohn Short: Quellensteuerpflichtiger Bruttolohn (QST-Lohn) der massgebenden Periode
DeductionAtSource	Translation: Quellensteuerabzug Short: Totalbetrag der in der massgebenden Periode abgezogenen Quellensteuern
AHV- ALV- NBUV- AVS-AC-AANP-Contribution	Translation: Beiträge AHV/IV/EO/ALV/NBUV
BVG-LPP-ContributionRegular	Translation: Ordentliche Beiträge Berufliche Vorsorge Short: Ordentliche Beiträge an die Berufliche Vorsorge (2. Säule):
institutionIDRef	Translation: Institution Identifikation Referenz

2.134 Complex Type: **TaxCrossborderTotalsConsumerType**

Name	TaxCrossborderTotalsConsumerType
-------------	---

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxCrossborderTotalsConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Period" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="TaxAtSourceCanton" type="c:CantonAddressType"/>
    <xs:element name="TaxableEarning" type="c:SalaryAmountType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Period	Translation: Periode Short: Periode, für welche das Unternehmen Personen in einem QST-Kanton beschäftigt hat, für die ein spezielles Grenzgängerabkommen gilt
TaxAtSourceCanton	Translation: Zweistelliges Kürzel des QST-Kantons Short: Zweistelliges Kürzel des QST-Kantons, für den ein spezielles Grenzgängerabkommen gilt
TaxableEarning	Translation: Total der quellensteuerpflichtigen Bruttolöhne Short: Total der quellensteuerpflichtigen Bruttolöhne (QST-Lohn) aller qsP, für die in der massgebenden Periode

2.135 Complex Type: TaxCrossborderTotalsType

Name	TaxCrossborderTotalsType
-------------	---------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxCrossborderTotalsType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:TaxCrossborderTotalsConsumerType">
      <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.115 Complex Type: TaxCustomerIdentificationConsumerType**

Name	TaxCustomerIdentificationConsumerType
-------------	--

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxCustomerIdentificationConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CantonID" type="c:CantonAddressType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

CantonID	Translation: Kantonsbezeichnung
----------	---------------------------------

2.188 Complex Type: TaxIdentificationType

Name	TaxIdentificationType
-------------	------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxIdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:RequestIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:TaxCustomerIdentificationConsumerType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.26 Complex Type: **TaxSalariesType**

Name	TaxSalariesType
------	-----------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxSalariesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TaxAnnuity" type="sd:TaxAnnuityType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="TaxSalary" type="sd:TaxSalaryType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="OwnershipRightDetail" type="sd:OwnershipRightDetailType" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

TaxAnnuity	Translation: B: Rentenbescheinigung Short: Für Leistungen einer Vorsorgeeinrichtung aufgrund eines Rentenanspruchs
TaxSalary	Translation: A: Lohnausweis Short: Für Leistungen aufgrund eines Arbeitsverhältnisses
OwnershipRightDetail	Translation: MB: Detail Mitarbeiterbeteiligung Short: Als Beiblatt zum Lohnausweis bzw. zur QST-Abrechnung für Empfänger von geldwerten Leistungen aus Mitarbeiterbeteiligungen

2.34 Complex Type: **TaxSalaryType**

Name	TaxSalaryType
------	---------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TaxSalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DocID" type="c:IDType" />
    <xs:element name="Period" type="c:TimePeriodType" />
    <xs:element name="FreeTransport" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CanteenLunchCheck" type="c:EmptyType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Income" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="FringeBenefits" type="sd:FringeBenefitsType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="SporadicBenefits" type="sd:SortSumType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="CapitalPayment" type="sd:SortSumType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="OwnershipRight" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="BoardOfDirectorsRemuneration" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="OtherBenefits" type="sd:SortSumType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="GrossIncome" type="c:SalaryAmountType" />
    <xs:element name="AHV-ALV-NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution" type="c:SalaryAmountType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

>
<xs:element name="BVG-LPP-Contribution" type=" sd:Tax-BVG-LPP-ContributionType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="NetIncome" type=" c:SalaryAmountType "/>
<xs:element name="DeductionAtSource" type=" c:SalaryAmountType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="ChargesRule" type=" sd:ChargesRuleType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Charges" type=" sd:ChargesType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="OtherFringeBenefits" type=" xs:string " minOccurs="0"/>
<xs:element name="StandardRemark" type=" sd:StandardRemarkType " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Remark" type=" xs:string " minOccurs="0"/>
<xs:element name="Contact" type=" sd:ContactType " minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

DocID	Translation: DocID Short: Eindeutige Identifikationsnummer des ausgestellten Lohnausweises
Period	Translation: E: Beschäftigungsperiode
FreeTransport	Translation: F: Unentgeltliche Beförderung zwischen Wohn-/Arbeitsort
CanteenLunchCheck	Translation: G: Kantinenverpflegung/ Lunch-Checks
Income	Translation: Lohn (z1)
FringeBenefits	Translation: Gehaltsnebenleistungen (z2)
SporadicBenefits	Translation: Unregelmässige Leistungen (z3)
CapitalPayment	Translation: Kapitalleistungen (z4)
OwnershipRight	Translation: Steuerbares Erwerbseinkommen des Arbeitnehmers aus Mitarbeiterbeteiligungen (z5)
BoardOfDirectorsRemuneration	Translation: Verwaltungsratsentschädigungen (z6)
OtherBenefits	Translation: Andere Leistungen (z7)
GrossIncome	Translation: Bruttolohn (z8)
AHV- ALV- NBUV- AVS-AC-AANP-Contribution	Translation: Beiträge AHV/IV/EO/ALV/NBUV (z9)
BVG-LPP-Contribution	Translation: Berufliche Vorsorge (z10)
NetIncome	Translation: Nettolohn (z11)
DeductionAtSource	Translation: Quellensteuerabzug (z12)
ChargesRule	Translation: Spesenreglement (z15)
Charges	Translation: Spesenvergütung (z13)
OtherFringeBenefits	Translation: Weitere Gehaltsnebenleistungen (z14)
StandardRemark	Translation: Standardbemerkungen (z15)
Remark	Translation: Freies Textfeld für Bemerkungen (z15)
Contact	Translation: Unterschiedliche Kontakte (z1)

2.181 Complex Type: TextRowsType

Name	TextRowsType
------	--------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TextRowsType">

```



```

<xs:sequence>
  <xs:element name="row" type="xs:string" maxOccurs="25"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

row	Translation: Zeile
-----	--------------------

2.144 Complex Type: **Total-FAK-CAF-PerCantonType**

Name	Total-FAK-CAF-PerCantonType
------	-----------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="Total-FAK-CAF-PerCantonType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Total-FAK-CAF-ContributorySalary" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="Canton" type="c:CantonAddressType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

Total-FAK-CAF-ContributorySalary	Translation: Total FAK-pflichtige Lohnsumme
Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement	Translation: Total der Familienzulagen der Deklarationsperiode
Canton	Translation: Arbeitsortkanton

2.78 Complex Type: **TotalHoursAndLessonsOfWorkRefType**

Name	TotalHoursAndLessonsOfWorkRefType
------	-----------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="TotalHoursAndLessonsOfWorkRefType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:TotalHoursAndLessonsOfWorkType">
      <xs:attribute name="companyWeeklyHoursAndLessonsIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.79 Complex Type: **TotalHoursAndLessonsOfWorkType**

Name	TotalHoursAndLessonsOfWorkType
------	--------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TotalHoursAndLessonsOfWorkType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="TotalHoursOfWork" type=" c:HoursOrLessonsType "/>
    <xs:element name="TotalLessonsOfWork" type=" c:HoursOrLessonsType "/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

TotalHoursOfWork	Translation: Total Stunden
TotalLessonsOfWork	Translation: Total Lektionen

2.77 Complex Type: **TotallyWorkedType**

Name	TotallyWorkedType
------	-------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="TotallyWorkedType">
  <xs:choice>
    <xs:element name="TotalHoursOfWork" type=" c:HoursRefType "/>
    <xs:element name="TotalLessonsOfWork" type=" c:LessonsRefType "/>
    <xs:element name="TotalHoursAndLessonsOfWork" type=" sd:TotalHoursAndLessonsOfWorkRefType "/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.136 Complex Type: **UVG-LAA-BranchTotalsType**

Name	UVG-LAA-BranchTotalsType
------	--------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVG-LAA-BranchTotalsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UVG-LAA-BranchTotal" type=" sd:UVG-LAA-BranchTotalType " maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

UVG-LAA-BranchTotal	Translation: Total pro UVG-Code
---------------------	--

2.137 Complex Type: **UVG-LAA-BranchTotalType**

Name	UVG-LAA-BranchTotalType
-------------	--------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVG-LAA-BranchTotalType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="BranchIdentifier" type="sd:BranchIdentifierType"/>
    <xs:element name="Female-Totals" type="sd:UVG-LAA-GenericTotalType"/>
    <xs:element name="Male-Totals" type="sd:UVG-LAA-GenericTotalType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

BranchIdentifier	Translation: UVG-Code
Female-Totals	Translation: Total Frauen
Male-Totals	Translation: Total Männer

2.138 Complex Type: **UVG-LAA-GenericTotalType**

Name	UVG-LAA-GenericTotalType
-------------	---------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVG-LAA-GenericTotalType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="NBU-BU-ANP-AP-Total" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="BU-AP-Total" type="c:SalaryAmountType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

NBU-BU-ANP-AP-Total	Translation: Total BU- und NBU-versicherter
BU-AP-Total	Translation: Total nur BU-versicherter

2.185 Complex Type: **UVG-LAA-IdentificationType**

Name	UVG-LAA-IdentificationType
-------------	-----------------------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="UVG-LAA-IdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:RequestIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.17 Complex Type: UVG-LAA-SalariesType

Name	UVG-LAA-SalariesType
------	----------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="UVG-LAA-SalariesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UVG-LAA-Salary" type="sd:UVG-LAA-SalaryType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

UVG-LAA-Salary	Translation: UVG-Lohn
	Short: UVG-Lohn der Person

2.18 Complex Type: UVG-LAA-SalaryType

Name	UVG-LAA-SalaryType
------	--------------------

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="UVG-LAA-SalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AccountingTime" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="UVG-LAA-Code" type="sd:UVG-LAA-CodeType"/>
    <xs:element name="UVG-LAA-GrossSalary" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="UVG-LAA-BaseSalary" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="UVG-LAA-ContributorySalary" type="c:SalaryAmountType"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

AccountingTime	Translation: Beitragsdauer
UVG-LAA-Code	Translation: UVG-Code

UVG-LAA-GrossSalary	Translation: UVG-Bruttolohn
UVG-LAA-BaseSalary	Translation: UVG-Basis
UVG-LAA-ContributorySalary	Translation: UVG-Lohn
institutionIDRef	Translation: Institution Identifikation Referenz

2.121 Complex Type: **UVG-LAA-TotalsConsumerType**

Name	UVG-LAA-TotalsConsumerType
-------------	-----------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVG-LAA-TotalsConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UVG-LAA-BranchTotals" type="sd:UVG-LAA-BranchTotalsType">
      <xs:unique name="UVG-LAA-BranchIdentifier-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:UVG-LAA-BranchTotal"/>
        <xs:field xpath="sd:BranchIdentifier"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
    <xs:element name="UVG-LAA-MasterTotal" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="NumberOfFemalePersons" type="xs:nonNegativeInteger"/>
    <xs:element name="NumberOfMalePersons" type="xs:nonNegativeInteger"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

UVG-LAA-BranchTotals	Translation: UVG Betriebsteil-Totale
UVG-LAA-MasterTotal	Translation: UVG-Gesamttotal
NumberOfFemalePersons	Translation: Bestand der versicherten Frauen per 30.09.
NumberOfMalePersons	Translation: Bestand der versicherten Männer per 30.09.

2.122 Complex Type: **UVG-LAA-TotalsType**

Name	UVG-LAA-TotalsType
-------------	---------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVG-LAA-TotalsType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:UVG-LAA-TotalsConsumerType">
      <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.139 Complex Type: UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType

Name	UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType
-------------	-------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC-CategoryTotal" type="sd:GenericCategoryTotalType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

UVGZ-LAAC-CategoryTotal	Translation: UVGZ Kategorie Lohntotal
-------------------------	---------------------------------------

2.186 Complex Type: UVGZ-LAAC-IdentificationType

Name	UVGZ-LAAC-IdentificationType
-------------	-------------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVGZ-LAAC-IdentificationType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:RequestIdentificationBaseType">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Institution" type="sd:BaseCustomerIdentificationMultiConsumerType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.19 Complex Type: UVGZ-LAAC-SalariesType**

Name	UVGZ-LAAC-SalariesType
-------------	-------------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVGZ-LAAC-SalariesType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC-Salary" type="sd:UVGZ-LAAC-SalaryType" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

UVGZ-LAAC-Salary

Translation: UVGZ-Lohn**Short:** UVGZ-Lohn der Person

2.20 Complex Type: **UVGZ-LAAC-SalaryType**

Name**UVGZ-LAAC-SalaryType**

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="UVGZ-LAAC-SalaryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="AccountingTime" type="c:TimePeriodType"/>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC-Code" type="c:AssuranceCategoryCodeType"/>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC-BaseSalary" type="c:SalaryAmountType"/>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC-ContributorySalary" type="c:SalaryAmountType"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

AccountingTime **Translation:** BeitragsdauerUVGZ-LAAC-Code **Translation:** UVGZ-CodeUVGZ-LAAC-BaseSalary **Translation:** UVGZ-BasisUVGZ-LAAC-ContributorySalary **Translation:** UVGZ-LohninstitutionIDRef **Translation:** Institution Identifikation Referenz

2.123 Complex Type: **UVGZ-LAAC-TotalsConsumerType**

Name**UVGZ-LAAC-TotalsConsumerType**

Schema Component Representation

```

<xs:complexType name="UVGZ-LAAC-TotalsConsumerType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC-CategoryTotals" type="sd:UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType">
      <xs:unique name="UVGZ-LAAC-CategoryCode-Ctrl">
        <xs:selector xpath="sd:UVGZ-LAAC-CategoryTotal"/>
        <xs:field xpath="sd:CategoryCode"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
    <xs:element name="UVGZ-LAAC-MasterTotal" type="c:SalaryAmountType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Documentation: Schema Component Representation

UVGZ-LAAC-CategoryTotals **Translation:** UVGZ Kategorie-TotaleUVGZ-LAAC-MasterTotal **Translation:** UVGZ-Gesamttotal

2.124 Complex Type: **UVGZ-LAAC-TotalsType**

Name	UVGZ-LAAC-TotalsType
------	----------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="UVGZ-LAAC-TotalsType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="sd:UVGZ-LAAC-TotalsConsumerType">
      <xs:attribute name="institutionIDRef" type="c:InstanceRefIDType" use="required"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.90 Complex Type: **WorkOrCompensatoryType**

Name	WorkOrCompensatoryType
------	------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:complexType name="WorkOrCompensatoryType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Workplace" type="c:CantonAndEXType"/>
    <xs:element name="Start" type="xs:date"/>
    <xs:element name="End" type="xs:date" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Documentation: Schema Component Representation

Workplace	Translation: Arbeitsortkanton
Start	Translation: Aufnahme der Erwerbstätigkeit
End	Translation: Ende der Erwerbstätigkeit

2.199 Simple Type: **AK-CC-NumberType**

Name	AK-CC-NumberType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN pattern = ([1-9][0-9]{2} [0-9][1-9][0-9] [0-9]{2}[1-9])\.[0-9]{3}
Documentation	Translation (de):

AK-Nummer Typ

Short description (de):

Nummer der Ausgleichskasse Typ

Technical description (de):

Muster: 3-Stellen Punkt 3-Stellen Werte mit drei führenden Nullen sind nicht erlaubt z.B. 000.003 ist nicht korrekt, 003.000 dagegen ist korrekt

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="AK-CC-NumberType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:pattern value="([1-9][0-9]{2})|([0-9][1-9][0-9][0-9]{2}[1-9])\.[0-9]{3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.200 Simple Type: BranchIdentifierType**

Name	BranchIdentifierType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>pattern</i> = [A-Z]
Documentation	Translation (de): Betriebsteil-Identifikations Typ

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="BranchIdentifierType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:pattern value="[A-Z]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.201 Simple Type: BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeEmptyType**

Name	BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeEmptyType
Content	Built-in XSD Type: string <i>pattern</i> = [\S]{0,8}
Documentation	Translation (de):

BVG Versicherungskategorie-Code Typ

Short description (de):

BVG Versicherungskategorie-Code Typ

Technical description (de):

pattern [S] is defined in <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>
 \s Equivalent character class [#x20\t\n\r] \S Equivalent character class [^\s]

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeEmptyType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\S{0,8}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.202 Simple Type: **BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType**

Name	BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType
Content	Built-in XSD Type: string <i>pattern</i> = [\S]{0,8} <i>pattern</i> = [\S]{1,8}
Documentation	Translation (de): BVG Versicherungskategorie-Code Typ (leer möglich) Short description (de): BVG Versicherungskategorie-Code Typ (leer möglich) Technical description (de): pattern [S] is defined in http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/ \s Equivalent character class [#x20\t\n\r] \S Equivalent character class [^\s]

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType">
  <xs:restriction base="sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeEmptyType">
    <xs:pattern value="\S{1,8}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.211 Simple Type: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType

Name	BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN value = {'entryCompany' 'interruptionOfEmployment' 'others'}
Documentation	Translation (de): Gründe Short description (de): EMA Gründe Domain description (de): Eintritt: entryCompany: Eintritt Unternehmen; interruptionOfEmployment: Beginn nach Arbeitsunterbruch; others: Diverse Eintritte;

Schema Component Representation

```

<xs:simpleType name="BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="entryCompany"/>
    <xs:enumeration value="interruptionOfEmployment"/>
    <xs:enumeration value="others"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Documentation: Schema Component Representation**2.212 Simple Type: BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType**

Name	BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN value = {'changeSalary' 'activityRate' 'changeBVG-LPP-Code' 'residence' 'others'}
Documentation	Translation (de): Gründe Short description (de): EMA Gründe Domain description (de): Mutation: changeSalary: Lohnänderung; activityRate: Beschäftigungsgrad; changeBVG-LPP-Code: Vorsorgeplan, Betrieb, Kategorie; residence: Wohnadresse; others: Andere;

Schema Component Representation

```

<xs:simpleType name="BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="changeSalary"/>
    <xs:enumeration value="activityRate"/>
    <xs:enumeration value="changeBVG-LPP-Code"/>
    <xs:enumeration value="residence"/>
    <xs:enumeration value="others"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.213 Simple Type: **BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType**

Name	BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN value = {'withdrawalCompany' 'retirement' 'interruptionOfEmployment' others'}
Documentation	Translation (de): Gründe Short description (de): EMA Gründe Domain description (de): Austritt: withdrawalCompany: Austritt Unternehmen; retire- ment: Pensionierung; interruptionOfEmployment: Beginn Ar- beitsunterbruch; others: Andere;

Schema Component Representation

```

<xs:simpleType name="BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="withdrawalCompany"/>
    <xs:enumeration value="retirement"/>
    <xs:enumeration value="interruptionOfEmployment"/>
    <xs:enumeration value="others"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.165 Simple Type: **BVG-LPP-ProcessType**

Name	BVG-LPP-ProcessType
-------------	----------------------------

Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value</i> = {'finished' 'provisional' 'reject'}
Documentation	Translation (de): Prozess Short description (de): Resultat des Prozesses Domain description (de): Mögliche Werte: finished: beendet; provisional: provisorisch; reject: zurückgewiesen;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="BVG-LPP-ProcessType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="finished"/>
    <xs:enumeration value="provisional"/>
    <xs:enumeration value="reject"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.204 Simple Type: CountryISOType

Name	CountryISOType
Content	'NationalityType' super type was not found in this schema. Its facets could not be printed out. <i>pattern</i> = [A-Z][A-Z]
Documentation	Translation (de): Staat Short description (de): Staat oder Nationalität 2-stellig nach ISO 3166 Technical description (de): In der Qualitätsstufe Plausibilität wird gegen die ISO 3166 Codes geprüft und evtl. eine Warnung angezeigt http://www.unece.org/etrades/unedocs/repository/codelists/xml/CountryCode.xsd

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="CountryISOType">
  <xs:restriction base="c:NationalityType">
    <xs:pattern value="[A-Z][A-Z]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.205 Simple Type: **CurrencyType**

Name	CurrencyType
Content	Built-in XSD Type: string <i>pattern</i> = [A-Z]{3}
Documentation	Translation (de): Währung Short description (de): ISO 4217 ist die von der Internationalen Organisation für Normung publizierte Norm für Währungs-Abkürzungen basiert auf 3 Buchstaben.

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="CurrencyType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="[A-Z]{3}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.206 Simple Type: **DaysPerYearType**

Name	DaysPerYearType
Content	Built-in XSD Type: integer <i>0 <= value <= 365</i>
Documentation	Translation (de): Tage pro Jahr Short description (de): Anzahl Tage pro Jahr

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="DaysPerYearType">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:minInclusive value="0" />
    <xs:maxInclusive value="365" />
  </xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.207 Simple Type: DeclarationCategoryReasonEntryType

Name	DeclarationCategoryReasonEntryType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value</i> = {'entryCompany' 'cantonChange' 'others'}
Documentation	Translation (de): Gründe Short description (de): Eintrittsgründe Domain description (de): Mögliche Werte: entryCompany: Eintritt Unternehmena cantonChange: Kantonswechsel others: Andere

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="DeclarationCategoryReasonEntryType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="entryCompany"/>
    <xs:enumeration value="cantonChange"/>
    <xs:enumeration value="others"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.208 Simple Type: DeclarationCategoryReasonMutationType

Name	DeclarationCategoryReasonMutationType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value</i> = {'civilstate' 'partnerWork' 'partnerWorkplaceChangeCHAbroad' 'residence' 'childrenDeduction' 'churchTax' 'others'}
Documentation	Translation (de): Mutationsgründe Short description (de): Mutationsgründe Domain description (de):

Mögliche Werte: civilstate: Zivilstand; partnerWork: Arbeit des Partners; partnerWorkplaceChangeCHAbroad: Wechsel Einkünfte Partner CH/EX; residence: Wohnadresse; childrenDeduction: Kinderabzüge; churchTax: Kirchensteuer; others: Andere;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="DeclarationCategoryReasonMutationType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="civilstate"/>
    <xs:enumeration value="partnerWork"/>
    <xs:enumeration value="partnerWorkplaceChangeCHAbroad"/>
    <xs:enumeration value="residence"/>
    <xs:enumeration value="childrenDeduction"/>
    <xs:enumeration value="churchTax"/>
    <xs:enumeration value="others"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.209 Simple Type: DeclarationCategoryReasonWithdrawalType

Name	DeclarationCategoryReasonWithdrawalType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN value = {'withdrawalCompany' 'naturalization' 'settled-C' 'cantonChange' 'others'}
Documentation	Translation (de): Austrittsgründe Short description (de): Austrittsgründe Domain description (de): Mögliche Werte: withdrawalCompany: Austritt Unternehmen; naturalization: Einbürgerung; settled-C: Niederlassung C; cantonChange: Kantonswechsel; others: Andere;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="DeclarationCategoryReasonWithdrawalType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="withdrawalCompany"/>
    <xs:enumeration value="naturalization"/>
    <xs:enumeration value="settled-C"/>
    <xs:enumeration value="cantonChange"/>
    <xs:enumeration value="others"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```


Documentation: Schema Component Representation

2.214 Simple Type: DegreeOfRelationshipType

Name	DegreeOfRelationshipType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN value = {'unknown' 'unrelated' 'OwnerWife' 'OwnerHusband' 'OwnerBloodRelation' 'OwnerSiblings' 'OwnerFosterChild'}
Documentation	Translation (de): Verwandtschaftsgrad Short description (de): Verwandtschaftsgrad zum Inhaber Domain description (de): Mögliche Werte: unknown: unbekannt; unrelated: nicht Verwandt; OwnerWife: Ehefrau des Inhabers; OwnerHusband: Ehemann der Inhaberin; OwnerBloodRelation: Blutsverwandt mit Inhaber; OwnerSiblings: Geschwister des Inhabers; OwnerFosterChild: Pflegekind des Inhabers;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="DegreeOfRelationshipType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="unknown"/>
    <xs:enumeration value="unrelated"/>
    <xs:enumeration value="OwnerWife"/>
    <xs:enumeration value="OwnerHusband"/>
    <xs:enumeration value="OwnerBloodRelation"/>
    <xs:enumeration value="OwnerSiblings"/>
    <xs:enumeration value="OwnerFosterChild"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.215 Simple Type: DenominationType

Name	DenominationType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN value = {'romanCatholic' 'christianCatholic' 'reformedEvangelical' 'jewis

	hCommunity' 'otherOrNone'}
Documentation	Translation (de): Konfession Short description (de): Konfession Domain description (de): Mögliche Werte: romanCatholic: Römisch-katholische Kirche; christianCatholic: Christ-katholische Kirche; reformedEvangelical: Evangelisch-reformierte Kirche; jewishCommunity: Israelitische Kultusgemeinschaft; otherOrNone: Andere oder keine;

Schema Component Representation

```

<xs:simpleType name="DenominationType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="romanCatholic"/>
    <xs:enumeration value="christianCatholic"/>
    <xs:enumeration value="reformedEvangelical"/>
    <xs:enumeration value="jewishCommunity"/>
    <xs:enumeration value="otherOrNone"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.216 Simple Type: EducationType

Name	EducationType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value =</i> {'universityMaster' 'universityBachelor' 'higherEducationMaster' 'higherEducationBachelor' 'higherVocEducation' 'higherVocEducationMa-ster' 'higherVocEducationBachelor' 'teacherCertificate' 'universityEntranceCertificate' 'vocEducationComp'l' 'enterpriseEducation' 'mandatorySchoolOnly' 'doctorate'}
Documentation	Translation (de): Ausbildung Short description (de): Ausbildungsart Domain description (de): Mögliche Werte: universityMaster: Universitäre Hochschule (Uni, ETH) Master; universityBachelor: Universitäre Hochschule (Uni, ETH) Bachelor; higherEducationMaster: Fach-

hochschule Master; higherEducationBachelor: Fachhochschule Bachelor; higherVocEducation: Höhere Berufsbildung; higherVocEducationMaster: Höhere Berufsbildung Master; higherVocEducationBachelor: Höhere Berufsbildung Bachelor; teacherCertificate: Lehrerpateent; universityEntranceCertificate: Matura; vocEducationCompl: Abgeschlossene Berufsausbildung, die zum Erwerb eines eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses (EFZ) führt; enterpriseEducation: Ausschliesslich unternehmensintern; mandatorySchoolOnly: Obligatorische Schule, ohne abgeschlossene Berufsausbildung; doctorate: Doktorat, Habilitation;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="EducationType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="universityMaster"/>
    <xs:enumeration value="universityBachelor"/>
    <xs:enumeration value="higherEducationMaster"/>
    <xs:enumeration value="higherEducationBachelor"/>
    <xs:enumeration value="higherVocEducation"/>
    <xs:enumeration value="higherVocEducationMaster"/>
    <xs:enumeration value="higherVocEducationBachelor"/>
    <xs:enumeration value="teacherCertificate"/>
    <xs:enumeration value="universityEntranceCertificate"/>
    <xs:enumeration value="vocEducationCompl"/>
    <xs:enumeration value="enterpriseEducation"/>
    <xs:enumeration value="mandatorySchoolOnly"/>
    <xs:enumeration value="doctorate"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.218 Simple Type: **EmploymentHourlyContractType**

Name	EmploymentHourlyContractType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value</i> = {'indefiniteSalaryHrs' 'fixedSalaryHrs'}
Documentation	Translation (de): Vertragsart Short description (de): Vertragsart Domain description (de): Mögliche Werte: indefiniteSalaryHrs: unbefristeter Vertrag mit Stundenlohn; fixedSalaryHrs: befristeter Vertrag mit Stundenlohn;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="EmploymentHourlyContractType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN ">
    <xs:enumeration value="indefiniteSalaryHrs"/>
    <xs:enumeration value="fixedSalaryHrs"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.217 Simple Type: **EmploymentMonthlyContractType**

Name	EmploymentMonthlyContractType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN value = {'indefiniteSalaryMth' 'indefiniteSalaryMthAWT' 'fixedSalaryMth' 'apprentice' 'internshipContract'}
Documentation	<p>Translation (de): Vertragsart</p> <p>Short description (de): Vertrag der zu der Lohnzahlung auf Monatsbasis passt.</p> <p>Domain description (de): Mögliche Werte: indefiniteSalaryMth: unbefristeter Vertrag mit Monatslohn; indefiniteSalaryMthAWT: unbefristeter Vertrag mit Monatslohn und Jahresarbeitszeit; (indefinite duration with salary per month and annual working time model) fixedSalaryMth: befristeter Vertrag mit Monatslohn; apprentice: Lehrvertrag; internshipContract: Praktikumsvertrag;</p>

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="EmploymentMonthlyContractType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN ">
    <xs:enumeration value="indefiniteSalaryMth"/>
    <xs:enumeration value="indefiniteSalaryMthAWT"/>
    <xs:enumeration value="fixedSalaryMth"/>
    <xs:enumeration value="apprentice"/>
    <xs:enumeration value="internshipContract"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.219 Simple Type: EmploymentNoTimeConstraintContractType

Name	EmploymentNoTimeConstraintContractType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value =</i> {'indefiniteSalaryNoTimeConstraint' 'fixedSalaryNoTimeConstraint' 'administrativeBoard'}
Documentation	Translation (de): Vertragsart Short description (de): Vertragsart Domain description (de): Mögliche Werte: indefiniteSalaryNoTimeConstraint: unbefristeter Vertrag mit Provision, Pauschale, Akkordlohn, usw.; fixedSalaryNoTimeConstraint: befristeter Vertrag mit Provision, Pauschale, Akkordlohn, usw.; administrativeBoard: Verwaltungsrat;

Schema Component Representation

```

<xs:simpleType name="EmploymentNoTimeConstraintContractType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="indefiniteSalaryNoTimeConstraint"/>
    <xs:enumeration value="fixedSalaryNoTimeConstraint"/>
    <xs:enumeration value="administrativeBoard"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Documentation: Schema Component Representation**2.210 Simple Type: FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType**

Name	FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value =</i> {'withdrawalCompany' 'cantonChange' 'others'}
Documentation	Translation (de): Gründe Short description (de): EMA Gründe Domain description (de): Austritt: withdrawalCompany: Austritt Unternehmen; canton-Change: Kantonswechsel; others: Andere;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="withdrawalCompany"/>
    <xs:enumeration value="cantonChange"/>
    <xs:enumeration value="others"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.220 Simple Type: **FourDecimalPlacesType**

Name	FourDecimalPlacesType
Content	Built-in XSD Type: decimal <i>pattern</i> = [\-]?[0-9]+\.[0-9]{4}
Documentation	Translation (de): Zahl Short description (de): Zahl mit 4 Nachkommastellen

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="FourDecimalPlacesType">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="[\-]?[0-9]+\.[0-9]{4}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.221 Simple Type: **Location2Type**

Name	Location2Type
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value</i> = {'CH' 'abroad' 'noWorksForCompany'} <i>value</i> = {'CH' 'abroad'}
Documentation	Translation (de): Ort Short description (de): Ort

Domain description (de):

Mögliche Werte: CH: Schweiz; abroad: Ausland;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="Location2Type">
  <xs:restriction base="sd:Location3Type">
    <xs:enumeration value="CH"/>
    <xs:enumeration value="abroad"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.222 Simple Type: Location3Type**

Name	Location3Type
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN value = {'CH' 'abroad' 'noWorksForCompany'}
Documentation	Translation (de): Ort Short description (de): Ort Domain description (de): CH: Schweiz; abroad: Ausland; noWorksForCompany: arbeitet nicht mehr für den Konzern;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="Location3Type">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="CH"/>
    <xs:enumeration value="abroad"/>
    <xs:enumeration value="noWorksForCompany"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.223 Simple Type: PayAgreementType**

Name	PayAgreementType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN

	<code>value =</code> <code>{'CLA-Association' 'CLA-BusinessOrGovernment' 'collectiveContractOutside-CLA' 'individualContract'}</code>
Documentation	Translation (de): Lohnvereinbarungsarten Short description (de): Lohnvereinbarungsarten Domain description (de): CLA-Association: Gesamtarbeitsvertrag eines Verbands; CLA-BusinessOrGovernment: Gesamtarbeitsvertrag einer Firma oder einer öffentlichen Verwaltung; collectiveContractOutside-CLA: Kollektiver Lohnvereinbarung ausserhalb eines Gesamtarbeitsvertrags; individualContract: Ausschliesslich auf der Grundlage von Einzelarbeitsverträgen;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="PayAgreementType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="CLA-Association"/>
    <xs:enumeration value="CLA-BusinessOrGovernment"/>
    <xs:enumeration value="collectiveContractOutside-CLA"/>
    <xs:enumeration value="individualContract"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.224 Simple Type: **ProcessType**

Name	ProcessType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <code>value = {'finished' 'manual' 'reject'}</code>
Documentation	Translation (de): Prozess Short description (de): Resultat des Prozesses Domain description (de): Mögliche Werte: finished: beendet; manual: manuelle Weiterverarbeitung; reject: zurückgewiesen;

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="ProcessType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
```



```

<xs:enumeration value="finished"/>
<xs:enumeration value="manual"/>
<xs:enumeration value="reject"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.67 Simple Type: **SalaryAmountNoFractionType**

Name	SalaryAmountNoFractionType
Content	Built-in XSD Type: decimal <i>no. of fraction digits = 0</i>
Documentation	Translation (de): LohnbetragsTyp ohne Dezimalstelle

Schema Component Representation

```

<xs:simpleType name="SalaryAmountNoFractionType">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:fractionDigits value="0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.191 Simple Type: **StatisticProcessType**

Name	StatisticProcessType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value = {'finished' 'reject'}</i>
Documentation	Translation (de): Prozess Short description (de): Resultat des Prozesses Domain description (de): Mögliche Werte: finished: beendet; reject: zurückgewiesen;

Schema Component Representation

```

<xs:simpleType name="StatisticProcessType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">

```

```

<xs:enumeration value="finished"/>
<xs:enumeration value="reject"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.228 Simple Type: **SupportedMinorSchemaVersionAttributeType**

Name	SupportedMinorSchemaVersionAttributeType
Content	Built-in XSD Type: decimal <i>value</i> = {'0.0'} <i>pattern</i> = [0-9]\.[0-9][1-9]d*\.[0-9]
Documentation	Translation (de): Unterstützte Minor Schema Versionen Short description (de): Hier werden die kompatiblen Minor Versionen aufgelistet Technical description (de): pattern mehrere Vorkommastellen ermöglichen und führenden Nullen ausschliessen [0-9]\.[0-9] = Major eine Stelle, Punkt, Minor eine Stelle oder [1-9]d*\.[0-9] = beliebige Major ohne führende Nullen, Punkt, eine Stelle Minor

Schema Component Representation

```

<xs:simpleType name="SupportedMinorSchemaVersionAttributeType">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="[0-9]\.[0-9][1-9]d*\.[0-9]"/>
    <xs:enumeration value="0.0"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Documentation: Schema Component Representation

2.225 Simple Type: **ThreeDecimalPlacesType**

Name	ThreeDecimalPlacesType
Content	Built-in XSD Type: decimal <i>pattern</i> = [-]?[0-9]+\.[0-9]{3}
Documentation	Translation (de): Zahl Short description (de):

	Zahl mit 3 Nachkommastellen
--	-----------------------------

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="ThreeDecimalPlacesType">
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:pattern value="[\\-]?[0-9]+\\. [0-9]{3}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.226 Simple Type: **TotalType**

Name	TotalType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>pattern</i> = (\\d)+ existing
Documentation	Translation (de): Qualitäts-Stufen Short description (de): Qualitäts-Stufen der Übermittlung Technical description (de): regex (\\d) = \\p{Nd} \\p : Die Menge aller Zeichen aus dem Block X Nd : Dezimal-Ziffern oder mit Text: existing

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="TotalType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:pattern value="(\\d)+|existing"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation

2.203 Simple Type: **TypeOfOwnershipType**

Name	TypeOfOwnershipType
Content	Built-in XSD Type: NMTOKEN <i>value</i> = {'staffShares' 'publiclyTradedOptions' 'otherOptions' 'deferredBenefitsStaffShares' 'fictitiousStaffShare'}

Documentation**Translation (de):**

Kategorie der Mitarbeiterbeteiligung

Short description (de):

Kategorie der Mitarbeiterbeteiligung

Domain description (de):

Mögliche Werte: staffShares: Mitarbeiteraktien; publiclyTradedOptions: Freie börsenkotierte Mitarbeiteroptionen; otherOptions: Übrige Mitarbeiteroptionen (Steuerbar im Zeitpunkt des Verkaufs oder der Ausübung); deferredBenefitsStaffShares: Anwartschaften auf Mitarbeiteraktien; fictitiousStaffShare: Unechte Mitarbeiterbeteiligungen (Geldleistung);

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="TypeOfOwnershipType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:enumeration value="staffShares"/>
    <xs:enumeration value="publiclyTradedOptions"/>
    <xs:enumeration value="otherOptions"/>
    <xs:enumeration value="deferredBenefitsStaffShares"/>
    <xs:enumeration value="fictitiousStaffShare"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation**2.227 Simple Type: UVG-LAA-CodeType****Name****UVG-LAA-CodeType****Content**

Built-in XSD Type: NMTOKEN
pattern = [A-Z][0-3]

Documentation**Translation (de):**

UVG-Code Typ

Schema Component Representation

```
<xs:simpleType name="UVG-LAA-CodeType">
  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN">
    <xs:pattern value="[A-Z][0-3]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Documentation: Schema Component Representation